ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СОФИТ, САЙДИНГ

Прайс-лист №1.1 Цены действительны с 16 сентября 2024г. СТАНДАРТ эконом Наименование продукции / Класс покрытия ПРЕМИУМ Коэф. COSTEE Расчета ECOSTEE ECOSTEE | PureTech Matt MP AGNETA PURMAN VikingMP E CLOUDY PURETAN ECOSTEEL VALORI VikingMP lormanM Полиэстер Топиасте Антикон фоап LT Mat LT Steelmatt Тип покрытия 25 MKM Пленки 25/25 мкм 45 мкм 30 мкм 35 мкм Matt. Matt. 25 мкм 30 мкм 25 мкм 25 мкм денсать ля 30 мкм 30 мкм 35 мкм зашитно OLO попна 0.45 (2) 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 0.5 0.5 0.5 (2) 0.5 0.45 0.4 0.4 0.5 0.45 Толщина, мм порыти мм 25 30 20 Срок гарантии, лет 50 40 30 20 20 20 20 35 30 20 20 10 5 5 **МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА** Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА** 1170 1 500 1 555 1 310 1 500 1 305 1 245 1 175 995 1 145 2 Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА** 1,141 1195 1 490 1 540 1 305 1 490 1 300 1 225 1 155 980 1 125 3 Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО** 1,139 1200 1 490 1 540 1 305 1 490 1 300 1 225 1 155 980 1 125 _ 4 Металлочерепица МП Ламонтерра 1,086 1,043 1190 Металлочерепица МП Ламонтерра Х 1,105 1,061 1190 1 410 1 460 1 215 1 4 1 0 1 200 1 145 1 075 900 1 045 Металлочерепица МП Ламонтерра-XL 1190 1,093 1,050 ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ 1 Профиль декоративный МОНТЕРОС** 1170 2 Профиль декоративный ТРАМОНТ** 1,141 1195 930 -3 Профиль декоративный МОНКРИС* 1.139 1200 930 4 Профиль декоративный Монтерра 1.086 1.043 1190 5 Профиль декоративный Монтерра Х 1,105 1,061 1190 845 738 695 590 6 Профиль декоративный Монтерра-XL 1.093 1.050 1190 Профиль декоративный стандартные цвета (1) 1190 730 ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ 1 Фальцевая панель FASTCLICK - B. H. T 531 1 945 1 810 1 350 1 425 1 325 1 000 1 295 940 -МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ 1,004 Софит Lбрус-15х240 перфорированный 264 1 590 1 405 1 560 1 560 1 575 1 635 1 120 1 135 1 320 1 235 1 045 1 205 970 845 855 685 Софит Lбрус-XL-14x335 перфорированный 360 1 590 1 405 1 560 1 560 1 575 1 635 1 120 1 135 1 320 1 235 1 045 1 205 970 845 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ Сайдинг МП СК-14х226 1,020 260 1 560 1 365 1 540 1 540 1 575 1 080 1 100 1 025 1 175 840 800 650 2 Сайдинг МП СК-14х226 - БР 1,020 260 1 525 1 555 1 590 1 095 1 115 1 040 1 190 960 855 3 Сайдинг Lбрус-15х240 1.004 264 -1 590 1 405 1 560 -1 540 1 560 1 600 1 100 1 125 1 320 1 235 1 045 1 205 970 845 855 685 Сайдинг Lбрус-15х240 - БР 1,004 264 1 555 1 575 1 615 1 115 1 140 1 335 1 250 1 055 1 220 985 855 5 Сайдинг Lбрус-XL-14x335 - H, B 1 405 0,769 360 1 590 1 560 1 540 1 560 1 600 1 100 1 125 1 320 1 235 1 045 1 205 970 845 6 Сайдинг Woodstock-28x330 1,026 356 1 615 1 645 1 680 1 100 1 125

1 615

1 630

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 645

1 660

1 680

1 695

1 120

1 135

25

15

1 135

1 150

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Антиконденсатное покрытие МП

7 Сайдинг Woodstock-28x330 - T, H

8 Сайдинг Woodstock-28x330 - БР

Пленка защитная 1250 мм

3 Пленка защитная 265 мм

2

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

1.026

1.026

356

356

^{*} подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

^{**} Стоимость продукции с высотой ступеньки 30 и 35 мм дороже цены прайса на 10 и 15 руб. соответственно.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №1)

П	райс-лист №1.2																			
	Наименование продукции / Класс покрытия					ПРЕМ	ИИУМ							ПРЕМЬЕР						
N		Коэф. Расчета Пленки	Коэф. Расчета Антикон денсатн ого	Ширин а профи ля полная	AGNETA 25/25 MKM	PURMAN 50 MKM	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 MKM	PURETAN 35 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEE L Matt. 30 MKM	ECOSTEE L_T 30 MKM	ECOSTEEL Matt./T двусторонний 30/30 мкм	ECOSTEEL Matt. двусторонний 30/30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 MKM	ECOSTEE L_T 30 MKM	PureTech Mat 35 мкм	VALORI 30 MKM	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 мкм HOBИНКА!
	Толщина, мм	Й	порыти я	, MM	0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5 (2)	0.5
	Срок гарантии, лет *				25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	20	20	35	30	20	20
					ПРОФИ	1ЛИРОЕ	ВАННЫ	й и пло	СКИЙ.	пист с										
1	1 Плоский лист	1,000	0,960	1250	1 335	1 375	1 135	1 365	1 130	1 275	1 335	1 365	1 560	1 105	925	945	1 070	1 005	815	975
2	2 Плоский лист в плёнке	1,000	0,960	1250	1 360	1 400	1 160	1 395	1 155	1 300	1 360	1 395	-	-	-	-	1 095	1 030	-	1 000
3	В Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	4 005	4 125	3 405	4 095	3 390	3 825	4 005	4 095	4 680	3 315	2 775	2 835	3 210	3 015	2 445	2 930
4	C-8 x 1150 - A,B	1,042	1,000	1200	1 335	1 340	1 130	1 335	1 115	1 275	1 320	1 345	1 560	1 105	925	945	1 070	1 005	840	975
5	^Б МП-10 x 1100 - A,B	1,042	1,000	1200	1 335	1 340	1 130	1 335	1 115	1 275	1 320	1 345	1 560	1 105	925	945	1 070	1 005	840	975
6	^Б МП-18 х 1100 - A, B	1,087	1,044	1150	1 380	1 405	1 195	1 390	1 150	1 335	1 365	1 390	1 605	1 155	970	990	1 125	1 060	875	1 030
7	⁷ МП-20 x 1100 - A, B, R	1,087	1,044	1150	1 380	1 405	1 195	1 390	1 150	1 335	1 365	1 390	1 605	1 155	970	990	1 125	1 060	875	1 030
8	G-21 x 1000 - A,B	1,190	1,142	1051	1 510	1 535	1 280	1 520	1 255	1 480	1 500	1 535	1 765	1 260	1 065	1 080	1 240	1 200	960	1 170
9	9 МП-35 x 1035 - A, B	1,162	1,116	1076	1 505	1 525	1 275	1 500	1 255	1 455	1 490	1 535	1 755	-	-	-	1 235	1 195	950	1 165
1	0 HC-35 x1000 - A,B	1,180	1,133	1060	1 505	1 525	1 275	1 500	1 255	1 455	1 490	1 535	1 755	-	-	-	1 235	1 195	950	1 165
_	1 C-44 x 1000 -A, B	1,194	1,147	1047	-	1 535	1 280	1 520	1 255	1 480	1 500	1 535	1 765	1 260	1 065	1 080	1 240	1 200	960	1 170
	² H-60 x 845 - A,B	1,386	1,331	902	-	1 755	1 485	1 740	1 415	1 690	1 725	1 765	2 060	-	-	-	1 435	1 385	1 120	1 355
	³ H-75 x 750 - A, B	1,563	1,500	800									По запросу							
1	⁴ H-114 x 750 - A,B	1,735	1,673	807									По запросу							
								до	ополн	итель	но									
1	1 Антиконденсатное покрытие МП		-										341							
2	2 Пленка защитная 1250 мм		-										25							
	3 Пленка защитная 265 мм		-										15							
- 11	ена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.														Пъ	олукния вы	ITMOVOOTOG	50 TV 520	5 000 0744	4700 2042

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

^{*} подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия" Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4 (2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.7.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №2)

Прайс-лист №1.3

Наименование продукции / Класс покрытия Тип покрытия Расчета Расчета Расчета Расчета (плиния) Расче	мкм (2) 0.8 (6) 5 5 5	0.9 1.0 5 5 TOKPЫTИЕ 1 325 1 455	Полиэстер 0.4 5 М 545 - 1 635 555 - 555	570 - 1 710 575 - 575	эконом Лолиэстер двусторонний 0.4 5 635 - 1 905 635 - 635 - 635	Полизсте р матовый двустор. 0.4 5 720 - 2 160 720 - 720 - 720 - 720	650 - 650 -	СТ** 0 475 480	эстер ОТ***		
Ne Имплекрытия Кооф, расчета Пленкий денстати защитие и порытия и п	мкм (2) 0.8 (6) 5 5 5	5 5 □OKPЫTИE 1 325 1 455 3 975 4 365	0.4 5 W 545 - 1 635 555	570 - 1 710 575 	0.4 5 635 - 1 905 635	р Матовый Двустор. 0.4 5 720 - 2 160 720 - 720	650 - 1 950 650 -	475 - - 480 -	460 -		
10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 ЛИМЕРНЫМ П 90 1 080 1 80 - 970 3 240 3 010	5 5 □OKPЫTИE 1 325 1 455 3 975 4 365	545 - 1 635 555	570 - 1 710 575 -	635 - 1 905 635 -	720 - 2 160 720 - 720	650 - 1 950 650 -	475 - - 480 -	460		
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИ 1 Плоский лист 1,000 0,960 1250 930 760 - 672 925 990 2 Плоский лист стандартные цвета (1) 1,000 0,960 1250 - 730 660 - 980 3 Фасонное изделие 1,000 1,000 1200 2 790 2 280 2 190 1 980 2 775 2 970 4 С-8 x 1150 - A,B 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 5 С-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - 730 675 6 МП-10 x 1100 - A,B 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 7 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - 730 675 8 МП-18 x 1100 - A, B 1,042 1,000 1200 - 730 675 8 МП-18 x 1100 - A, B 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - 760 710 10 МП-20 x 1100 - A, B, R 1,087 1,044 1150 - 760 710 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - 760 710 12 С-21 x 1000 - A, B 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - 830 770 14 МП-35 x 1035 - A, B 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - A, B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	лимерным п 90 1 080 1 80 - 970 3 240 3 010	ПОКРЫТИЕІ 1 325	545 - 1 635 555 -	570 - 1 710 575 -	635 - 1 905 635	720 - 2 160 720 - 720	650 - 1 950 650	475 - - 480 -	460 - -		
1 Плоский лист 1,000 0,960 1250 930 760 - 672 925 990 2 Плоский лист стандартные цвета (1) 1,000 0,960 1250 - - 730 660 - 980 3 фасонное изделие 1,000 1,000 1200 2 790 2 280 2 190 1 980 2 775 2 970 4 С-8 x 1150 - A,B 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 5 С-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 6 МП-10 x 1100 - A,B 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 7 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 8 МП-18 x 1100 - А, В 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 <	90 1 080 1 80 - 970 3 240 3 010 - - 010 -	1 325	545 - 1 635 555 -	- 1 710 575 -	- 1 905 635 -	- 2 160 720 - 720	- 1 950 650	- - 480 -	-		
2 Плоский лист стандартные цвета (1) 1,000 0,960 1250 730 660 - 980 3 фасонное изделие 1,000 1,000 1200 2790 2280 2190 1980 2775 2970 4 С-8 x 1150 - А,В 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1010 5 С-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 730 675 687 945 1010 6 МП-10 x 1100 - А,В 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1010 7 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 730 675 730 675 722 990 1045 8 МП-18 x 1100 - А, В 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1045 9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 760 710 722 990 1045 10 МП-20 x 1100 - А, В, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1045 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 760 710 722 990 1045 11 МП-20 x 1100 - А,В 1,190 1,142 1051 1030 895 - 782 1075 1150 13 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 830 770 70 14 МП-35 x 1035 - А,В 1,162 1,116 1076 1030 895 825 765 1075 1140 15 НС-35 x 1000 - А,В 1,180 1,133 1060 1030 895 825 765 1075 1140 16 С-44 x 1000 - А,В 1,194 1,147 1047 1047 1035 900 830 770 1075 1150	80 - 970 3 240 3 010 - 010 - 	3 975 4 365 	- 1 635 555	- 1 710 575 -	- 1 905 635 -	- 2 160 720 - 720	- 1 950 650	- - 480 -	-		
3 Фасонное изделие 1,000 1,000 1200 2 790 2 280 2 190 1 980 2 775 2 970 4 С-8 x 1150 - A,B 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 5 С-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - 730 675 - 687 945 1 010 7 МП-10 x 1100 - A,B 1,042 1,000 1200 - 730 675 - 730 6	970 3 240 3 010 - 010 -		555	1 710 575	635	720 - 720	650	480			
4 C-8 x 1150 - A,B 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 5 C-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 6 МП-10 x 1100 - A,B 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 7 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 8 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 9 МП-20 x 1100 - A, B, R 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12	010 - 010 -		555	575 -	635	720 - 720	650	480			
5 С-8 x 1150 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 6 МГ-10 x 1100 - А,В 1,042 1,000 1200 895 790 - 687 945 1 010 7 МГ-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 - - 730 675 - - 8 МГ-18 x 1100 - А, В 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 045 9 МГ-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 10 МГ-20 x 1100 - А, В, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 045 11 МГ-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 -			-	-	-	720	-	-	470		
6 МП-10 x 1100 - A,B	010 -		- 555 -	- 575 -	- 635 -	720		-	-		
7 МП-10 x 1100 стандартные цвета (1) 1,042 1,000 1200 730 675 8 МП-18 x 1100 - А, В 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 760 710 10 МП-20 x 1100 - А, В, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 760 710 12 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - 830 770 14 МП-35 x 1035 - А, В 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 HC-35 x 1000 - А,В 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - А,В 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150 1 150 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1			555	575 -	635	-	650	-			
8 МП-18 x 1100 - A, B 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 10 МП-20 x 1100 - A, B, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12 С-21 x 1000 - A,B 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - A, B 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 HC-35 x1000 - A,B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 <	 045 -		-	-	-	-			-		
9 МП-18 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 10 МП-20 x 1100 - А, В, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - А, В 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 НС-35 x1000 - А,В 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - А, В 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	045 -						- 1	-	-		
10 МП-20 x 1100 - A, B, R 1,087 1,044 1150 935 815 - 722 990 1 048 11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12 С-21 x 1000 - A,B 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - A, B 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 НС-35 x1000 - A,B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150			-	-	-	-	-	-	-		
11 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1) 1,087 1,044 1150 - - 760 710 - - 12 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - А, В 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 НС-35 x1000 - А,В 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - А, В 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	- -		-	-	-	-	-	-	-		
12 С-21 x 1000 - А,В 1,190 1,142 1051 1 030 895 - 782 1 075 1 150 13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - А, В 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 НС-35 x1000 - А,В 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - А,В 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	045 1 175		575	600	665	755	675	500	485		
13 С-21 x 1000 стандартные цвета (1) 1,190 1,142 1051 - - 830 770 - - 14 МП-35 x 1035 - A, B 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 НС-35 x1000 - A,B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 С-44 x 1000 - A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150			-	-	-	-	-	-	-		
14 ΜΠ-35 x 1035 - A, B 1,162 1,116 1076 1 030 895 825 765 1 075 1 140 15 HC-35 x1000 - A,B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 C-44 x 1000 - A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	150 -		630	655	725	820	740	555	540		
15 HC-35 x1000 - A,B 1,180 1,133 1060 1 030 895 825 765 1 075 1 140 16 C-44 x 1000 - A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150			-	-	-	-	-	-	-		
16 C-44 x 1000 -A, B 1,194 1,147 1047 1 035 900 830 770 1 075 1 150	140 1 275 1	1 535 -	-	-	-	-	-	-	-		
	140 1 275 1	1 535 -	-	-	-	-	-	-	1		
17 H 60 × 945 A D 1 296 1 221 002 1 250 1 250	150 1 280		-	-	-	-	-	-	1		
17 H-60 x 845 - A,B	325 1 480 1	1 795 1 980	-	-	-	-	-	-	1		
18 H-75 x 750 - A, B 1,563 1,500 800 1 390 1 485	485 1 655 2	2 015 2 235	-	-	-	-	-	-	-		
19 H-114 x 750 - A,B **** 1,735 1,673 807	- 2 035 2	2 235 2 465	-	-	-	-	-	-	_		
дополнительно											
1 Антиконденсатное покрытие МП -					341						
2 Пленка защитная 1250 мм -		341									
3 Пленка защитная 265 мм -		341 25									

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м

^{*} подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

^{**} СТ - сталь тонколистовая

^{***} ОТ - сталь особотонкая

^{**** -} цены на Профлист H-114x750 с толщиной металла 0,8 и 1,0 мм указаны на цвета RAL 9003 и 9010, для толщины 0,9 мм на цвет RAL 9003. Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

Приложение "Перечень наценок и примечаний"

Цены действительны с 15 мая 2024г. Прайс-лист №1.7

(1) Перечень	стандартных цветов
--------------	--------------------

Продукция	Цвета	Продукция	Цвета	Продукция	Цвета
Профиль декоративный стандартный	3005, 3011, 5002, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, RR32	Профилированный и плоский лист стандартный 0,45 мм (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж)	1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32	Профилированный и плоский лист стандартный 0,7 мм (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж)	1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

	(2) Наценка за цвета при заказе	
Покрытие/ Толщина	Цвета	Наценка руб. к цене за м2
	1018, 1035, 2004, 3003, 3009, 3020	70
Полиэстер 0.45мм, NORMAN, 0.5мм	5015, 6018, 7005, 7035, 7047	50
	3011, 5002, 5021, 6002, 6019, 8004, 9005, 9006	35
	1018, 1035, 2004, 3003, 3009, 3020	120
Полиэстер 0,65 мм и 0,7мм	5015, 6018, 7005, 7035, 7047	90
	3011, 5002, 5021, 6002, 6019, 8004, 9005, 9006	65

	(2) Наценка за цвета при заказе Штакетника	
Покрытие/ Толщина	Цвета	Наценка руб. к цене за м2
Полиэстер 0.45мм, NORMAN, 0.5мм	1018, 1035, 2004	3



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 15 мая 2024г.

пр	аис-лист №2															цепы деи	ствителы	ты с тэм	ая 2024і.
Nº	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коэфф. расчета *							С	ТАЛЬ ОЦ	ИНКОВАН	RAHI						
	Толщина, мм	IVIIVI		OT**	CT***	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0,75	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	369,60	427,44	443,52	493,92	529,20	601,80	652,80	695,52	728,16	777,36	813,12	952,32	1 042,36	1 239,84	1 532,16	2 026,08
2	Фасонное изделие		1,0000	-	1 282,32	1 330,56	1 481,76	1 587,60	1 805,40	1 958,40	2 086,56	2 184,48	2 332,08	2 439,36	2 856,96	3 127,08	3 719,52	4 596,48	6 078,24
3	C-8 x 1150- A, B	1200	1,0000	385,00	445,25	462,00	514,50	551,25	626,88	680,00	724,50	758,50	-	-	-	-	-	-	-
4	MΠ-10x1100- A, B	1200	1,0000	-	445,25	462,00	514,50	551,25	626,88	680,00	724,50	758,50	-	-	-	-	-	-	-
5	МП-18 x 1100- A, B	1150	1,0435	-	-	-	536,87	575,22	654,11	709,57	756,00	791,48	-	-	-	-	-	-	-
6	МП-20 x 1100- A, B, R	1150	1,0435	401,74	464,61	482,09	536,87	575,22	654,13	709,57	756,00	791,48	844,96	883,83	-	-	-	-	-
7	C-21 x 1000- A, B	1051	1,1418	439,58	508,37	527,50	587,44	629,40	715,75	776,40	827,21	866,03	-	-	-	-	-	-	-
8	HC-35 x1000- A, B	1060	1,1321	-	-	-	582,45	624,06	709,67	769,81	820,19	858,68	916,70	958,87	1 123,02	-	-	-	-
9	МП-35 x 1035- A, B	1076	1,1152	-	-	-	573,79	614,78	699,12	758,36	807,99	845,91	903,07	944,61	1 106,32	-	-	-	-
10	C-44 x 1000- A, B	1047	1,1461	-	-	-	589,68	631,81	718,48	779,37	830,37	869,34	928,08	970,77	-	-	-	-	-
11	H-60 x 845- A, B	902	1,3304	-	-	-	-	733,37	833,98	904,66	963,86	1 009,09	1 077,27	1 126,83	1 319,73	1 444,51	-	-	-
12	H-75 x 750- A, B	800	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	1 086,75	1 137,75	1 214,63	1 270,50	1 488,00	1 628,99	-	-	-
13	H-114 x 750- A, B	807	1,6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 537,65	1 665,43	1 825,53	-	-	-
14	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-				-			-	34	11,00				•			

Цена в рублях (включая НДС)

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла OT – 3,0

Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0,45.

Длина листов профнастила: 2 м, 6 м

Длина плоского листа 2 м.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012. По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист) При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

Наценка при заказе профнастила С-8 х 1150; МП-20 х 1100 из сырья ОЦ-01-БЦ с толщиной металла 0,4 ; 0,45; 0,5 мм

Объем заказа	Наценка % к цене за м2	Срок изготовления
за заказ менее 5 кв.м	Наценка 70%	
за заказ от 5 до 9,99 кв.м	Наценка 30%	Стандартный
за заказ от 10 до 19,99 кв	м аценка 15%	

^{*} Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

^{**} ОТ - сталь особотонкая

^{***} СТ - металл Стандартного назначения

^{****}Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

(с нанесением защитной пленки)

Пра	йс-лист №3							защитн										Цены дейс [.]	твительнь	с 19 сентя	ібря 2024г
	Наименование продукции / Класс покрытия			ПРЕМ	ИИУМ			ECOSTEEL		ПРЕМ	IЬEP				•	СТАНДАР	т	эко	ном	ци	нк
Nº	Тип покрытия	Ед. из	AGNETA 25/25 MKM	PURMAN 50 MKM	VikingMP E 45 MKM	CLOUDY 30 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	Matt./T. 30 MKM	ECOSTEEL Matt./T. 30 MKM	PURETAN I 35 MKM	PureTech Ma 35 мкм	VALORI 30 MKM	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 MKM	VikingMP 30 мкм	Поли 25	эстер мкм	Полиэстер 25 мкм	Steelmatt	Оцин	ковка
	Толщина, мм	м.	0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.5	0,5	0.5	0.5	0,5	0.45	0.45	0.7	0,4	0,4	0,4	0.45
	Срок гарантии, лет *		25	50	40	30	20	20	20	30	35	30	20	20	10	5	5	1	1	6 мес	6 мес
			ı	1		1		ты отд	целки	1						1				T	
1	Планка конька круглого R 110x2000	шт.	3 225	2 820	2 410	3 285	2 440	2 440	-	2 220	2 160	2 055	1 810	1 960	1 645	1 455	-	-	1 080	-	-
3	Планка конька плоского 120x120x2000 Планка конька плоского 150x150x2000	шт.	2 385	2 115	1 720 2 060	2 350	1 940	1 940	-	1 555 1 880	1 445	1 375	1 230 1 525	1 310	1 115	970 1 235	-	900	730 915	790	815 1 015
4	Планка конька плоского 155х155х2000	шт.	2 020	2 620	2 250	2015	2 090	2 090	-	2 030	1 960	1 865	1 645	1 625 1 780	1 510	1 330	-	900	915	790	- 1015
5	Планка конька плоского 190х190х2000	шт.	4 165	3 620	3 055	4 270	2 960	2 960	-	2 775	2 640	2 510	2 225	2 390	2 020	1 805	-	-	1 255	-	1 485
6	Планка конька кровли односкатной 185х185х2000	шт.	-	2 565	2 195	-	-	-	-	1 975	1 905	1 810	1 590	1 725	1 455	1 275	-	-	-	-	-
7	Планка конька плоского простая 115x115x2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865	-	-	-	-	-
8	Планка конька плоского простая 145х145х2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	690	-	600	-
9	Планка торцевая 135х145х2000	шт.	2 385	2 085	1 805	2 385	1 750	1 750	-	1 660	1 560	1 485	1 335	1 415	1 235	1 090	-	-	-	-	870
10	Планка торцевая 95х120х2000	шт.	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	-	1 310	1 260	1 200	1 070	1 145	970	865	-	585	625	540	680
_	Планка торцевая 90х115х2000	шт.	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	-	1 310	1 260	1 200	1 070	1 145	970	865	-	-	-	-	680
_	Планка сегментная торцевая правая 350 мм	шт.	1 110	905	840	870	-	-	-	840	885	840	810	800	-	-	-	-	-	-	-
_	Планка сегментная торцевая левая 350 мм	шт.	1 110	905 905	840 840	870 870	-	-	-	840 840	885 885	840 840	810 810	800	-	-	-	-	-	-	-
_	Планка сегментная торцевая правая 400 мм Планка сегментная торцевая левая 400 мм	шт.	1 110	905	840	870	-	-	-	840	885	840	810	800	-	-	-	-	-	-	H
_	Планка угла наружного 115х115х2000	шт.	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	-	1 310	1 260	1 200	1 070	1 145	970	865	-	-	-	-	680
_	Планка угла внутреннего 115х115х2000	шт.	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	-	1 310	1 260	1 200	1 070	1 145	970	865	-	-	-	-	680
_	Планка ендовы нижняя 298х298х2000	шт.	4 165	3 620	3 055	4 270	2 960	2 960	-	2 775	2 640	2 510	2 225	2 390	2 020	1 805	-	1 290	1 345	1 145	1 485
19	Планка ендовы нижняя 298х298х2000 ЦВ	шт.		вид	д полиме	рного пон	крытия, ц	вет и тол	щина из,	делия на	усмотрен	ние произ	водител	я		1 485	-			-	-
20	Планка ендовы верхняя 76х76х2000	шт.	2 385	2 085	1 805	2 385	1 750	1 750	-	1 660	1 560	1 485	1 335	1 415	1 235	1 090	-	695	790	-	870
_	Планка ендовы верхняя простая 145х145х2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-			-	-
22	Планка капельник 79х55х2000	шт.	1 525	1 375	1 190	1 555	1 195	1 195	-	1 110	1 070	1 015	920	970	840	755	-	-	-	-	-
_	Планка карнизная 100х69х2000	шт.	1 525	1 375	1 190	1 555	1 195	1 195	-	1 110	1 070	1 015	920	970	840	755	-	435	-	-	575
_	Планка карнизного свеса 200х30х2000	шт.	1 810	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	985	1 310	1 315	1 250	1 120	1 190	970	865	-	-	795	-	-
25 26	Планка карнизного свеса 250x50x2000 Планка карнизного свеса 250x50x3000	шт.	-	2 115 3 135	1 720 2 580	2 350 3 510	1 940 2 930	1 940 2 930	1 085 1 620	1 555 2 300	1 445 2 160	1 375 2 055	1 230 1 810	1 310	1 115	970 1 425	-	-	730	-	-
_	Планка карнизного свеса 2300000000	шт.	2 385	2 085	1 805	2 385	1 750	1 750	1 175	1 660	1 560	1 485	1 335	1 415	1 235	1 090	-	-	-	-	870
_	Планка карнизного свеса сложная 250х50х2000	шт.	-	2 775	2 350	3 190	2 340	2 340	1 560	2 170	2 075	1 975	1 755	1 885	1 565	1 395	-	-	-	-	-
_	Планка карнизного свеса сложная 250x50x3000	шт.	-	4 125	3 500	4 770	3 485	3 485	2 325	3 225	3 095	2 945	2 615	2 805	2 340	2 070	-	-	-	-	-
30	Планка примыкания верхняя 140х90х2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865	-	-	-	-	-
31	Планка примыкания верхняя 250х147х2000	шт.	2 900	2 565	2 195	2 990	2 135	2 135	-	1 975	1 905	1 810	1 590	1 725	1 455	1 275	-	920	945	-	1 070
32	Планка примыкания нижняя 250x122x2000	шт.	2 900	2 565	2 195	2 990	2 135	2 135	-	1 975	1 905	1 810	1 590	1 725	1 455	1 275	-	920	945	825	1 070
33	Планка примыкания нижняя 250x122x2000 ЦВ	шт.		вид	д полиме	рного пон	крытия, ц	вет и тол	щина из,	делия на	усмотрен	ние произ	водител	Я		1 070	-			-	-
_	Планка примыкания в накладку 77х2000	шт.	-	835	795	-	-	-	-	765	720	685	705	655	615	530	-	-	-	-	<u> </u>
_	Планка примыкания в штробу 46х25х2000	шт.		760	725	-	- 4 005	- 4 005	-	695	660	625	640	595	560	480	-	-	-	-	-
	Планка снегозадержателя 95х65х2000	шт.	1 785 640	1 590 640	1 365	1 810 640	1 365 580	1 365 580	-	1 310 525	1 260 465	1 200 440	1 070 405	1 145 420	970 405	865	-	-	-	-	680
-	Заглушка конька круглого простая Заглушка конька круглого конусная	шт.	1 345	1 345	1 295	1 345	1 250	1 250	-	1 190	1 170	1 110	1 015	1 060	945			-	-	-	-
_	Y-образный тройник для круглого конька R110	шт.	4 825	4 510	4 195	4 825	-	-	-	3 790	3 390	3 225	2 420	3 075	2 345	-	-	-	-	-	-
_	Четверник для круглого конька R110	шт.	5 790	5 415	5 035	-	-	-	-	4 550	4 070	3 870	2 905	3 690	2 815	-	-	-	-	-	-
_	Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	-	-	-	-
				Эле	менть	отде	лки д	ля фа	льце	вых п	анеле	ЭЙ									
1	Планка торцевая кровельная FASTCLICK 65x130x2000	шт.	-	1 660	1 410	-	-	-	-	1 310	1 315	1 250	1 120	1 190	970	-	-	-	-	-	-
_	Планка карнизная FASTCLICK 130x80x2000	шт.	-	1 660	1 410	-	-	-	-	1 310	1 315	1 250	1 120	1 190	970	-	-	-	-	-	-
_	Планка примыкания верхняя к трубе FASTCLICK 250x240x2000	шт.	-	3 315	2 820	-	-	-	-	2 620	2 625	2 500	2 235	2 385	1 940	-	-	-	-	-	-
_	Планка примыкания нижняя к трубе FASTCLICK 150x200x2000	шт.	-	2 565	2 195	-	-	-	-	1 975	1 905	1 810	1 590	1 725	1 455	-	-	-	-	-	-
5	Планка примыкания боковая FASTCLICK 150x65x2000 Планка примыкания верхняя к стене FASTCLICK 150x135x2000	шт.	-	1 660 2 085	1 410	-	-	-	-	1 310	1 315	1 250 1 485	1 120	1 190	970 1 235	-	-	-	-	-	-
7	Планка примыкания верхняя к стене FASTCLICK 150X135X2000 Планка крепёжная FASTCLICK 7x30x2000	шт.	-	835	795	-	-	-	-	765	720	1 485	705	1 415	615	-	-	-	-	-	-
Ľ.	Планка крепежная РАЗТССІСК 733022000 Планка опорная вентпрогона FASTCLICK 33x60x30x430	шт.	-	300				ко в цвета		_					515	235	-			_	-
9	Планка торцевая фасадная FASTCLICK 139x65x3000	шт.	-	2 485	2 115	-	-	-	-	1 965	1 975	1 880	1 675	1 790	1 455	-	-	-	-	-	-
_	Планка угла наружного FASTCLICK 75x75x3000	шт.	-	1 915	1 835	-	-	-	-	-	1 615	1 535	1 375	1 465	1 200	-	-	-	-	-	-
11	Планка угла внутреннего FASTCLICK 75x75x3000	шт.	-	1 915	1 835	-	-	-	-	-	1 615	1 535	1 375	1 465	1 200	-	-	-	-	-	-
12	Планка откоса сложная FASTCLICK 175x34x3000	шт.	-	3 127	2 710	-	-	-	-	2 485	2 345	2 230	2 000	2 125	1 850	-	-	-	-	-	-
13	Планка откоса FASTCLICK 150x267x3000	шт.	-	3 845	3 295	-	-	-	-	2 965	2 860	2 720	2 385	2 590	2 180	-	-	-	-	-	-
_	Планка отлива верхнего FASTCLICK 35x25x3000	шт.	-	1 750	1 665	-	-	-	-	1 415	1 400	1 330	1 185	1 270	1 015	-	-	-	-	-	-
_	Планка начальная FASTCLICK 55x30x3000	шт.	-	2 485	2 115	-	-	-	-	1 965	1 975	1 880	1 675	1 790	1 455	-	-	-	-	-	-
16	Планка завершающая FASTCLICK 50x38x3000	шт.	-	1 245	1 060	-	_ ·		-	985	995	945	840	900	730	L-	-	-	-	-	-
1	Угловой элемент МП-18х90°	шт.	-	5 440	ЭЛЕМ	6 025	4 420	КИ ДЛЯ 4 420	i iibo	рпаст	- BILIN	-	3 645	-	3 160	2 945	-	-	-	-	-
2	угловои элемент міт-тахэо Планка стыковочная профлиста30х30х3000	шт.	-	1 735	1 525	1 940	1 425	1 425	-	-	-	-	3 645	-	1 015	955	-	-	-	-	-
_	Планка стыковочная профлистазох 30х 30х 3000	шт.	-	1 880	1 660	2 115	1 560	1 560	-	-	-	-	-	-	1 090	1 015	-	-	-	-	-
_	Планка угла наружного профлиста30х30х3000	шт.	-	2 960	2 580	3 285	2 440	2 440	-	-	-	-	-	-	1 705	1 565	-	-	-	-	-
5	Планка угла наружного сложного профлиста30х30х30х0	шт.	-	2 960	2 580	3 285	2 440	2 440	-	-	-	-	-	-	1 705	1 565	-	-	-	-	-
6	Планка П-образная 13x27x2000	шт.	-	755	620	870	680	680	410	525	485	460	485	440	415	385	-	325	-	-	-
7	Планка П-образная 20х20х2000	шт.	-	755	620	870	680	680	410	525	485	460	485	440	415	385	-	-	-	-	-
8	Планка П-образная 23х22х2000	шт.	-	755	620	870	680	680	410	525	485	460	485	440	415	385	-	325	-	-	-
Her	на в рублях (включая НДС)	_																		C=	раница

Цена в рублях (включая НДС)

подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"



Пра	йс-лист №3																				
	Наименование продукции / Класс покрытия	Ед.	AGNETA	PURMAN	VikingMP E	CLOUDY	ECOSTEEL	ECOSTEEL	ECOSTEEL	ΠΡΕΜ PURETAN I	IbEP PureTech Ma	VALORI	Normanun	Matt MP	VikingMP	Поли		ЭКО Полиэстер		ци	
Nº	Тип покрытия	из м.	25/25 мкм	50 мкм	45 MKM	30 мкм	30 мкм	Matt./T. 30 MKM	Matt./Т. 30 мкм	35 мкм	35 мкм	30 мкм	25 MKM	25 мкм	30 мкм	25 (мкм	25 мкм	Steelmatt	Оцин	
	Толщина, мм Срок гарантии, лет *	1	0.5 25	0.5 40	0,5 30	0.5 30	0.5 20	0.5 20	0.45 20	0.5 30	0,5 35	0.5 20	0.5 20	0,5 20	0.45 10	0.45 5	0.7 5	0,4	0,4	0,4 6 мес	0.45 6 мес
	V 10 20							элки д													
1	Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000	шт.	-	-	2 710	-	2 875	2 875	1 880	2 650	-	-	2 385	-	-	1 835	-	-	-	-	-
2	Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х3000	шт.	-	-	2 120	-	2 275	2 275	1 470	2 070	-	-	1 865	-	-	1 235	-	-	-	-	-
3	Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock 50х30х2000	шт.	-	-	-	-	1 295	1 295	-	-	-	-	970	-	-	840	-	-	-	-	-
4	Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock 50х30х3000	-	-	-	-	-	1 855	1 855	-	-	-	-	1 335	-	-	1 135	-	-	-	-	-
-	Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock 58x23x2000	+	-	-	-	-	1 195	1 195	-	-	-	-	805	-	-	685	-	-	-	-	-
7	Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock 58х23х3000 Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock 70х28х2000	шт.	-	-	-	-	1 750 1 195	1 750 1 195	-	-	-		1 185 805	-	-	970 685	-	-	-	-	-
Ŀ	Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock 70x28x3000	шт	-	-	-	-	1 750	1 750	_	-	-	-	1 185	-	_	970	-	-	-	_	-
_	Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock 83x30x20	00шт.	-	-	-	-	1 515	1 515	-	-	-	-	1 275	-	-	955	-	-	-	-	-
_	Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock 83x30x30	-	-	-	-	-	2 170	2 170	-	-	-	-	1 805	-	-	1 310	-	-	-	-	-
11	Планка стыковочная сложная Woodstock 75x3000	шт.	-	-	2 120	-	2 275	2 275	1 470	2 070	-	-	1 865	-	-	1 235	-	-	-	-	-
12	Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000	шт.	-	-	1 535	-	1 645	1 645	1 055	1 505	-	-	1 335	-	-	945	-	-	-	-	-
13	Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock 50x33x2000	шт.	-	-	-	-	1 070	1 070	-	-	-	-	725	-	-	575	-	-	-	-	-
_	Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock 50х33х3000	шт.	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	955	-	-	765	-	-	-	-	-
-	Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock 87x15x2000	шт.	-	-	-	-	1 365	1 365	-	-	-	-	1 190	-	-	880	-	-	-	-	-
_	Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock 87x15x3000	шт.	-	-	-	-	1 915	1 915	-	-	-	-	1 660	-	-	1 200	-	-	-	-	-
_	Планка начальная Woodstock 12x15x3000	шт.	-	-	950	-	1 015	1 015	590	905	-	-	755	-	-	525	-	-	-	-	-
_	Планка J-профиля Woodstock 25x30x2000 Планка J-профиля Woodstock 25x30x3000	шт.	-	-	-	-	850 1 135	850 1 135	435 625	-	-	-	560 870	-	-	525 685	-	-	-	-	-
_	Планка откоса сложная 3D Woodstock 230x75x2000	шт.	_	-	-	-	1 990	1 990	-	-	-	-	1 690	-	-	1 335	-	-	-	_	-
21	Планка откоса сложная 3D Woodstock 230x75x3000	шт.	-	-	-	-	2 875	2 875	1 880	-	-	-	2 385	-	-	1 835	-	-	-	-	-
22	Планка откоса сложная 3D 245x75x2000	шт.	-	2 020	1 880	2 195	1 990	1 990	-	1 810	1 745	1 660	1 690	1 585	1 525	1 335	-	-	-	-	-
23	Планка откоса сложная 3D 245x75x3000	шт.	-	2 875	2 710	3 135	2 875	2 875	1 880	2 625	2 470	2 350	2 385	2 240	2 155	1 835	-	-	-	-	-
24	Планка аквилона малая 35х20х2000	шт.	-	760	725	760	765	765	505	695	660	625	640	595	560	480	-	-	-	-	-
25	Планка аквилона малая 35х20х3000	шт.	-	1 110	1 065	1 110	1 110	1 110	725	1 015	950	905	920	865	785	685	-	-	-	-	-
26	Планка отлива цоколя 50x20x2000	шт.	-	835	785	905	785	785	415	620	560	530	525	505	480	415	-	-	-	-	-
27	Планка отлива 150х30х2000	шт.	-	1 285	1 070	1 570	1 285	1 285	745	1 020	970	920	960	880	840	785	-	-	-	-	-
_	Планка отлива 180х30х2000	шт.	-	1 345	1 070	1 570	1 345	1 345	745	1 020	970	920	960	880	840	785	-	-	-	-	-
29	Планка отлива 210x30x2000 Планка отлива 240x30x2000	шт.	-	1 660 1 660	1 455 1 455	2 055	1 645 1 645	1 645	910 910	1 415 1 415	1 315	1 250 1 250	1 285 1 285	1 190	1 115	1 045	-	-	-	-	-
_	Планка отнива 240X30X2000 Планка Ј-профиля 24x18x2000	шт.	-	760	725	760	765	1 645 765	435	695	755	715	640	685	560	480	-	-	-	-	-
-	Планка Ј-профиля 24х18х3000	шт.	-	1 110	1 065	1 110	1 110	1 110	625	1 015	1 070	1 015	920	970	785	685	-	-	_	_	-
-	Планка угла внутреннего 30х30х3000	шт.	-	945	895	945	920	920	510	-	675	640	640	610	560	480	-	-	-	-	340
_	Планка угла наружного 30x30x3000	шт.	-	945	895	945	920	920	510	-	675	640	640	610	560	480	-	-	-	-	340
35	Планка угла внутреннего 30х30х2000	шт.	-	640	620	640	640	640	-	-	-	-	440	-	405	315	-	-	-	-	235
36	Планка угла наружного 30х30х2000	шт.	-	640	620	640	640	640	-	-	-	-	440	-	405	315	-			-	235
37	Планка угла внутреннего сложного 75х3000	шт.	-	1 915	1 835	1 915	1 915	1 915	1 250	-	1 670	1 590	1 660	1 515	1 200	1 200	-	-	-	-	-
	Планка угла наружного сложного 75х75х3000	шт.	-	2 170	2 640	2 170	2 170	2 170	1 595	-	1 825	1 735	1 805	1 655	1 705	1 310	-	-	-	-	-
-	Планка завершающая 65х3000	шт.	-	945	895	945	920	920	510	-	660	625	640	595	560	480	-	-	-	-	-
-	Планка завершающая сложная 30х25х3000	шт.	-	1 110	1 070	1 110	1 110	1 110	625	-	960	910	920	870	840	755	-	-	-	-	-
_	Планка финишная 48x25x2000 Планка финишная 48x25x3000	шт.	-	665 945	630 895	-	645 920	645 920	360 510	500 710	465 660	440 625	450 640	420 595	395 560	340 480	-	-	-	-	-
-	Планка стыковочная сложная 75х3000	шт.	-	1 915	1 835	1 915	1 915	1 915	1 210	-	1 615	1 535	1 660	1 465	1 200	1 200	-	-	-	-	-
\vdash	Планка стыковочная универсальная 50x18x2000	шт.	-	1 200	1 130	1 455	1 195	1 195	670	955	950	905	805	865	695	685	-	-	-	-	-
-	Планка стыковочная универсальная 50х18х3000	шт.	-	1 750	1 665	2 170	1 750	1 750	970	1 415	1 400	1 330	1 185	1 270	1 015	970	-	-	-	-	-
-	Планка начальная Lбрус-XL 20x50x3000	шт.	-	945	895	945	920	920	505	-	675	640	640	610	560	480	-	-	-	-	-
47	Планка начальная сайдинга 10х20х3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	-	-
-	Планка начальная сайдинга 10х20х2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	-	-
49	Планка Z-образная 32х15х3000	шт.	-	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-
_	20.00.000					ы отде		иля ли	неарі				7.0	705	005		050			l	
-	Планка вертикального стыка 30x30x3000 Планка стыковочная универсальная 50x25x3000	шт.	-	1 110 1 455	1 070 1 455	-	920 1 205	960 1 255	-	905	880 1 155	835 1 100	740 965	795 1 050	695 955	620 880	650	-	-	-	-
-	Планка стыковочная универсальная эохдохооо Планка угла наружного линеарного 50х50х3000	шт.	-	2 170	1 845	-	1 800	1 865	-	1 750	1 700	1 615	1 425	1 540	900	1 175	1 345	-	-	-	-
4	Планка угла наружного линеарного 50х50х5000	шт.	-	2 875	2 440	-	2 375	2 470	-	2 320	2 245	2 135	1 895	2 035	-	1 525	1 665	-	-	-	-
_	Планка угла внутреннего линеарного 78х78х3000	шт.	-	1 455	1 235	-	1 205	1 255	-	1 190	1 155	1 100	965	1 050	-	785	880	-	-	-	-
6	Полоса декоративная 80х3000	шт.	-	865	695	-	745	745	-	680	685	650	580	620	-	405	-	-	-	-	-
7	Планка аквилона 55х20х3000	шт.	-	1 285	1 285	-	1 070	1 110	-	1 045	1 010	960	850	915	840	695	-	-	-	-	-
8	Планка Z-образная 30х23х3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-
			Эле					йдинг													
_	Планка угла наружного 50х50х3000	шт.	-	1 110	1 065	1 110	1 110	1 110	715	-	960	910	920	870	785	685	-	460	-	-	495
_	Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт.	-	1 110	1 065	1 110	1 110	1 110	715	-	960	910	920	870	785	685	-	460	-	-	495
3	Планка угла наружного 50х50х2000	шт.	-	760	715	760	765	765	-	-	-	-	635	-	560	480	-	340	485	-	340
_	Планка угла внутреннего 50х50х2000	шт.	-	760 1.455	715	760 1.455	765 1.475	765 1.475	950	-	1 260	1 200	635	1 145	560	480 880	-	340 620	485	-	340 670
\vdash	Планка угла наружного 75x75x3000 Планка угла внутреннего 75x75x3000	шт.	-	1 455 1 455	1 395	1 455 1 455	1 475	1 475 1 475	950 950	-	1 260 1 260	1 200	1 205 1 205	1 145	1 070	880	-	620	-	-	670
7	Планка угла внутреннего 75х75х2000	шт.	-	970	950	970	970	970	-	-	-	-	835	-	725	620	-	-	-	-	460
-	Планка угла внутреннего 75х75х2000	шт.	-	970	950	970	970	970	-	-	-	-	835	-	725	620	-	-	-	-	460
_	Планка стыковочная 60х3000	шт.	-	945	835	945	920	920	510	-	660	625	640	595	-	480	-	340	-	-	-
	а в рублях (включая НДС)	1	ı	1	1		1		1		1	1	1			1	L				



Коллекции битумной черепицы Shinglas продаются кратно упаковкам. Конек/карниз и Ендовный ковер - продаются кратно упаковкам.

Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис 217 Московская обл. г. Химки, Коммунальный проезд, дом 30, офис 104 тел +7(499) 938-79-25 E-mail: info@skatgroup.ru www.skatgroup.ru



1.4. Битумная черепица SHINGLAS Кол-во кв.м./уп. руб/уп. SHINGLAS ОПТИМА (однослойная, окисленный битум) Красный, Зеленый, Серый, Коричневый, Черный 959.76 Оптима, COHATA (sonata) 2.4 (+/- 0.2) 3 M² 319.92 Эптима, Аккорд Серый, Коричневый, Зеленый 2.7 (+/- 0.2) 3 M² 319.92 959.76 SHINGLAS ФИНСКАЯ (однослойная, окисленный битум) Серый, Коричневый 1374,54 2,9 (+/- 0,2) 1375,00 инская. АККОРД (accord) 2,9 (+/- 0,2) 3 m² 1,2 458.18 1374,54 Зепеный Красный, Зеленый 458.18 1374.54 1,2 2,9 (+/- 0,2) 3 m² 1375,00 нская. COHATA (sonata) Серый 458,18 Коричневый 2,9 (+/- 0,2) 3 m² 1,2 458,18 1374,54 SHINGLAS КОМФОРТ (однослойная, битум с полимерными добавкамим) Авокадо new, Жимолость 2018,34 Сальса. COHATA (sonata) Финик пеw, Каштан, Серый орех, Какао 2,9 (+/- 0,2) 3 m² 2018,00 672,78 2018,00 Личи new олеро. АККОРД (accord) Галька пем 2,9 (+/- 0,2) 3 m² 672,78 2018,00 Песок пем. Терракота пем 672.78 2018.00 Болеро. АККОРД (accord) 2.9 (+/- 0.2) 3 M² 2 672.78 2018.00 Граунд пем SHINGLAS КЛАССИК (однослойная, окисленный битум) ОДЕРН (modern брикс) Плато, Ледник, Бархан, Шельф, Дюна, Мрамор 3,0 (+/-0,2) 3 672,78 2018.34 SHINGLAS УЛЬТРА (однослойная, битум с полимерными добавками) CAMBA (sonata) убин, Малахит, Янтарь 2844,18 ΦΟΚCTPOT (accord) андал, Кедр, Дуб, Терн, Тополь, Эквалипт, Ольха 2 2844,18 SHINGLAS ФАЗЕНДА (двухслойная, окисленный битум) ФАЗЕНДА 1261,39 Красный, зеленый, серый, коричневый, черный SHINGLAS БЛЮЗ (двухслойная, окисленный битум) 1376,70 2753.40 5ЛЮ3 Даллас, Мемфис, Орлеан, Чикаго 2.7 (+/- 0.2) 2 m² 6 РАНЧО (драконий зуб) медь, охра, серебро, сиена, платина, умбра 1438,96 РАНЧО (драконий зуб) 2 m² 6 719,48 1438,96 SHINGLAS КАНТРИ (двухслойная, окисленный битум) Аризона, Техас, Алабама, Атланта, Мичиган, Онтарио, Индиана 964,43 2507,52 КАНТРИ (драконий зуб) Юта 5.4 (+/-0.2) 2.6 m² Аляска, Канзас 2507,52 SHINGLAS ДЖАЗ (двухслойная, окисленный битум) 3059,34 Терра, Сицилия ДЖАЗ (драконий зуб) 6,0 (+/-0,2) Коррила Кастилия Аликанте Инлиго Севилья Барселона 1529,67 3059,34 SHINGLAS BECTEPH (двухслойная, окисленный битум) 4312,70 Каньон 2875,13 ВЕСТЕРН 6,0 (+/-0,2) 1,5 m² Клондайк, Ниагара, Прерия 2875,13 4312,70 SHINGLAS КОНТИНЕНТ (трехслойная, окисленный битум) Европа континент 9,0 (+/-0,2) 1,5 m² Азия, Африка, Америка 4152.97 6229 46 SHINGLAS АТЛАНТИКА (трехслойная, окисленный битум) Тенерифе 6229,46 АТЛАНТИКА 9,0 (+/-0,2) 1,5 m² 4152,97 6229,46 Мадейра Примечания

			ия страницы прайса: ны действительны с	14.02 01.02	
Наименование	Упаковка		Цвет	руб./м2	руб./уп.
K	омплектующие к битумной черепице SH	NGLAS		pyoninz	pycy
Конек/Карниз для коллекций Финская, Ранчо, Оптима, Фазенда	упаковка, 5 м² = 12 п/м конька = 20		все цвета	1018,55	5092,75
Конек/Карниз для коллекций Кантри, Классик, Комфорт, Ультра, Джаз, Вестерн, Континент, Атлантика	упаковка, 5 м²=12 п/м конька = 20	п/м карниза	все цвета	1131,73	5658,65
Ендовный ковер	рулон, 10 м²		все цвета	1127,76	11277,6
	Подкладочные ковры ТехноНИКОЛ	ь			
Название	Цвет	Размер (Ш х Д)	Кол-во кв.м. в рудоне	руб./м2	руб./уп.
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF самоклеющийся	синий + разметка	1x25	25	293,5	7337,5
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX	синий + разметка	1,1x30	33	196,5	6484,5
Ковер подкладочный самоклеющийся ANDEREP ULTRA	черный	1x15	15	335	5025
Подкладочный ковер ANDEREP PROF	синий	1x40	40	228,5	9140
Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS	синий + разметка	1x25	25	-	-
Подкладочный ковер ANDEREP GL Light	черный+разметка	1x15	15	125	1875
Подкладочный ковер ANDEREP GL	черный	1x15	15	148	2220
Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS	черный+разметка	1x15	15	152	2280
Подкладочный ковер под Гибкую черепицу ХММ	черный	1x15	15	102,5	1537,5
Полимерный подкладочный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ	зеленый+разметка	1,5x47	70	-	-
Полимерный подкладочный ковер АЛЬФА ANDEREP	серый+разметка	1,5x50	75	79	5925
Ma	стика, гвозди, антисептик			руб./кг	руб./уп.
	ведро 3,6кг		ведро	650,83	2343
Мастика №23 для гибкой черепицы (Фиксер)	ведро 12кг		ведро	580,50	6966
Мастика № 23 для гибкой черепицы (Фиксер) картридж	310 мл		катридж	39	96
Антисептик для кровли 1 л концентрат 1:10	расход рабочего раствора -	250 r/м2	-	84	11
Антисептик для кровли 5 л концентрат 1:10	раслод расствора	-00MZ	-	36	94

Рекомендуемые комплектующие
Коньковый азратор ТехноНИКОЛЬ
Коньковый аэратор Vilpe AIRIDGE FELT
Vilpe HUOPA - KTV - кровельный вентиль для мягкой черепицы
Krovent KTV - кровельный вентиль для мягкой черепицы
Лента вентиляционная ПВХ для карниза
Лента вентиляционная алюминиевая Grand Line
Проходной элемент Vilpe HUOPA/SLATE
Снегозадержатель под гибкую черепицу



1.5. Битумная черепица KATEPAL

1.5. Бит	умная че	репица	TEGOLA
----------	-----------------	--------	--------

			цены де	йствительны с		2.2024
Наименование	Цвет	Кол-во кв.м./уп.	Форма нарезки	руб/кв.м.	руб/уп.	
	Битумная черепица KATEPAL двухслойная					
Mansion New (Мансион Нью)	Довер, Монтре, Эрандел, Кобург, Бран				3210,50	5136,80
Mansion New (Мансион Нью)	Эйлин, Пэлес	Змм (+-10%)	1,6 m²	1	3290,67	5265,07
<u> </u>	Битумная черепица KATEPAL однослойная					
Forte (Форте) (1)	Сахара, Ямайка	Змм (+-10%)	2,5 M ²	7	2265,89	5664,73
	Черный				1915,35	5746,05
Classic-KL (Классик КаЭль)	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	Змм (+-10%)	3 M ²	3	1915,35	5746,05
Katrilli (Катрилли)	Осенний красный, Зелень моховая, Кора дерева	Змм (+-10%)	3 M ²	3	1933,42	5800,26
Јахху (Джаззи)	Коричневый, Красный, Медный, Серый	Змм (+-10%)	3 M ²	3	1908,58	5725,74
	Балтика, Гранит, Дюна, Спелый Каштан, Медный отлив, Махагон, Терракота,				1978,59	5935,77
Rocky (Роки)	Голубая лагуна (1)	Змм (+-10%)	3 M ²	6	2180,26	6540,78
Ambient (Амбиент)	Аравийское дерево, Темная охра, Серебристый коралл	Змм (+-10%)	2,18 m²	2	2579,85	5624,07
	Черный		2.4 M ²		2371,6	5691,84
3Т (Три Тэ)	Коричневый	Змм (+-10%)	2,4 M*	4	2371,6	5691,84
Наименование	Описание		Разме	р упаковки	Ед. изм.	Цена, руб./ед. из
	Комплектующие KATEPAL					
Конек/карниз KATEPAL стандартный	коньково-кариизная черепица			5 м² = 12 п.м 20 п.м карниза	yn.	10733,18
Ендова KATEPAL	предназначен для обработки желобов, примыканий к стенам, участков вокруг труб и дымоходов		упаковка	7 m² (0,7x10 m)	рул.	10733,18
	Клей-мастика КАТЕРАL					
Клей битумный KATEPAL K-36 10л				10 л	шт.	17545,00
Клей битумный KATEPAL K-36 3л	предназначен для склеивания и герметизации различных элементов кровли			3л	шт.	6897,00
Клей битумный KATEPAL K-36 0,3л	-			0,3 л	шт.	1391,50
Наименование	Описание		м/рулон	Ед. изм.	Цена, руб./кв.м	Цена, руб./руло
	Подкладочные ковры KATEPAL					, ,
Xtreme	битумно-полимерный СБС-модифицированный самоклеящийся подкладочный ковер на основе высокс стеклохолста	прочного	25	KB.M	480,15	12003,75
PrimeBase	экономичный самоклеящийся ковер из СБС-модифицированного битума		20	кв.м	487,85	9757,00
UltraBase	самоклеящийся ковер средней толщины из СБС-модифицированного битума		15	600,60	9009,00	
SuperBase	самый надежный самоклеящийся ковер из СБС-модифицированного битума на основе полиэстера		15 кв.м 808,50 121			
1) Продукция доступна для заказа до око			1		1	

(1) Продукция доступна для заказа до окончания складских остатков

Акция* - предложение действительно до исчерпания складских остатков



			цены дейст	вительны с	25.10.	
Наименование	Цвет	Толщина гонта, мм	Кол-во кв.м./уп.	Форма нарезки	Цен руб/кв.м.	руб/уп.
	Битумная черепица линии BUSINESS NEW					
PIEMONTE	Cedro libanese 428, Castagna matura 122, Nero 362, Duna 438, Pietra 448, Ardesia 458	3.1-6.2	2,29	2	1380	3160,86
SARDEGNA	Ardesia 467, Legno 424, Liberica 020, Modica 252	3,0	2,9	1	1021	2960,96
AZIO	Marrone 230, Nocciola 418, Granito 454, Verde 474, Amarone 410	3,0	2,86		1075	3073,16
AZIO Mare 480	Mare 480	3,0	2,86	- 6	1075	3073,16
/ENETO	Marrone 423, Amarone 410, Verde 474, Terracotta 206, Nocciola 418, Granito 454	3,0	2.86	3	888	2539,11
OSCANA	Liberica 020, Topazio fume 064, Terracotta 406, Chianti 403	3,0	2,9	5	829	2403,61
	Битумная черепица линии CONMFORT NEW	-,-	=,+	-		
ORTINA	Ardesia 255, Terracotta 404, Verde 475, Pelle 411, Modica 436, Nocciola 432	3.1-6.2	2,29	2	1041	2383,16
				2		
SAN REMO	Modica 256, Legno 222, Rosso 402	3,0	2,86	4 - 1	900	2573,46
SAN REMO	Pelle 227	3,0	2,86	6	900	2573,46
SAN REMO Ghiaccio di montagna 384	Ghiaccio di montagna 384	3,0	2,86		900	2573,46
SARDA	Marrone 439, Pelle 227, Verde 479, Granito 469, Rosso 409	3,0	2,86	3	848	2426,65
GARDA Mare 483	Mare 483	3,0	2,86	3	1038	2970,08
APRI	Marrone 434, Legno 447, Rosso 401, Verde 473, Granito 455, Nero 262	3,0	2,9	5	778	2254,75
SSISI	Marrone 434, Sangiovese 400, Terracotta 420, Ardesia 468, Verde 473	3,0	2,9	4	803	2327,60
Название	Описание	Pas	мер	Кол-во м.п./уп.	Цена, руб./м.п.	Цена, руб./упа
BLUE MIX					266,75	5335
BLACK MIX, BROWN MIX, WOOD MIX, GREEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX	-Коньково-карнизная черепица применяется для оформления коньков кровли и как начальный ряд черепицы.	1 x (0,3 м	20	229,95	4599
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX,		1 x (0,3 м	20	229,95	4599
GREEN MIX, GREY MIX, RED MIX,	ряд черепицы.		0,3 м и2 в рулоне	20	Цена,	Цена,
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX Hasbahue	ряд черепицы. Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры)			20	.,.	Цена,
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX Название Рейфити Силбар Супер (15 x 1)	ряд черепицы. Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Пописстер.		и2 в рулоне	20	Цена, руб./м2	Цена, руб./руло 5715
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, FERRACOTTA MIX	ряд черепицы. Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст.		и 2 в рулоне 15	20	Цена, руб./м2 381	Цена, руб/рулс
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX	Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиостер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст. Подкладочный ковер механической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полизстер. Подкладочный ковер механической фиксации. Клеевые полосы по крамм вдоль рулона.		и2 в рулоне 15 20	20	Цена, руб./м2 381 285	Цена, руб./руло 5715 5700
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX Hasaaние Бейфити Силбар Супер (15 x 1) Бейфити Силбар (20 x 1) tartbar P (1x30M)	Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст. Подкладочный ковер межанической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полиэстер. Подкладочный ковер межанической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Подкладочный ковер межанической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст.		12 в рулоне 15 20 30	20	Цена, руб./м2 381 285	Цена, руб./рулс 5715 5700 4800
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX	Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст. Подкладочный ковер механической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полиэстер. Подкладочный ковер механической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Подкладочный ковер механической фиксации. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Без клеевой полосы.		42 в рулоне 15 20 30 15	20	Цена, руб.ли2 381 285 160 188	Цена, руб/рулс 5715 5700 4800 2820 2235
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX	Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст. Подкладочный ковер межанической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полиэстер. Подкладочный ковер межанической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Подкладочный ковер межанической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст.		42 в рулоне 15 20 30 15	20	Цена, руб./м2 381 285 160	Цена, руб./рулс 5715 5700 4800 2820
GREEN MIX, GREY MIX, RED MIX, ERRACOTTA MIX	Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохопст. Подкладочный ковер механической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полиэстер. Подкладочный ковер механической фиксации. Клеевые полосы по краям вдоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохопст. Подкладочный ковер механической фиксации. Песчаная посыпка. Стеклохопст. Без клеевой полосы. Материал с базальтовым гранулятом. Предназначен для оформления и защиты ендов.		42 в рулоне 15 20 30 15		Цена, руб.ли2 381 285 160 188	Цена, руб./рулс 5715 5700 4800 2820 2235 7186,4
REEN MIX, GREY MIX, RED MIX, FERACOTTA MIX	РАД черепицы. Гидроизоляционные мембраны (Подкладочные ковры) Описание Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Полиэстер. Полностью самоклеющийся ковер. Песчаная посыпка. Самоуплотнение. Стеклохолст. Подкладочный ковер механической фиксации. Покрытие спанбонд. Основа полиэстер. Подкладочный ковер механической фиксации. Клеевые полосы по краям ядоль рулона. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Подкладочный ковер механической фиксации. Песчаная посыпка. Стеклохолст. Без клеевой полосы. Материал с базальтовым гранулятом. Предназначен для оформления и защиты ендов. Цвета: красный, террахотовый, коричневый, зеленый, серый, сланцевый, черный		15 20 30 15 15 10		Цена, руб./м2 381 285 160 188 149	Цена, руб./рулс 5715 5700 4800 2820 2235 7186,4







1.23. Вентиляция ТехноНИКОЛЬ

			цены действительны с	13.02.2024
Наименование	Способ установки	Тип кровли	Доступные для заказа цвета	Цена руб./ шт.
	Кровельные вен	нтили		
Вентиль SKAT Monterrey кровельный	на готовую кровлю	металлочерепица с профилем Monterrey	красный, коричневый, серый, зеленый	3262,29
Вентиль SKAT кровельный	на готовую кровлю	гибкая черепица, фальцевая кровля	красный, коричневый, серый, зеленый	3262,29
	Аэраторы скат	ные		
Аэратор КТВ	при монтаже кровли	гибкая черепица на которой отсутствует конек крыши	красный, коричневый, серый, зеленый	2061,28
Аэратор КТВ-альфа	при монтаже кровли	гибкая черепица	красный, коричневый, серый, зеленый	928,01
Аэратор PILOTскатный ТехноНИКОЛЬ D-110мм	при монтаже кровли	гибкая черепица	черный	4200,07
	Вентиляционные в	выходы		
Выход вентиляции ТехноНИКОЛЬ D110 Сфера применения: вентиляция канализационных стояков. Реко	мендуем применять на кровлях летн	них домов	красный, коричневый, серый, зеленый	3043,98
Выход вентиляции ТехноНИКОЛЬ D125/160 изолированный Сфера применения: вентиляция канализационных стояков.			красный, коричневый, серый, зеленый	5273,39
Колпак ТехноНИКОЛЬ D 110 RR Используется для вент.выхода D110			красный, коричневый, серый, зеленый	862,42
Колпак ТехноНИКОЛЬ D 160 Используется для вент.выхода D125/160			красный, коричневый, серый, зеленый	1590,04
	Проходные элем	иенты		
Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный	на готовую кровлю	металлочерепица с профилем Monterrey	красный, коричневый, серый, зеленый	1575,79
Проходной элемент SKAT кровельный	на готовую кровлю	гибкая черепица, металлическая фальцевая кровля	красный, коричневый, серый, зеленый	1575,79
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	при монтаже кровли	гибкая черепица на которой отсутствует конек крыши	красный, коричневый, серый, зеленый	1561,05
	Уплотнител			
	7113101119110311	ь		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-		ь		3214,97

Примечания

Цветовая гамма: красный (RAL 3009), зеленый (RAL 6005), кирпичный (RAL 8004), серый (RAL 7024), черный (RAL 9005), коричневый (RAL 8017), белый (RAL 9003)





							4.4.	Виниловый	і, акриловы	й сайдинг											дата изменения ст	раницы прайса:		30.01.2024
																					цены д	ействительны с		09.10.2023
	копп	ЕКЦИИ					PREMIUM	1	DESIGN		1			Цена,	руб./ед.изм.			CLASSIC						
	KOJIJ	СКЦИИ					Acryl		Tundra				Color Plus			I		CLASSIC		Sta	Standart			
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт. в упаковке	ед. изм.	темный дуб	графит	кедр, рябина береза (1), граб (1)		клен	кремовый	карамельный	голубой	персиковый	темно- бежевый	белый	бежевый	ванильный	салатовый	серый	слоновая кость	золотой песок	серый графит	коричневый
												Сайдинг-пан	ели											
K	3.66	0.000	0.7430	22	шт	-	-	-	-	-	-	-	364	364	-	351	351	351	351	351	351	351	-	-
Корабельная доска 3,66	3,00	0,203	0,7430	22	KB.M.	-	-	-	-	-	-	-	489,91	489,91	-	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	472,41	-	-
					шт	390	390	420	420	420	293	293	293	293	293	268	268	268	268	268	268	268	-	-
Корабельная доска 3,0	3,00	0,203	0,6090	22	KB.M.	640,39	640,39	689,66	689,66	689,66	481,12	481,12	481,12	481,12	481,12	440,07	440,07	440,07	440,07	440,07	440,07	440,07	-	-
	3.00	0,244	0.7320	22	шт	489	489	510	510	510	-	464	-	-	464	-	414	414	-	-	414	-	-	-
Блок-хаус	3,00	0,244	0,7320	22	KB.M.	668,03	668,03	696,72	696,72	696,72	-	633,88	-	-	633,88	-	565,57	565,57	-	-	565,57	-	-	-
Вертикальный сайдинг	3.00	0.160	0.4800	22	шт	-	358	-	-	388	-	-	305	-	-	266	-	-	-	266	-	-	-	-
Бертикальный сайдинг	3,00	0,100	0,4000	22	KB.M.	-	745,83	-	-	808,33	-	-	635,42	-	-	554,17	-	-	-	554,17	-	-	-	-
Natural-Epyc	3.00	0,182	0.5460	22	шт	376	376	407	407	407	-	-	-	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-	-
Natural-BpyC	3,00	0,102	0,3400	22	KB.M.	688,64	688,64	745,42	745,42	745,42	-	-	-	-	-	512,82	-	-	-	512,82	-	-	-	-
Архитектурный сайдинг Планкен	3.00	0,246	0.7438	22	шт	-	553	-	650	650	-	-	-	-	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-
мрхитектурный саидинг I Гланкен	3,00	0,246	0,7438	22	KB.M.	-	749,32	-	880,76	880,76	-	-	-	-		546,07	-	÷	-	-	-	-	-	-
Корабельная доска 3,6 Classic (1)	3.60	0,224	0,8064	22	шт	-	-	-	-	-	363,15	363,15	-	-	363,15	310,8	310,8	310,8	310,8	310,8	310,8	310,8	-	-
Nopaderianan docka 3,0 Classic (1)	3,60	0,224	0,0004	22	KB.M.	-	-	-	-	-	450,33	450,33	-	-	450,33	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	385,42	-	-

⁽¹⁾ Продукция доступна для заказа до окончания складских остатков

4.4. Доборные элементы Grand Line

													Цена, г	руб./ед.изм.										
	колл	ЕКЦИИ					PREMIUM		DESIGN								CLASSIC							
							Acryl		Tundra			Color Plus							Sta	ndart				
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт. в упаковке	ед. изм.	темный дуб	графит	черный	клен, рябина, ясень, кедр, граб (1), берёза (1)	кремовый	карамельный	голубой	персиковый	темно- бежевый	белый	бежевый	ванильный	салатовый	серый	слоновая кость	шоколадный	золотой песок	серый графит	коричневый
	*	•		•	•			*	Доборные з	элементы Gran	d Line	•	*	*	•	•	*			•	•	•		
Н-профиль соединительный	3,00	-	-	24	шт	1753	1753	1753	1471	1264	1264	1264	1264	1264	1169	1169	1169	1169	1169	1169	1383	1169	1383	1383
J-профиль	3,00	-	-	51	шт	677	677	677	680	489	489	489	489	489	455	455	455	455	455	455	591	455	591	591
Финишная планка	3,00	-	-	50	шт	579	579	579	=	-	-	-	-	-	376	376	376	376	376	376	508	376	508	508
Стартовая планка	3,00	-	-	40	шт	-	-	-	ē	-	-	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол наружный	3,00	-	-	10	шт	-	1914	-	1552	1449	1449	1449	1449	1449	1341	1341	1341	1341	1341	1341	-	1341	-	1655
Угол внутренний	3,00	-	-	20	шт	1675	1675	-	ē	-	-	-	-	-	1126	1126	1126	1126	-	-	-	-	-	1467
Ј-фаска (ветровая доска)	3,00	-	-	24	шт	2068	2068	2068	ē	-	-	-	-	-	1588	-	-	-	-	-	1889	-	1889	1889
J-профиль широкий (наличник)	3,00	-	-	20	шт	2068	2068	-	ē	-	-	-	-	-	1588	-	-	-	-	-	-	-	-	1889
Околооконная планка	3,05	-	-	12	шт	2068	2068	-	-	-	-	-	-	-	1588	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Винилови	ые и акриловь	ые софиты Grand I	_ine	цены действительны с	01.11.2023
Наименование	Размер, м	Коллекция	Цвет	Цена, руб./шт	Цена, руб./кв.м
0.1	0.303 x 3	Premium	графит (АсгуІ)	721	793,18
Софит Premium Acryl (БП, ЧП) *	0,303 X 3	rieiliulii	темный дуб (Acryl)	721	793,18
Софит Premium Acryl (ЧП) *	0,303 * 3	Premium	черный (Acryl)	721	793,18
		21	белый	496	672,09
Софит Estetic (скрытая перфорация)	0,246 x 3	Classic	коричневый	556	753,39
		Design Tundra	клен	829	1123,31
			белый	565	621,56
Софит Classic (ЧП)	0,303 x 3	Classic	коричневый	649	713,97
			шоколадный	649	713,97
0.1	0.303 x 3	Classic	белый	565	621,56
Софит Classic (БП, ПП)	U,3U3 X 3	Classic	коричневый	649	713,97
Софит Classic (БП, ПП, ЧП)	0,303 x 3	Classic	серый графит**	649	713,97
Out - Classic - For CER DE LIEN ANNUAL	0.0000	Oleveria.	белый	364	529,84
Софит Classic slim (БП, ПП, ЧП)* АКЦИЯ*	0,229 x 3	Classic	коричневый	397	577,87

Виниловые софиты упаковываются по 22 шт

АКЦИЯ* - Продукция доступна для заказа до окончания складских остатков

Примечания

Сайдинг Design Tundra комплестуется акриповыми аксоссуарами темный дуб

ВНИМАНИЕ! В случае, если доля доборных элементов в заказе составляет менее 40%, цена панели сайдинга может быть увеличена до 40%. Если в заказе присутствует только сайдинг без каких либо доборных элементов, поставщих оставляет за собой право отказать в отгрузке заказа.

Все цены указаны с НДС

^{*} Здесь и далее в таблице: БП - без перфорации, ЧП - частично перфорированный, ПП - полностью перфорированный

^{**} только частичная перфорация





					цены	действительны с	28.02.2024
Наименование	Полезная длина, кв.м	Полезная ширина, кв.м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт./упак.	Цает	Цена, руб/шт	
Панель факадная GL "ЯФАСАД"	1,487	0,306	0,455		9HTADE MAD	428 367	929,4 806.55
панель фасадная GL эчихсид	1,476	0,312	0,461	15	жемуг песк, серебро, споновая кость пречивацій (1), чтоль, акабика	432 407 459	938,09 883,8 996,72
Панель фасадная GL "ЯФАСАД" Екатерининский камень	1,322	0,294	0,389	15	янтарь, серебро, слоновая кость, бронза, железо, графит, жемкуг, песок Гречневый (1), арабика, уголь	348 370	895,37 951.97
Панель фасадная GL "ЯФАСАД" Демидовский кирпич	1,475	0,306	0,451	15	янтарь, песог, слоновая кость гречневый (1), уголь (1), арабика	400 431	886,23 954,91
Панель фасадная GL "ЯФАСАД" Сибирская дранка	1,631	0,262	0,427	15	янтарь, железо, спомовая кость, песок арабика	443 414	1036,69 968,82
Танель фасадная GL "ЯФАСАД" Алтайский камень	1,482	0,312	0,462	15	nitaps men	43 369	93 798,04
Танель фасадная GL "ЯФАСАД" Невский клинкер	1,483	0,306	0,454	15	shtapb xewnyt	-	- :
Панель фасадная GL "ЯФАСАД"	1.54	0.302	0.465	15	янтарь, жемчуг, споновая кость, песок, серебро	417	896,77
Балтийский кирпич	1,04	0,302	5,465	10	асабика	442	950.54

							цены	действительны с	05.09.2023
						Цена руб./шт			
Наименование						КЛАССИКА		AF	РИЛ
Наименование	Длина, м	Кол-во шт. в упаковке	белый	серый	бежевый	ванильный	карамельный	графит	темный дуб
Стартовый элемент для панелей GL ЯФАСАД	расх. 4 шт на 1,5 м.п.	200	69					-	-
Планка (наличник) наборная для составного угла 3,0	3,00	10	836		836	836	1297	-	2136
Планка приоконная широкая 7/8" 3,0	3,00	10	2013				*	3412	3412
Планка радиусная для составного угла 3,0	3,00	6	1276	-	1276	1276	1414	-	2164
Профиль универсальный J 7/8° 3,00	3,00	45	493	493		*	678	1179	1179
Угол прямой GL Яфасад 3.0	3,00	6	1276	1276		*	1414		2457

			4.5. I	Полипропил	еновые фас	адные панели Grand Line				II person	действительны с	04 03 2024
Наименование	Габаритные размеры, мм	Рабочие размеры, мм	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт./упак.	Серия	Цвот	шов в то			L 7004 (1)	wos RA	AL 7006
			KB.M		Classic		Цена, руб./шт 519	Цена, руб./кв.м 1373.0	Цена, руб./шт	Цена, руб./кв.м	Цена, руб./шт	Цена, руб./кв.м
						молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный			-			1696
Памель фасадная Grand Line полипропиленовая Клинкерный кирпич	1105 x 417	968 x 390	0,378	10	Design	молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный	•		•		641	
клинкерный кирпич					Design Plus	кофе, корица (с темно-бежевым швом)	664	1757	•	-		-
					Design Plus	солома, ваниль (с темно-бежевым швом) Акция*	564	1492			-	
					Classic	глина (1), земля (1), молочный, бежевый, серый, шоколадный, терракотовый, песочный, графит	507	1307	-	-	-	-
Панель фасадная Grand Line полипропиленовая	1109 x 418	995 x 390	0,388	10	Design	молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный	-				642	1655
Состаренный кирпич					Design Plus	кофе, солома, ваниль, корица (с темно-бежевым швом)	621	1601	-			-
					Design Plus	каштан (с песочным швом)	621	1601	-	-	-	-
Панель фасадная Grand Line					Classic	глина (1), земля (1), молочный, бежевый, серый, шоколадный, песочный, графит	507	1348	-		-	-
полипропиленовая Крупный камень	1102,5 x 417,4	982 x 383	0,376	10	Design Plus	какао, миндаль	621	1652	-		-	-
Панель фасадная Grand Line	1110 x 418	975 x 395	0,385	10	Classic	молочный, бежевый, шоколадный, песочный, графит	507	1317				-
полипропиленовая Сланец	1110 x 418	975 x 395	0,385	10	Design Plus	орех, пшеница, рожь (1)	621	1613	-			
Памель фасадная Grand Line					Classic	бежевый, молочный, шоколадный, песочный	505	1298				
памель фасадная Grand Line полипропиленовая Камелот	1107 x 424	992 x 392	0,389	10	Design	шоколадный, песочный, бежевый, молочный					606	1558
					Classic	бежевый, шоколадный, молочный, песочный, гоафит	505	1298				_
					Design	молочный, бежевый, шоколадный, песочный			606	1558	606	1558
Панель фасадная Grand Line	1134 x 423	992 x 392	0.389	10			621	1598		1000		1000
полипролиленовая Колотый камень	1134 x 423	992 x 392	0,389	10	Design Plus	корица, гранит, каштан (с белым швом)						
					Design Plus	кофе, корица (с темно-бежевым швом)	621	1596	•		-	-
Панель фасадная Grand Line					Design Plus	трюфель (с черным швом)	621	1596			-	
полипропиленовая Дикий камень Панель фасадная Grand Line	1110 x 417	978 x 388	0,379	10	Classic	молочный, бежевый, шоколадный, песочный, графит	505	1332	-	-	-	-
палеть фасадлая Grand Cirle полипропиленовая Скала	1110 x 410	972 x 378	0,369	10	Classic	молочный, бежевый, шохоладный, песочный	507	1374			-	-
					Classic	молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный	533	-	-			
Угол фасадной панели наружный	410 x 120	390 x 120		12	Design	молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный	-	-	683		-	
Клинкерный кирпич	410 X 120	390 X 120		12	Design Plus	кофе, корица (с темно-бежевым швом)	693	-	-			
					Design Plus	солома, ваниль (с темно-бежевым швом) Акция*	554	-	-			
					Classic	молочный, бежевый, серый, шоколадный, терракотовый, пессчный, графит	526	-				
					Design	молочный, бежевый, шоколадный, терракотовый, песочный					663	
Угол фасадной панели наружный Состаренный кирпич	417 x 120	390 x 120		12	Design Plus	кофе, солома, ваниль, корица (с темно-бежевым швом)	652					
					Design Plus	каштан (с песочным швом)	652					
					Classic	молочный, бежевый, серый, шоколадный, песочный, графит	526	-				
Угол фасадной панели наружный Крупный камень	415 x 170	390 x 170		12	Design Plus	какао. миндаль	652					
					Classic	важаю, мигідаль бежевый, шоколадный, молочный, песочный, графит	523					
Угол фасадной панели наружный		000 :										
Колотый камень	424x153	392x153		12	Design	молочный, бежевый, шохоладный, песочный	•	•	625			
					Design Plus	кофе, корица, кофе, трюфель, гранат (с темно-бежевым швом)	-			-	652	-
Угол фасадной панели наружный Камелот	424×150	392×150		12	Classic	бежевый, , молочный, шоколадный, песочный	523					
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR					Design	бежевый, молочный, шохоладный, песочный			625	-	625	-
Угол фасадной панели наружный	450 x 160	434 x 160		12	Classic	молочный, бежевый, шоколадный, песочный, графит	526		-			
Сланец					Design Plus	орех, пшеница	652					
Угол фасадной панели наружный	440 - 447	378 x 147			Classic	бежевый	526					
Ckana	410 x 147	378 x 147		12	Design Plus	opex	652					
Угол фасадной панели наружный Дикий камень	415 x 180	380 x 180		12	Classic	песочный, молочный, шокопадный, бежевый, графит	523					
(1) Продукция доступна для заказа до окончания складских оста	ITKOB	I		l	1	I	1	1		1		I
Апия* предрожение лействительно по исчервания складских с												

Наименование	Длина,м/ Размер,мм	Кол-во шт. в упаковке	Цвет	Цена руб./шт
Планка приоконная широкая 7/8" 3,0	3,00	10	белый	2013
			тёмный дуб	3412
Планка стартовая пластиковая	3,00	68	белый	527
Планка стартовая металлическая	2,00	20	-	527
Стартовый элемент пля чтла фасалной панели	75v15	100	Senui	183

цемы действительны с								
Наименование	Длина,м/ Размер.мм	Кол-во шт. в упаковке	Длина,м/ Размер.мм	Кол-во шт. в упаковке	Цвет	Цена руб./шт		
					белый,серый	493		
Профиль универсальный Ј 7/8* 3,00	3,00	45	3,00	45	карамельный	678		

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 17 июня 2024г.

Nº	Р Наименование		Длина листа, мм	Площадь листа, м.кв.	иста,	Толщина, мм	Цвет	Цена	, руб.	Примечание
								м2	шт.	
2	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100 (Росс	ия) 150	3000	3,45	ШТ	0,9	прозрачный	1073*	3 700	Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Примененяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.

Цена в рублях (включая НДС)

^{*-} справочная информация

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

№ Наименование	Ед.				Цены действительны с 19 сентября 20 _			
Наименование САН Цена, руб.					Примечание			
В	одосточ	ная система к	руглого сечень	19				
* (ранее МП Престиж)			AMINA UR	FORAMINA FREEZE				
		D125/100	D150/100**	D125/100				
Желоб водосточный 3000	шт.	1 595	1 995	1 795				
2 Держатель желоба D125x280 усил. (3 мм)	шт.	325	-	375				
В Держатель желоба карнизный D125x132 усил. (3 мм)	шт.	245	-	285				
Держатель желоба D150x300 усил. (3 мм)	ШТ.	-	360	-	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА			
Держатель желоба карнизный D150x165 усил. (3 мм)	шт.	-	275	-				
Заглушка желоба	шт.	275	295	309	PUR			
Соединитель желоба	шт.	335	345	385	RAL 3005 - красное вино,			
Угол желоба наружный	шт.	1 395	1 665	1 609	RAL 6005 - зеленый, RAL 7024 - серый графит,			
Угол желоба внутренний	шт.	1 395	1 665	1 609	RAL 7024 - Серый графит, RAL 8017 - коричневый,			
Угол желоба наружный 135°	шт.	2 382	2 988	-	RAL 9010 - белый,			
Угол желоба внутренний 135°	шт.	2 382	2 988	-	RR32 - коричневый,			
2 Воронка выпускная	шт.	645	675	745	PURMAN двусторонний 50/50 мкм (D125/100):			
В Ограничитель перелива универсальный	шт.	3	95	415	(D125/100). RAL 9005 - черный темный.			
4 Паук D100	шт.	1 4	195	1 495				
Б Воронка водосборная D300/100**	ШТ.	2 !	515	2 995	FREEZE			
3 Труба водосточная D100x3000	шт.	2 '	195	2 495	GREY - природный серь DARK BROWN - глубокий коричневый			
7 Труба водосточная D100x2000	ШТ.	1 4	1 75	1 685				
В Труба соединительная D100x1000	шт.	7	35	869	коричневыи			
Э Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	4	45	499				
Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	2	95					
1 Колено трубы D100 (60°)	шт.	6	45					
2 Колено сливное D100 (60°)	шт.	6	65					
3 Тройник трубы D100**	ШТ.	2 9	995	3 499				
Во	досточна	ая система пр	ямоугольного	сечения				
		RAMINA FREEZE						
Желоб водосточный 120х86х3000	шт.		1 245					
Держатель желоба 120x86x295 (3 мм)	ШТ.		249					
Держатель желоба карнизный 120х86х146 (3 мм)	ШТ.		179					
Заглушка желоба 120х86 правая	ШТ.		125					
Заглушка желоба 120х86 левая	ШТ.		125					
Угол желоба 120х86 наружный	ШТ.		965		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА			
Угол желоба 120x86 внутренний	шт.		865		RAL 7024 - серый графит,			
Труба водосточная 76х102х3000	шт.		1 495		RAL 8017 - коричневый, RR32 - коричневый			
Труба водосточная 76х102х2000	шт.		965		1/1/92 - коричневый			
0 Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.		1 495					
1 Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.		595					
2 Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	шт.		195					
3 Держатель трубы 76х102 (на дерево)	шт.		165					
4 Колено трубы 76х102 (60°)	шт.		245					
Водосточна			нения МП ПРОІ					
Держатель желоба D185x300 усиленный	ШТ.	олиэстер 25 мкм 340		ковка * (Россия) 10				
Держатель желооа о тоохооо усиленный В Желоб водосточный D185x3000	шт.	1 340		150				
Заглушка желоба D185	шт.	95		35				
Воронка выпускная D185/150	шт.	1 500		385				
Воронка водосборная D350/150	шт.	1 720		605	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:			
Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	275		35	RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый,			
Труба водосточная D150x1000	шт.	655		45	RAL3017 - коричневый, RAL3011 - вишня.			
Труба водосточная D150x3000	шт.	1 785		545				
Колено трубы D150	шт.	430		80				
О Колено трубы сливное D150	шт.	430		80				
1 Угол желоба универсальный D185 ны в рублях, включая НДС	ШТ.	1 325	1	035	Стоимость упаковки включена в г			

Цены в рублях, включая НДС
* под заказ
** Не производится в цвете RAL 9005
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП БЮДЖЕТ

Прайс-лист №5.1

Цены действительны с 19 сентября 2024г.

Nº	Наименование	Ед.	Цена	, руб.	
		изм.	Оцинковка	Полиэстер	
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.	725	925	
2	Держатель желоба 120х86х295 БЮДЖЕТ (3 мм)	шт.	165	185	
3	Держатель желоба карнизный 120х86х146 БЮДЖЕТ (3 мм)	шт.	135	145	МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная
4	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	90	95	с полимерным покрытием Полиэстер или
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	90	95	без полимерного покрытия
6	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	670	730	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL 7024 -
7	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.	595	660	серый графит, RAL3005 - красное вино, RAL3011 - коричнево-красный,
8	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	850	1 065	RR32 - темно-коричневый
9	Труба водосточная 76х102х2000	шт.	580	730	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 0,5 мм.
10	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	880	1 100	
11	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	320	395	
12	Воронка выпускная 76х102 (ПЭ)	шт.	-	120	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL 7024 - серый графит
13	Воронка выпускная 76х102 (ЦВ)	шт.	-	110	Элемент поставляется не зависимо от цвета RAL Водосточной системы (после монтажа скрыт, не виден)
14	Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	шт.	-	185	
15	5 Держатель трубы 76х102 (на дерево)		120	135	RAL9006 (ПО)- только для Держатель желоба 120х86 БЮДЖЕТ
16	Колено трубы 76х102 (60°)	шт.	150	180	
			1	l .	I .

Цены в рублях, включая НДС



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 125/90 GRANDSYSTEM

Прайс-лист №5.2

Цены действительны с 15 сентября 2023г.

праи	іс-лист №5.2 Т							
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Нестандартный				
1	Желоб водосточный D125x3000 GRANDSYSTEM	шт.	1 195					
2	Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	170					
3	Держатель желоба карнизный профилированный D125x145 GS	шт.	135					
4	Держатель желоба D125x280 GS усил. (3 мм)	шт.	235					
5	Держатель желоба карнизный D125x132 GS усил. (3 мм)	шт.	205					
6	Заглушка желоба D125 GS	шт.	155					
7	Соединитель желоба D125 GS (сталь 0,6 мм)	шт.	230					
8	Угол желоба наружный D125x90 градусов GS	шт.	795	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый.				
9	Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS	шт.	795					
10	Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	435					
11	Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	1 500					
12	Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	1 020					
13	Труба соединительная D90x1000 GS	шт.	480					
14	Держатель трубы D90 (на дерево) GS	шт.	180					
15	Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	240					
16	Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	440	7				
17	Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	415					

Цены в рублях (включая НДС)

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ GS-lite

Цены действительны с 15 сентября 2023г.

Прайс-лист №5.3

Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвета на с				
1	Желоб водосточный D125x3000 GS lite	шт.	835					
2	Держатель желоба D125x280 (3 мм., усил) GS lite	шт.	170					
3	Держатель желоба карнизный D125x132 (3 мм., усил) GS lite	шт.	150					
4	Заглушка желоба D125 GS lite	шт.	115					
5	Соединитель желоба D125 GS lite	шт.	160					
6	Угол желоба наружный D125x90 градусов GS lite	шт.	575					
7	Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS lite	шт.	575	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый,				
8	Воронка выпускная D125/90 GS lite	шт.	275					
9	Труба водосточная D90x3000 GS lite	шт.	995	RAL7024 - серый графитовый.				
10	Труба соединительная D90x1000 GS lite	шт.	315					
11	Держатель трубы D90 (на дерево) GS lite	шт.	115					
12	Держатель трубы D90 (на кирпич) GS lite	шт.	160					
13	Колено сливное D90x60 градусов GS lite	шт.	315					
14	Колено трубы D90x60 градусов GS lite	шт.	305					

Цены в рублях (включая НДС)





2.5. Пластиковый водосток Grand Line круглого сечения

дата изменения страницы прайса: 05.03.2024 цены действительны с 05.03.2024

		Систем	іа Классика	ı 120*90 мм	Система	Дизайн 135	*90 мм	
Название элемента	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Ед. изм.	Цена, руб./шт.	Кол-во шт. в упаковке	Ед. изм.	Цена, руб./шт.	
	Белый			638,00			1008,00	
	Шоколадный			692,00			1096,00	
Желоб ПВХ Grand Line стандарт 3м	Коричневый, Бордо, Зеленый	10	шт.	647,00	- 5	шт.		
	Графит, Чёрный			710,00			1025,00	
	Белый			224,00			301,00	
	Шоколадный		шт.	240,00			316,00	
Соединитель желобов ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	48		224,00	39	шт.		
	Графит, Чёрный			248,00			295,00	
	Белый			111,00			160,00	
Заглушка желоба универсальная ПВХ Grand Line	Шоколадный			115,00			167,00	
стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	72	шт.	108,00	77	шт.		
	Графит, Чёрный			118,00			156,00	
	Белый			325,00			460,00	
Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line	Шоколадный	24	шт.	344,00			486,00	
стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый			321,00	- 16	шт.		
	Графит, Чёрный			353,00			455,00	
	Белый			1106,00			1572,00	
Угол желоба 135° универсальный ПВХ Grand Line	Шоколадный			1159,00	1		1649,00	
стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	28	шт.	1083,00	16	шт.	4540.00	
	Графит, Чёрный			1190,00			1540,00	
	Белый			1201,00			-	
Угол желоба 90-150 составной ПВХ Grand Line	Шоколадный	24	шт.	1267,00	18	шт.	-	
	Коричневый, Бордо, Зеленый			1184,00			,	
	Графит, Чёрный			1301,00			-	
	Белый			413,00			936,00	
	Шоколадный			434,00			982,00	
Воронка ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	20	шт.	405,00	10	шт.		
	Графит, Чёрный			445,00			918,00	
	Белый			75,00			131,00	
	Шоколадный			84,00			149,00	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	100	шт.	79,00	70	шт.		
	Графит, Чёрный			87,00	-		140,00	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый, Шоколадный, Коричневый, Графит, Бордо, Зеленый, Чёрный	60	шт.	263,00	60	шт.	297,00	
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Металлический	-,	шт.		349,00			
Уплотнитель резиновый	Красный	-	шт.		28,00			
Шуруп-шпилька М6х120	-	-	шт.	67,00				
Шуруп-шпилька М6х140	•	-	шт.	80,00				
Монтажный комплект M6x120 для хомута пластикового водостока (в комплекте 2 гайки + дюбель)	-	-	шт. 101,00					
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока (в комплекте 2 гайки + дюбель)	-	-	шт.		113,00			

		Систе	ма Классика	Систе	135*90 мм		
Название элемента	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Ед. изм.	Цена, руб./шт.	Кол-во шт. в упаковке	Ед. изм.	Цена, руб./шт.
	Белый			759,00			759,00
	Шоколадный			838,00	_		838,00
Труба ПВХ Grand Line стандарт 3м	Коричневый, Бордо, Зеленый	3	шт.	783,00	3	шт.	783,00
	Графит, Чёрный			862,00			862,00
	Белый			141,00			141,00
	Шоколадный			145,00	40		145,00
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	48	шт.	136,00	48	шт.	136,00
	Графит, Чёрный			148,00			148,00
	Белый		шт.	254,00			254,00
	Шоколадный	24		265,00		шт.	265,00
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый			248,00	24	шт.	248,00
	Графит, Чёрный			271,00			271,00
	Белый			254,00	36		254,00
	Шоколадный	36		264,00		шт.	264,00
Колено трубы 67° ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	36	шт.	247,00			247,00
	Графит			271,00			271,00
	Белый			240,00			240,00
557.0	Шоколадный	30		258,00			258,00
Колено сливное ПВХ Grand Line стандарт	Коричневый, Бордо, Зеленый	30	шт.	247,00	30	шт.	247,00
	Графит, Чёрный			262,00			262,00
Хомут трубы металлический на камень (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый, Шоколадный, Коричневый, Графит, Бордо, Чёрный	120	шт.	240,00	120	шт.	240,00
Хомут трубы металлический на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый, Шоколадный, Коричневый, Графит, Бордо, Чёрный	100	шт.	170,00	100	шт.	170,00
	Белый			89,00			89,00
5 17 5070	Шоколадный			97,00			97,00
Хомут трубы Lite ПВХ GL	Коричневый, Бордо, Зеленый	144	шт.	128,00	144	шт.	128,00
	Графит, Чёрный			99,00	-		99,00
	Белый			124,00			124,00
	Шоколадный			137,00			137,00
Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium	Коричневый, Бордо, Зеленый	120	шт.	128,00	120	шт.	128,00
	Графит, Чёрный	Ť		139,00			139,00
Монтажный комплект М8х160 для хомута ПВХ Kliker (в комплекте шпилька сантехническая 8х160 с дюбелем, гайка М6 к.п.5 оцинкованная 019 DIN 934)	-	-	шт.	119,00	-	шт.	119,00

Рекомендуемые комплектующие								
Паук воронки.								
Саморез Рz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока								
1,0ждеприемники Gidrolica Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.								
Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15								
Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая								

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1 Цены действительны с 01 июля 2024г.

праис-лист №6.1						Тип / Ра	азмер (шир	ина х высо	та. см)						цены деиствительны с 01 июля 2024г
Наименование	01	02	03	04	05	06	07	08 **	09 **	10 **	11 **	12 **	13 **	14 **	Примечание
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	66x140	
Окно FTS-V U2 (V22)	47 100	55 200	58 700	61 900	61 900	66 500	72 500	Мансард 77 100	1ные окна 81 900	80 600	89 900	84 600	84 600	ı	Модель "Стандарт" класса
Окно FTP-V U3	54 100	60 000	63 700	66 500	66 500	73 700	82 300	86 300	93 100	93 100	102 200	96 500	94 000	73 700	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
	54 100	60 000	63 700	00 500	00 300	73 700	62 300	00 300	93 100	93 100	102 200	90 500	94 000	73 700	Модель "профи" класса
Окно FTP-V U4 с двухкамерным стеклопакетом	67 100	72 000	76 000	78 000	78 000	84 000	93 200	97 800	105 400	110 400	116 000	111 400	99 800	87 600	Модель "профи" класса
Окно FTP-V U3 WiFi	130 300	135 400	138 500	149 700	149 700	162 400	167 200	171 300	176 100	176 100	185 000	176 100	171 300	162 400	Модель "Профи" класса. Аналог системы Z-WAVE
Окно FTP-V U5 WiFi с двухкамерным стеклопакетом	153 800	160 700	166 200	178 100	178 100	194 500	203 400	208 900	216 800	216 800	230 100	216 800	212 000	194 500	Модель "Профи" класса. Даухкамерный стеклопакет. Аналог системы Z-WAVE
Окно PTP U3	52 700	56 600	60 500	65 100	65 100	72 500	81 000	84 600	90 400	90 400	99 500	90 400	90 400	72 500	Модель из ПВХ, "Профи" класса
Окно PTP-V U3 с вентклапаном	54 700	58 700	62 800	67 500	67 500	75 300	84 000	87 800	93 800	93 800	103 300	93 800	93 800	75 300	Модель из ПВХ, "Профи" класса
Окно PTP-V U4 с вентклапаном с 2х-камерным стеклопакетом	66 900	71 100	76 700	77 700	77 700	84 500	93 000	97 900	105 700	110 600	115 200	111 600	101 800	87 100	Модель из ПВХ, "Профи" класса
Изоляционные оклады															
Оклад EZV-A	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	19 400	19 200	16 400	Для профилированной кровли
Оклад ESV	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	15 300	15 300	13 500	Для плоской кровли
EHN-AT Thermo	18 100	19 500	20 900	21 900	21 900	23 200	23 900	24 300	25 000	25 600	27 700	25 600	27 700	23 200	Оклад утепленный для кровельных материалов с высотой профил до 9 см
	Комплект для гидро- и пароизоляции окна														
Оклад XDK RU	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	Комплект окладов гидро- пароизоляционный с утеплением
Оклад XDP RU	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS RU	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	Внутренний пароизоляционный
					1	1	Выходы н	ıа крышу (д	<mark>ля жилых г</mark>	томещени	й) I		1		T
Окно FWP U3	-	71 700	76 000	81 900	80 700	89 300	-	-	-	-	-	-	-	-	Окно универсальное распашное
							•	крышу (дл	я нежилых	п			ı	ı	
Окно-люк WSZ с универсальным окладом	54х75 см **		27 600	Окно-люк V	VGI с униве	рсальным о	кладом 46х	55 см **					21 700	-	-
Окно-люк WSZ с универсальным окладом	86х86 см **		36 000	Окно-люк V	VGI с униве	рсальным о	кладом 46х7						24 700	-	-
							Donuen/	Лест ширина и д	гницы	0101 011					I
Наименование			60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x140x330	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x140x330					Примечание
ЛестницаLWS			15 900	22 500	23 300	28 000	18 200	23 300	23 900	28 600	-	-	-	-	Лестница складная, деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной мм. облицованная ДВП, бежевого цвета. Устанавливается со стороны помещения, б подъема на чердак
ЛестницаLWK			19 800	24 400	25 200	30 200	21 400	25 100	25 700	30 700	-	-	-	-	Складная, деревянная лестница. Крышка термоизоляционнаятолщиной мм. облицованная ДВП, белого цвета, оборудована пластиковы креплениямн-защелками. Устанавливается ос отороны помещения, без подъема на черда
Наименование			60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280			-	-	-	-	-		
Лестница LTK THERMO			26 700	27 500	28 800	31 200	-	-	-		-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованн ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте
Наименование			60x120x280	70x120x280					-	-	-	-	-		
Лестница LMS			33 200	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Базовая модель металлической складной лестницы. Утеплённая крышка лю бежевого цвета
Наименование			50x70x300	50x80x300	60x90x300	60x120x300	70x80x300	70x110x300	70x120x300		-	-	-		
Лестница LSF			112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	-	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградграспространению огня во время пожара.
Investigation (numbers LICC)											Dag:			AKDO	THUTO D VOTOBOSO MUNICUL BROUSDOBUTORS. MANUE FORES HIL

Цены в рублях (включая НДС)

Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.fakro.ru

^{*} До исчерпания складских остатков у поставщика

^{**} Под заказ

ЭПЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВПИ

- Inc	йс-лист №7	ЭЛЕ	МЕНТЫ	БЕЗОП/	ACHOC.	ги кровли		Herry mayarmurany us a 24 apprent 2024.	
№	Наименование	Ед. изм.	Цена Цинк (ОЦ), руб.	Цена RAL, руб.	NEW! Цена, руб Матовый Текстуриров анный	Стандартные цвета в наличии	NEW! Матовые Текстурированные ЦВЕТА в наличии	Нестандартные цвета под заказ*	Цены действительны с 21 августа 2024г. Техническая информация
				Снего	задержа	тели и комплектук	ощие к ним		
1	Снегозадержатель трубчатый универсальный (h-150 мм, длина-3000 мм) **	шт.	2 810	3 115	3 595				Может использоваться на фальцевой кровле в компленте с контриластинами*** В КОМПЛЕКТЕ: Труба плозоовальная 04°20°3000 мм − 2 шт.; Кронштейн универсальный − 4 шт.; Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле; Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой
2	Снегозадержатель трубчатый универсальный (h-150 мм, длина-1000 мм) **	шт.	1 465	1 625	1 845	RAL 3005, RAL 3011 RAL 5005, RAL 6005 RAL 7004, RAL 7024 RAL 8004, RAL 8017,	DarkBrown Grey 7024 matt 8017 matt	RAL 1013, RAL 1015 RAL 2004, RAL 2008 RAL 3003, RAL 3009, RAL 3020 RAL 5002, RAL 5015,RAL 5021 RAL 6002	Может использоваться на фальцевой кровле в комплекте с контриластинами**** В КОМПЛЕКТЕ: Труба плоохоовальная 40*20*1000 мм - 2 шт.; Кроиштейн универсальный - 2 шт.; Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кровле; Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой
3	Снегозадержатель трубчатый ROOFRetail (h-150 мм, длина-3000 мм)**	шт.	2 200	2 445	2 845	RAL 8019, RAL 9005	RR32 matt	RAL 7005 RAL 8025 RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016	В КОМПЛЕКТЕ: Труба круглая 25'3000 мм - 2 шт.; Кронштейн - 4 шт.; Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кроале; Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой
4	Снегозадержатель трубчатый ROOFRetail (h-150 мм, длина-1000 мм)**	шт.	1 070	1 185	1 345				В КОМПЛЕКТЕ: Труба круглая 25'1000 мм - 2 шт.; Кронштейн - 2 шт.; Набор крепежа и уплотнителей для монтажа на кроеле; Набор болтов, шайб, гаек для крепления между собой
5	Комплект_Кронштейнов нижних универсальных для СЗТ (RAL)_2шт	шт.	615	680	795				2 универсальные опоры без крепежа
6	Комплект_Труб 40х20х1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2шт	шт.	1 560	1 730	1 990	RAL 3005, RAL 3011 RAL 5005, RAL 6005 RAL 7004, RAL 7024	DarkBrown Grey 7024 matt	-	2 плоскоовальные трубы 40*20*3000мм без крепежа
7	Комплект_Труб ROOFRetail 25х1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2 шт	шт.	1 035	1 150	1 295	RAL 8004, RAL 8017 RAL 8019, RAL 9005	8017 matt RR32 matt		2 круглые трубы 25*3000 мм без крепежа
8	Комплект_Кронштейнов снегозадержателя ROOFRetail (RAL)_2шт	шт.	520	575	645				2 универсальные опоры без крепежа Дополнительный набор уплотнителей без шурупов.
9	Комплект уплотнителей для СЗТ и ПМ_Н7-16шт и Н14-12шт.	шт.		367			-		Необходим при приобретении элементов СЗТ по отдельности (Трубы, Кронштейны), в расчете на один СЗТ длиной 3м
		_		Огражде	ния кро	вельные и Перехо	дний мостик	ı	Треугольной формы 2 опоры с двумя поперечинами
1	Ограждение кровельное (600 x 1860 мм)	шт.	3 040	3 355	3 845	RAL 3005 - красный RAL 3011 - коричнево-красный		RAL 1013, RAL 1015 RAL 2004, RAL 2008 RAL 3003 ,RAL 3009, RAL	- плоскоовальными трубами 40*20*1860, с комплектом монтажа на кровлю. Дугообразной формы 3 опоры с четырьмя*****
2	Ограждение кровельное (1200 x 3000 мм) Ограждение кровельное со снегозадержателем и стопорами	шт.	6 865 9 185	7 870 10 285	8 995 11 845	RAL 5005 - синий насыщенный RAL 6005 - зеленый мох	DarkBrown Grey 7024 matt	0021	поперечинами - круглые трубы 20 мм, с комплектом монтажа на кровлю. Дугообразной формы 3 опоры с 6 поперечинами - круглые трубы 20 мм, 10 стопоров льда, с
	льда (1200 x 3000) Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	4 050	4 510	5 295	RAL 7004 - серый RAL 7024 - графитовый серый RAL 8017 - коричневый шоколад RAL 9005 - черный	8017 matt RR32 matt	RAL 6029 RAL 7005 RAL 8004 , RAL 8019, RAL 8025 RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010 ,RAL 9016	комплектом крепежа. Может использоваться на фальцевой кровле в комплекте с контрпластинами***. Ширина мостика 395 мм. В комплекте: Платформа мостика, 2 верхних, 2 нижних универсальных кронштейна, набор уплотнителей и крепежа к
			Лестни	шы кров	ельные	и комплектующие	К НИМ		кровле.
1	Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (RAL)_1шт и метизы	шт.	5 090	5 665	6 495			RAL 1013, RAL 1015 RAL 2004, RAL 2008	Шириной 440 мм, с 5 ступеньками. С комплектлом крепления к двум кронштейнам под конек.
2	кронштейнов (RAL)_тыт и метизы Комплект_Кронштейнов МП под конек для лестницы (RAL)_2шт	шт.	615	690	795	RAL 3005, RAL 3011	DarkBrown Grey	RAL 3003, RAL 3009, RAL 3020 RAL 5002, RAL 5015, RAL	2 пластины 40*625, с отверстиями для крепления к кровле и лестнице. без крепежа.
3	Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы	шт.	2 065	2 295	2 595	RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024 RAL 8017, RAL 9005	7024 matt 8017 matt RR32 matt	5021 RAL 6029 RAL 7005 RAL 8004, RAL 8019, RAL	Комплект для крепления одной лестницы (1860 мм)
4	Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы_МЧ Монтерроса (RAL)_4шт и метизы	шт.	-	3 450	3 945			8025 RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016	к кровле.
5	Комплект_Кронштейнов МП к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы	шт.		6 915	-			RAL 1013, RAL 1015 RAL 2004, RAL 2008 RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3020	Комплект из 4х трубчатых кронштейнов 40*20*758 мм с специальной нижней опорой крепления на стену и скобами для крепления к лестнице, с крепежом.
6	Комплект_Поручней МП для лестницы (9005)_2шт и метизы	шт.	по запросу	3 450	-	RAL	9005	RAL 5002, RAL 5005, RAL 5015, RAL 5021 RAL 6005, RAL 6029 RAL 7004, RAL 7005, RAL 7024	Для удобства перехода с стеновой лестницы на кровельную в комплекте два дугобразных поручня-опоры 740°770 мм, с крепежом
7	Комплект_Кронштейнов МП подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы	шт.		860	1			RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8025 RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016	2 пластины с крюком, размеры 40°535, с отверстиями для крепления к кровле и лестнице. В комплекте набор крепежа к лестнице.
				Доп	Применяется для монтажа СЗТ и ПМ на				
1	Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПN	шт.		575			-		Применяется для монтажа СЗТ и 1 ім на металлочерепицу с профилями Монтерроса, Монтекристо, Трамонтана из расчёта один комплект на СЗТ длиной Зм. В комплекте удлиненные шурупы (70 мм) и уплотнители.
2	Комплект_Накладок на профлист С-21 (RAL)_2шт и метизы (мин. кратность 45 шт.)	шт.		520	598	RAL 3005, RAL 3011 RAL 5005	DarkBrown		(,
3	Комплект_Накладок на профлист HC-35 (RAL)_2шт и метизы (мин. кратность 31 шт.)	шт.		520	598	RAL 6005 RAL 7004, RAL 7024	Grey 7024 matt		
4	Комплект_Накладок на профлист H-60/H-75 (RAL)_2шт и метизы (мин. кратность 36 шт.)	шт.	по запросу	520	598	RAL 8017 RAL 9005	8017 matt RR32 matt		Комплект из 2х накладок с набором для монтажа: уплотнители; крепеж к волне профлиста; крепеж к кронштейну изделия (СЗТ, ПМ и т.д.)
5	Комплект_Накладок на профлист H-114x600 (RAL)_2шт и метизы (мин. кратность 31 шт.)	шт.		520	598		цействует при минимально на рассчитывается по запр	й партии комплектов, на осу, её необходимо уточнять у	
6	Комплект_Накладок на профлист H-114x750 (RAL)_2шт и метизы (мин. кратность 27 шт.)	шт.		520	598		менеджера	, уточнить у	
7	Комплект контрпластин для кронштейна СЗТ и ПМ для фальцевой кровли_2шт и метизы *** (мин. кратность 4 шт.)	шт.	670	745	845	RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005	DarkBrown, Grey, 7024 matt, 8017 matt, RR32 matt		Комплект из 2х контрпластин с крепежом к одному кронштейну СЗТ или ПМ. На один СЗТ длиной 3 метра нужно 4 комплекта (8 контрпластин)

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Прайс-лист №8 Цены действительны с 30 мая 2024г.

1112	айс-лист №8 †	l En		Цены действительны c 30 мая 2024г.				
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет				
	Крове	льная і	вентиляция Ме	талл Профиль				
1	Выход вентиляции универсальный Ламонтерра, Трамонтана, Монтекристо, Монтерроса, МП-20, C-21, HC-35	шт.	3 500	коричневый, зеленый, серый, черный, красный, синий				
2	Выход вентиляции изолированный МАХІ 125/160 Ламонтерра, МП-20, НС-35, Плоская кровля	шт.	5 100					
3	Выход вентиляции изолированный МАХІ 125/160 Трамонтана, Монтерроса, Монтекристо,	шт.	6 000	коричневый, зеленый, серый, черный, красный, синий				
	С-21 Выход вентиляции изолированный МАХІ 125/160 универсальный	шт.	6 550					
	Выход вентиляции изолированный MAXI TURBO 125/160 Ламонтерра, МП-20, HC-35,							
5	Плоская кровля Выход вентиляции изолированный MAXI TURBO 125/160 Трамонтана, Монтерроса,	шт.	14 500					
6	Выход вентиляции изолированный мижет токово 125/100 Траминтана, монтерроса, Монтекристо, C-21	шт.	15 500	коричневый, зеленый, серый, черный, красный, синий				
7	Выход вентиляции изолированный MAXI TURBO 125/160 универсальный	шт.	16 000					
8	Гидрозатвор	шт.	650	черный				
9	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю *	шт.	3 000	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005				
10	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на Ламонтерру *	шт.	3 000	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR750, RR11, RR29, RR35				
	Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на профиль Ламонтерра,		3 300	Anticato				
11	Трамонтана, Монтекристо, Монтерроса, МП-20, C-21, HC-35 *	шт.	6 240	RAL 3005, RAL 3011, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR11, RR29, RR32, RR750				
12	Выход вытяжки МП МАХІ Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил МП-20 *	шт.	6 400	Anticato				
13	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профиль Монкатта, Ламонтерра, Трамонтана, Монтекристо, Монтерроса; профнастил МП-20, C-21, HC-35 *	шт.	3 500	RAL 9005, RAL 3011, RAL 3005, RAL 8017, RAL 7024, RAL 6005, RR29, RR750, RR32, RR35				
	к	ровельная	я вентиляция Вильпе	(Финляндия)				
		шт.	3 990	зеленый, серый, красный, коричневый, черный, бордо, шоколадный				
1	Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы	шт.	3 990	кирпичный				
2	Вентиль P-KTV Ø110 универсальный	шт.	10 880	зеленый, серый, кирпичный, черный, шоколадный				
			10 880	красный, коричневый				
	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	2 580	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
4	Колпак для трубы Ø110 мм ***	шт.	800	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
5	Колпак для трубы Ø110 мм FLOW	шт.	1 300	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
6	Колпак для трубы Ø160 мм	шт.	1 980	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
7	Коньковый вентиль AIRIDGE FELT для мягкой кровли	шт.	580	-				
8	Вентиль KTV-HUOPA для мягкой кровли	шт.	1 750	коричневый, серый				
9	Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли	шт.	5 150					
10	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	7 200	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
11	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	17 200					
	·		2 550	зеленый, серый, красный, кирпичный, черный, коричневый				
12	Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли	шт.	2 550	шоколад				
13	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	2 750	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
	5740.400		5 400	серый, красный, коричневый, кирпичный, черный				
14	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	7 600	зеленый				
15	Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм	шт.	4 850	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад				
16	Гофрированная труба 110 мм	шт.	3 280	черный				
			Антенные выходы	·				
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	шт.	691					
\vdash	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	919					
	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм	шт.	1 527					
	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	1 553					
	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	1 838	черный				
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	2 261					
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	2 492					
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	6 761					
9	Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон	шт.	3 888	черный, коричневый, красный, зеленый				
	Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон ы в рублях (включая НДС)	шт.	5 379	. орган, воричновии, врамный, волютой				

Цены в рублях (включая НДС)
* до окончания остатков

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Праис-л	ист №9						Це	ны действительны с 17 июня 2024г.
				Сфера применения				
Назначе ние	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	теплая кровля	холодная кровля	стены	паро- изоляция	Примечание
	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая ATMOCФEPA М 130 (1,5х46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND М 130 (1,5х46,66м)*	рулон	6 580	•	•	•		Трехслойная мембрана, плотность 130 г/м.кв. На стены применяется только в ИЖС
супердиф фузные мембраны	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 110 (1,5х46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 110 (1,5х46,66м)*	рулон	5 780	•		•		Трехслойная мембрана, плотность 110 г/м.кв. На стены применяется только в ИЖС
супердиффуз	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 90 (1,5х46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,5х46,66м)*	рулон	4 800	•		•		Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв. На стены применяется только в ИЖС
	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая ATMOCФEPA M 90 + лента (1,5х46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M Plus (1,5х46,66м)*	рулон	5 040	•		•		Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв. На стены применяется только в ИЖС
пленки гидро-пароизоляционные	Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D + лента (1.5x50м) Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5x50 м)*	рулон	3 447		•		•	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 650/250 H/50 мм
пленки гидро-па	Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D Light + лента (1.5х46,66м) Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс Light (1.5х46,66 м)*	рулон	2 673		•		•	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием.
Ветрозащита	Ветрозащита АТМОСФЕРА А фасадная (1,6х43,75м) Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6х43,75 м)*	рулон	2 795			•		Однослойная ветрозащита плотность 90 гр./м.кв. Для примения в ИЖС
Ветро	Мембрана противопожарная ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ HГ (1,27x55м/70м2)	рулон	15 200			•		Однослойная ветрозащита на основе негорючих стеклянных тканей плотность 200 гр./м.кв. Класс НГ.
ароизоляция	Пароизоляция АТМОСФЕРА Н усиленная (1,5x50м) Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)*	рулон	3 186				•	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием.
парои:	Пароизоляция АТМОСФЕРА В (1,6x37,5м) Пленка пароизоляционная ROOFBOND (B) (1,6x37,5 м)*	рулон	1 838				•	Ламинированная двухслойная пароизоляция плотность 60 г/м. кв
ленты клеящие	Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0,03х25 м)	рулон	650		для сое,	динения межд	у собой всех ти	пов мембран и пленок



ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

раис №	-лист №10			Разморы изполия	Размеры		і действительны Кол-во в	
Π/Π	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ,мм	индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса,кг	групповой упаковке,шт	Цена за шт., руб
			Флюгер бол	ьшой	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	
1		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	4 500
2	2.	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	4 500
3	-	012 Флюгер большой "Баба-яга"		510x420x16	800x560x18	2,8	5	4 500
4		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	4 500
5	029 Флюгер большой "Корабль" *		510x420x16	510x420x16 800x500x18		5	4 500	
			Флюгер Л	юкс				
1	ло1 Флюгер Люкс "Кот"		420x480x48	800x560x50	4,6	5	8 700	
2	6	лог Флюгер Люкс "Согласие"		420x480x48	800x560x50	4,6	5	8 700
3		лоз Флюгер Люк "Кит"		420x480x48	800x560x50	4,6	5	8 700
4	The state of the s	Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	8 700
5		Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	8 700
			Указатель ветра	большой				
1		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	3 550
2	ţ	200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	3 550
3	*	207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	3 550
4		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	3 550
5	77	202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750x400x16	750x400x16 800x500x18		5	3 550
6		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	3 550
7	_	-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0.6	5	850

Цена в рублях (включая НДС)

* Заказная позиция

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

	райс-лист №12			55514041							ны действи	тельны с 2	э июля 2024		
	Наименование продукции / Класс покрытия			ПРЕМИУМ		ПРЕМЬЕР				СТАНДАРТ					
ı	Тип покрытия	Размер, мм (H - высота х W - ширина)	Ед. изм.	PURMAN 50 мкм в пленке	ECOSTEEL 30 мкм (глянцевый, матовый, текстуриров анный)	VALORI 30 мкм	NormanMP 25 мкм	25	иэстер 5 мкм Іленке		Оцинковка		Наценка за порошково окрашиван е **		
	Толщина стального листа, мм			0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2			
	Срок гарантии, лет			50	20	30	20		5		6 месяцев		1		
		СТАНДАРТНЫ	Е ФАС	АДНЫЕ КАССЕТЫ	PUZZLET										
	Фасадная кассета PUZZLETON - скрытый тип крепления	H x 555 или 1180													
1	(квадратная, прямоугольная)	515 или 1130 x W										1 840	525		
	Фасадная кассета PUZZLETON - скрытый тип крепления	H x 555 или 1180	1	-	-	-	-								
2	(угловая, П-образная)	515 или 1130 x W									4.005		685		
	Фасадная кассета PUZZLETON Z - открытый тип крепления	H x 540 или 1155									1 665				
3	(квадратная, прямоугольная)	540 или 1155 x W											525		
	Фасадная кассета PUZZLETON Z - открытый тип крепления	H x 540 или 1155	M.KB.	1 730	2 025	1 435	1 430	1 540	2 270	1 305			205		
1	(угловая, П-образная)	540 или 1155 x W													685
	Фасадная кассета PUZZLETON S - скрытый тип крепления	H x 585 или 1210						1						505	
0	(квадратная, прямоугольная)	555 или 1165 x W												525	
_	Фасадная кассета PUZZLETON S - скрытый тип крепления	H x 585 или 1210		-	-	-	-				-		685		
)	(угловая, П-образная)	555 или 1165 x W											000		
Ī			•	дополнительны	ЫЕ УСЛУГИ (г. Лобня)					•				
"Стандартная перфорация (Rg без смещения/Rv со смещением круг 2.5, 4.5, 8.5 мм; Lge прямоугольник 27.6x5, 85x10 мм; Qg без смещения/Cv со смещением квадрат 24 мм, Lgl без смещения/Lvl со смещением/Lgvl в рядах овал 10x5)" ———————————————————————————————————															
М.КВ. "Художественная перфорация *** (Используемые отверстия: Rg круг 2.5, 4.5, 8.5 мм; Lge прямоугольник 27.6х5, 85х10 мм; Qg квадрат 24 мм, Lgl овал 10х5)" Цена прайс-листа (без порошковой окраски), руб.м2 * 2,2 мм; Qg квадрат 24 мм, Lgl овал 10х5)"															
				ЭЛЕМЕНТ	гы отделки										
	Наименование продукции / Класс покрытия			ПРЕМИУМ		ПРЕМЬЕР				СТАНДАРТ					

Тип покрытия	Размер, мм (Н - высота х W - ширина) *	Ед. изм.	PURMAN 50 мкм в пленке	`матовый,	VALORI 30 MKM	NormanMP 25 мкм	25	мкм		Оцинковка		Наценка за порошковое окрашивани е **
Толщина стального листа, мм			0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	
Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250											
Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250		-	-	-	-						
Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250	шт						800		235		135
	Тип покрытия Толщина стального листа, мм Планка верхняя кассетная PUZZLETON Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Планка нижняя кассетная PUZZLETON	Тип покрытия (Н - высота х W - ширина) * Толщина стального листа, мм ————————————————————————————————————	Тип покрытия (Н - высота х W - ширина) * ЕД изм. Толщина стального листа, мм Планка верхняя кассетная PUZZLETON 20x25x1250 Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON 20x25x1250 Планка нижняя кассетная PUZZLETON 20x16x1250	Тип покрытия (Н - высота х W ширина) * ЕД на мирина 50 мкм в пленке Толщина стального листа, мм 0.5 Планка верхняя кассетная PUZZLETON 20x25x1250 Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON 20x25x1250 Планка нижняя кассетная PUZZLETON 20x16x1250	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота x W - ширина) * Ед. изм. РURMAN 50 мкм в пленке придеты в пленке в плен	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота x W ширина) * Ед. изм. Рикмам 50 мкм в пленке пленке им текстуриров анный) VALORI матовый, текстуриров анный) VALORI матовый, текстуриров анный) VALORI матовый, текстуриров анный) VALORI матовый, текстуриров анный) О.5 0.5 0.5 О.5 Планка верхняя кассетная PUZZLETON 20x25x1250 -	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота х W - ширина) * и инрина) * инрина (Тип покрытия Размер, мм (Н - высота х W ширина) * Ед. изм. РURMAN 50 мкм в пленке 30 мкм (глянцевый, текстуриров анный) VALORI 30 мкм NormanMP 25 мкм Пол. за пленке 25 мкм 25 мкм	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота х W ширина) * Ед. имирина стального листа, мм РURMAN 50 мкм в пленке (ляянцевый, катовый, текстуриров анный) VALORI 30 мкм гекстуриров анный) NormanMP 25 мкм в пленке Толщина стального листа, мм 20x25x1250 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.2 Планка верхняя кассетная РUZZLETON 20x25x1250 -	Тип покрытия Размер, мм (H - высота x W ширина) * Ед. изм. РURMAN 50 мкм в пленке 30 мкм (глянцевый, текстуриров анный) VALORI 30 мкм изм. NormanMP 25 мкм в п. ниж в пленке Поламка в пленке 25 мкм в пленке 10 ламка в пленке	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота х W - ширина) * Ед. изм. РURMAN 50 мкм в пленке пленке изм. текстуриров анный) VALORI матовый, текстуриров анный) NormanMP 25 мкм в пленке пленке изм. текстуриров занный) Оцинковка пленке изм. текстуриров занный) Отипа покрытия Поданка верхняя кассетная РUZZLETON Отипа покрытия Отипа покрытия	Тип покрытия Размер, мм (Н - высота x W ширина) * Ед. ими ширина) * Ред. мм. в пленке ЗЗО мкм в пленке VALORI у ом катовый, текстуриров анный) VALORI у ом катовый, текстуриров анный) NormanMP 25 мкм в пленке Полительного листа, мм. Оцинковка Оцинковка Планка верхняя кассетная РUZZLETON 20x25x1250 20x25x1250 -

Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z 20x23x1250 Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z 19x22x1250 300 295 270 245 Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z 20x22x1250 7 Планка начальная PUZZLETON 30x13x1250 340 шт. Толщина стального листа, мм 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.2 0.45 Полоса декоративная 80х1250 ПД-80х1250 290 230 220 200 140 195 265 135 145 шт. Цены в прайс-листе №3 Полоса декоративная 80х3000 ПД-80х3000 шт. Цены в прайс-листе №3 355 535 285 330

710

700

на со склада в Лобне, в рублях (включая НДС)

ПДМ-92х3000

* Диапазоны ста ширине (возможность из продажам)

5мм)*	5мм)*						
Puzzleton							
	Fuzz	tieton					
50-750	555	0.7 мм					
515	205-750						

3 Планка декоративная межэтажная 92х3000

1130	205-1000	
	Puzzi	eton Z
50-600	540	0.5 MM
540	100-600	U.5 MM
50-750	540	0.7 MM
540	100-750	U.7 MM
50-1500	540	
540	100-1500	10 444 / 12 444

	Puzzi	leton S
50-1165	585	0.7 MM
555	200-1210	0.7 mm
50-1165	585 или 1210	1.2 MM
555 или 1165	200-1210	1,2 MM

			Перечень стандартных цветов для производства фасадных кассет Puzzleton ®		
Покрытие Толщи		Минимал ьная партия	Цвет	Ширин а рулона, (мм)	Наценка за нестандартный цвет (руб.м2) *
Purman	0.5	1000 м2	3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RR32, Tourmalin, Citrine, Galmei		430
Valori	0.5	1000 м2	Violet, DarkGrey, Grey, Brown, DarkBrown, OxiBeige		
Ecosteel	0.5	20 т.	Белый камень ПР, Кипич, Мореный Дуб, Сосна		По запросу
Ecosteel Matt.	0.5	20 т.	Мореный Дуб, Беленый Дуб, Сосна		110 sampocy
Ecosteel Textur	0.5		Золотой Дуб, Сосна, Кедр		
NormanMP	0.5	1000 м2	1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 6005, 6018, 6019, 7004, 7024, 8004, 8017, 9002, 9003, 9006, RR32		345
Полизстер*	0.7	1000 м2	1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006		345
Полиостер	1.2	20 тн.	1014, 9006, 9010		По запросу
			1001, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019	1250	
			3001, 3002, 3006, 3009, 3011, 3012, 3020 5002, 5003, 5006, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5024		
Порошковая окраска	0.7/1.0/1.2	-	6002, 6003, 6005,6011, 6018, 6020, 6021, 6027, 6028, 6029, 6033, 6034,		По запросу
			7001, 7004, 7005, 7008, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7043, 7044, 7045, 7045,		
			8002, 8003, 8004, 8007, 8012, 8014, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028		
			9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018		

395

^{**} Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону изделия в г. Москва. Для покраски с 2-х сторон в ПО, стоимость наценки х 2. *** Возможность изготовления изображения методом перфорации уточняйте у Ва

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Прайс-лист №14	Цены действительны с 12 сентября 2023г.

	Сэндвич-профиль МП СП-100x595							
				Тип покрытия	/толщина, мм			
Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.	Полиэстер Россия, RAL 9003	Оцинковка			
				0.8*	0.8*			
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595	МП СП-100х595		1 755	1 470			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595	МП СПН-100х595	м.кв	1733	1470			
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595	МП СПНА-100x595	IVI.ND	EO 22EDOSV	E0 33E000V			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595	МП СПА-100х595		по запросу	по запросу			
	Сэндвич-профиль МП СП-150x595							
1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595	МП СП-150х595		1 915	1 605			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595	MΠ CΠH-150x595	м.кв	1915	1 003			
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595	МП СПНА-150x595	WI.KB	EO 22EDOSV	E0 22ED00V			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595	МП СПА-150х595		по запросу	по запросу			
		Комплектующие для СП ПС						
Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.	Оцинковка				
				2.0				
	PROMOUT WOOTWOOTH THE MILE CO 100	MD 3V 100~06~2000		1.0	10			

Nº	Наименование Марка Ед	Ед. изм.	Оцинковка м.		
				2.0	
5	Элемент жесткости для МП СП-100	МП ЭЖ-100х96х3000	ШТ.	1 910	
1	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150х96х3000	шт.	2 345	
6	Элемент обрамления для МП СП-100	MΠ 3O-100x25x3000	ШТ.	1 245	
2	Элемент обрамления для МП СП-150	MΠ 30-150x25x3000	ШТ.	1 630	
3	Элемент усиления МП ЭУ-145х54х3000	МП ЭУ-145х54х3000	ШТ.	2 115	
4	Элемент усиления МП ЭУ-195х60х3000	МП ЭУ-195х60х3000	шт.	2 615	
5	Элемент усиления МП ЭУ-245х62х3000	МП ЭУ-245х62х3000	ШТ.	3 075	

Прогоны Z-образные

Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание
1	Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм	ΠZ-h50x3000, 1.2	шт.	670	
2	Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм	ΠZ-h100x3000, 1.2	шт.	910	
3	Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм	ΠZ-h100x3000, 1.5	шт.	1 100	
4	Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм	ΠZ-h100x3000, 2.0	ШТ.	1 440	Для кровельных ограждений поэлементной сборки
5	Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм	ΠZ-h150x3000, 1.5	ШТ.	1 505	из сэндвич-профиля или профилированного листа
6	Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм	ΠZ-h150x3000, 2.0	шт.	1 945	
7	Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм	ΠZ-h200x3000, 1.5	шт.	1 845	
8	Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм	ΠZ-h200x3000, 2.0	шт.	2 405	

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г. Балакирево" без учета доставки

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012

^{*} Стоимость и срок изготовления сэндвич-профиля в толщине металла 0,9 и 1 мм необходимо уточнять у вашего менеджер

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Пра	йс-лист №15									цены деи	ствительны с	17 июня 2024г.
		KP	ОНШТЕЙНЫ						Цена	, в руб. за	шт	
Nº	Наименование	Применение	Марка		альная ость **	Ед.	оцинк	овка	нерж. с	сталь *	наце за порошковое	
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
			ККУ-90	60	50	шт.	43,1	53,8	102	-	18,8	9,6
			ККУ-120	60	45	шт.	51,6	64,7	112	-	21,3	11,3
١. ا	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной	Для крепления направляющих к стене в	ККУ-150	60	45	шт.	59,2	71,7	126	-	23,8	13,3
1	прокладкой	системе ПРЕМИУМ	ККУ-180	50	35	шт.	64,8	81,9	143	-	26,2	15,1
			ККУ-200	40	30	шт.	69,9	88,6	143	-	32,2	16,3
Ш			ККУ-230	40	30	шт.	80,4	97,1	167	-	36,0	18,2
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	УК-150	4	10	шт.	62,9	-	-	-	19,3	12,9
		кронште	ЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ	l					Цена	, в руб. за	шт	
				Миним	альная ость **	Ед.	оцинк	овка	нерж. с		наце	
Nº	Наименование	Применение	Марка	-	<u> </u>	изм.					за порошковое	
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
			KKM-90	100	65	шт.	37,5	53,8	101	-	18,8	9,6
			KKM-120	80	60	шт.	45,0	64,7	112	-	21,3	11,3
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к	KKM-150 KKM-180	80 70	55 50	шт.	48,6 53,7	71,7 81,9	126 143	-	23,8 26,2	13,3 15,1
	проволидной	межэтажным перекрытиям	KKM-200	65	40	шт.	57,9	88,6	143	-	32,2	16,3
			KKM-230	65	40	шт.	65,6	97,1	167	-	36,0	18,2
2	Крепежный кронштейн стыковочный		KKC-50	30	-70	шт.	15,4	18,8	-		5,6	4,3
H	p	КРОНЦ	ІТЕЙНЫ ЭКОНОМ				, .	. 5,0			-,0	.,0
				Миним	альная				Цена	, в руб. за	шт	
Nº	Наименование	Применение	Марка	кратн		Ед.		оцинковка нацен за порошковое с				
		,		1,2	2	изм.	1.2 мм		2 мм		Группа 1	Группа 2
			KK-50	1,2	170	шт.	15,0		21,9		5,3	4,1
			KK-90	170	130	шт.	18,1		29,3		6,2	4,6
			KK-120	160	110	шт.	21,9		33,1		7,8	5,8
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в	KK-150	140	90	шт.	22,9		36,0		9,0	6,8
		системе ЭКОНОМ	KK-180	120	80	шт.	29,3		41,8		10,5	7,7
			KK-200	100	80	шт.	30,5		42,7		11,4	9,1
			KK-230	90	70	шт.	33,1		48,4		12,8	10,3
\perp				50								
		ПРОФИЛЬ	И НАПРАВЛЯЮЩИЕ	30								•
		ПРОФИЛІ		Миним	альная					а, в руб. за		енка
Nº	Наименование	ПРОФИЛЬ		Миним	l .	Ед. - изм.	0.9 мм	оцинко			наце за порошковое	окрашивание
Nº		Применение	1 НАПРАВЛЯЮЩИЕ Марка	Миним кратн	альная ость **	изм.	0.9 mm	1.2 мм	овка 2 в	им	наце за порошковое Группа 1	окрашивание Группа 2
№	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000		НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Миним кратн	альная	изм. шт.	301,9	1.2 мм 397,8	овка	им	наце за порошковое Группа 1 217	окрашивание Группа 2 97
Nº 1 2 3	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000	Применение	Марка КПГ-40x40x3000 КПГ-60x44x3000	Миним	альная ость **	Ш Т. ШТ.		1.2 мм 397,8 524,3	овка 2 в	им -	наце за порошковое Группа 1 217 292	Группа 2 97 132
Nº 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000	Применение	Марка КПГ-40x40x3000	Миним	альная ость **	изм. шт.	301,9 399,1	1.2 мм 397,8	2 м	им -	наце за порошковое Группа 1 217	окрашивание Группа 2 97
Nº 1 2 3 4 4	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60х44×3000 КПГШ-60х81×3000	Миним	альная ость ** 1 1	шт. шт. шт.	301,9 399,1 -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7	2 м	мм - - -	наце за порошковое Группа 1 217 292 359	97 132 171
N№ 1 2 3 4 4 5 5	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000 Крепежный профиль Z-образный 29х20х3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГШ-60×81×3000 КПZ-29×20×3000	Миним	альная ость ** 1 1	шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3	2 в	MM	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223	97 132 171 106
2 3 4 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000 Крепежный профиль Z-образный шурокий 60х81х3000 Крепежный профиль Z-образный 20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГШ-60×81×3000 КПZ-29×20×3000 КПZ-40×20×20×3000 КПШ-50×20×3000 КПШ-60×20×3000	Миним	альная ость ** 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3	2 в		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350	97 132 171 106 106 149
2 3 4 4 5 6 7	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широмий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 60х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 50х20х3000 Крепежный профиль шпяпный 60х20х3000 Крепежный профиль шпяпный 60х20х3000 Крепежный профиль шпяпный 90х20х3000	Применение	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-50х44х3000 КПГ-50х44х3000 КПС-29х20х3000 КПС-40х20х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000	Миним	альная ость **	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6	2 м	MM	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350 423	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 106 149 165 203
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный виромий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль шляный 64х60х3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-29×20×3000 КПZ-40×20×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПС-64×60×3000	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0	2 м	MM	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350 423 332	окрашивание группа 2 97 132 171 106 108 149 165 203 165
2 3 4 4 5 6 7	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широмий 60х81х3000 Крепежный профиль Z-образный ииромий 60х81х3000 Крепежный профиль Z-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПГШ-60×81×3000 КПГ2-40×20×3000 КПШ-50×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПС-64×60×3000 КПС-64×60×3000	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3	2 N		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350 423 332 332	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 106 149 165 303 165 165
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный дироии 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПГШ-60×81×3000 КПZ-40×20×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПС-64×60×3000 КПС-64×60×3000 КПС-64×90×3000	Миним	альная ость *** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0	2 м		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 317 350 423 332 332 332	Руппа 2 97 132 171 106 106 106 203 165 165 194
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный дерхизимом бох81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х80х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х80х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х85х3000	Применение	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-9х20х3000 КПЕ-9х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5	2 N		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 317 325 423 332 332 332 347 347	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 106 120 165 203 165 165 194 194
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широмий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000 Крепежный профиль С-образный широмий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широмий 62х88х3000	Применение	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-9х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х80х3000 КПС-64х80х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-65	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5	2 N		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350 423 332 332 347 347 42	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 194 194 31
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 40х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х86х300	Применение	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60х44×3000 КПГ-60х44×3000 КПГ-90х20×3000 КПЕ-29х20×3000 КПШ-60х20×3000 КПШ-60х20×3000 КПШ-90х20×3000 КПС-64х60×3000 КПС-64х60×3000 КПС-64х60×3000 КПС-64х60×3000 КПС-62х88×3000 КПС-65×86×60×25 КПС-59х56×625 КПС-59х56×312	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7	2 N		нация на применения по	Руппа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 194 194 194 31 47
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широмий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х58х3000 Крепежный профиль С-образный широмий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широмий 62х88х3000	Применение Для создания несущего каркаса	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-20х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х80х3000 КПС-64х80х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-65х88х3000 КПС-59х66к625	Миним	альная ость **	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5	2 N		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 317 350 423 332 332 347 347 42	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 194 194 31
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 40х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х86х300	Применение Для создания несущего каркаса	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-9х20х3000 КПІ—50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-65	Миним	альная ость **	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7	2 M		наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 327 317 320 332 332 332 332 347 347 42 68 93	Руппа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 194 194 194 31 47
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный вирокий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 50х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 90х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль Стыковочный 59х56х625 Крепежный профиль стыковочный 59х56х625	Применение Для создания несущего каркаса	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-90х3000 КПС-90х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-65х86х625 КПС-59х56х625	Миним	альная ость **	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7	2 M		наце за порешковое Группа 1 217 292 292 359 223 223 317 350 423 332 347 423 347 42 68 93	режения в не предоставления предост
2 3 4 4 5 6 7 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 40х60х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х86х300	Применение Для создания несущего каркаса	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-9х20х3000 КПІ—50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-65	Миним	альная ость *** 1	WIM. WIT.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7	2 в	мм	нацея нацея порошковое группа 1 217 292 359 223 223 317 350 423 332 347 347 42 68 93 32 347 347 42 68 93	Руппа 2 97 132 171 106 106 149 165 203 165 165 185 194 31 47 64
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 29х58х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 65х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 65х88х3000 Крепежный профиль Стыковочный 59х56х312 Крепежный профиль стыковочный широкий 59х86х625 Наименование	Применение Для создания несущего каркаса К	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПС-29×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПШ-90×20×3000 КПС-64×60×3000 КПС-64×60×3000 КПС-62×58×3000 КПС-62×58×3000 КПС-65×58×50×20 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312	Миним	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	301,9 399,1 432,3 470,5 -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	1 69	мм	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 317 350 423 332 332 347 347 42 68 93	режения в режен
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х3000 Крепежный профиль Г-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный 62х6х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х86х3000 Крепежный профиль Стыковочный 59х6х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х312 Крепежный профиль стыковочный широкий 59х86х625 Наименование	Применение Для создания несущего каркаса к Применение Старого образца	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-9х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПС-64х80х3000 КПС-64х80х3000 КПС-64х90х3000 КПС-65х88х3000 КПС-59х56х312 КПС-59х56х312 КПС-59х6х625 КПС-59х6х312	Миним кратн	альная ость ***	шт.	301,9 399,1 432,3 470,5 - Оцинке	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	1 69 2 00 Цена нерж.	мм	нацене нацене на пределата на пореминене на пределата на пределата на пределата на пределата на пореминене на пределата н	окрашивание Группа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 194 194 31 47 64
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный широиий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 65х86х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х612 Крепежный профиль стыковочный 59х56х612 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса К Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного,	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-29х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х80х3000 КПШ-60х80х3000 КПШ-60х80х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-59х56х625 ПЯММЕРЫ Марка	Миним кратн	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WT. WT.	301,9 399,1 - - - 432,3 470,5 - - Оцинко	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 M 1 1 68 2 03 4 Hepx. HEP)	мм	нацея нацея при нацея н	Руппа 2 97 132 171 106 106 106 149 165 203 185 194 194 31 47 64 Руппа 2
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 N№	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный широиий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 50х20х30х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 82х68х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 65х86х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х312 Крепежный профиль стыковочный широкий 59х86х625 Наименование Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий 2 дистанциром 37х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса К Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПІТ-90х20х3000 КПІТ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-59х56х625 ЛЯММЕРЫ Марка ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10	Миним кратн Миним кратн 1 1	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WT. WT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 в 1 66 2 0 3 4 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	мм	наце за порошковое Группа 1 217 292 223 223 317 350 423 332 347 421 68 93 шт наце за порошковое Группа 1 9,6 9,6 9,6	окращивание Группа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 185 194 194 31 47 64
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный широиий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный 64х60х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широиий 65х86х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х612 Крепежный профиль стыковочный 59х56х612 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса К Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного,	Марка КПГ-40×40×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПГ-60×44×3000 КПС-9×20×3000 КПШ-50×20×3000 КПШ-50×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПШ-60×20×3000 КПС-64×60×3000 КПС-64×80×3000 КПС-64×90×3000 КПС-65×88×3000 КПС-65×88×3000 КПС-65×88×3000 КПС-65×86×312 КПС-59×56×312 КПС-59×56×312 КПС-59×36×312 КПС-59×36×36 КПС-59×36×36 КПС-59×36×36 КПС-59×36×36 КПС-50×36×36 КПС-	Миним кратн Миним кратн 1 1	альная ость ** 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 1110,7 251,5	2 в 1 66 1 1 66 1 1 1 66 1 1 1 1 1 1 1 1	мм	нациана в порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 223 337 350 423 332 347 347 42 68 93 шт нациание за порошковое Группа 1 9,6 9,6 9,9	Регипация на не
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный широиий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 50х20х30х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 82х68х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 65х86х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х312 Крепежный профиль стыковочный широкий 59х86х625 Наименование Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий 2 дистанциром 37х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм Старого образца	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПІТ-90х20х3000 КПІТ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-59х56х625 ЛЯММЕРЫ Марка ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10	Миним кратн Миним кратн 1 1	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WT. WT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 mm 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 в 1 66 2 0 3 4 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	мм	наце за порошковое Группа 1 217 292 223 223 317 350 423 332 347 421 68 93 шт наце за порошковое Группа 1 9.6 9.6 9.6	окращивание Группа 2 97 132 171 106 149 165 203 165 185 194 194 31 47 64
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х4х43000 Крепежный профиль Г-образный широиий 60х81х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 60х20х30х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль Шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 84х60х3000 Крепежный профиль С-образный 82х68х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х86х300 Крепежный профиль Стыковочный 59х56х312 Крепежный профиль стыковочный 59х56х312 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий 27х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса К Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-29х20х3000 КПС-29х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-59х56х625 КПС-59х56х625 КПС-59х56х625 КПС-59х56х712 КПС-59х65х710 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10	Миним кратн Миним кратн 1 1 1	альная ость ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	мм	наце за порешкае Группа 1 217 292 359 223 223 317 350 423 332 347 347 347 347 347 349 68 93 шт наце за порошковое Группа 1 9,6 9,6 9,6 9,9 9,9	регорацивание Группа 2 97 132 171 106 106 149 165 203 185 194 194 31 47 64 Группа 2 6,9 6,9 6,9 6,9 7,2 7,2
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный вибх44х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 29х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 60х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 50х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.0 мм	Применение Для создания несущего каркаса Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм Старого образца Для крепления керамогранита фасадного,	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-90х3000 КПШ-60х81х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х80х3000 КПС-64х80х3000 КПС-64х80х3000 КПС-62х88х3000 КПС-62х88х3000 КПС-59х56х312 КПС-59х56х312 КПС-59х56х312 КПС-59х66х312 КПС-59х66х312 КПС-59х670х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККР-70х10 ККР-70х10 ККР-Т0х10 ККР-Т0х10	Миним кратн	альная ость ** 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	мм	наце за порошковое Группа 1 9.6 9.6 9.9 9.9 9.9 9.9	Румпа 2 97 132 171 106 106 149 165 203 165 165 165 164 31 47 64 Румпа 2 6,9 6,9 6,9 7,2 7,2 7,2
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 1 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный 20х4х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-90х3000 КПС-90х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-59х56х625 КПС-99х56х625 ПЯММЕРЫ Марка ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККР-70х10	Миним кратн Миним кратн Миним кратн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	альная ость ** 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	2 м 1 66 2 03 1 66 2 03 Нерж. Нерж. 23 37 37 37 22 55	33,0 33,0 30,0 30,0 4,8 py6. 3a cran.* K 430 3,9 3,9	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 317 350 423 332 347 347 42 68 93 wr Fpynna 1 9,6 9,6 9,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,	реживание Группа 2 97 132 171 106 106 149 165 165 165 194 194 31 47 64 Группа 2 6,9 6,9 7,2 7,2 7,2 7,0
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 1 8 1 8	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный 20х4х3000 Крепежный профиль Г-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 40х20х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 50х20х3000 Крепежный профиль Шпяпный 50х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 20х20х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль Стыковочный 59х56х625 Крепежный профиль стыковочный 59х56х625 Наименование Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм Крепежный кляммер радовой 70х10, 1.0 мм Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм -	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПС-62х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-50х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-59х56х425 КПС-59х56х425 КПС-59х56х425 КПС-59х56х425 КПС-59х56х421 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККР-70х10 ККР-70х10 ККР-70х10 ККР-70х10 ККР-70х10 ККС-34х10 ККС-34х10 ККС-34х10	Миним кратн Миним кратн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	альная ость *** 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 063,5 1 130,7 215,3 110,7 251,5	Дена 1 66 2 03 Цена нерж. НЕРУ 3 37 3 77 2 22 5 50 5 50	мм	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 317 350 423 332 347 347 42 68 93 39 47 49 68 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9	регория (С. 1976) от 1976 от
2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 Крепежный профиль Г-образный 20х4х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль Е-образный 20х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000 Крепежный профиль шляпный 60х20х3000 Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный 60х20х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 64х90х3000 Крепежный профиль С-образный широкий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный профиль С-образный и ирокий 62х88х3000 Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	Применение Для создания несущего каркаса Применение Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм Старого образца Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	Марка КПГ-40х40х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-60х44х3000 КПГ-90х3000 КПС-90х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-90х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПШ-60х20х3000 КПС-64х60х3000 КПС-64х60х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-62х58х3000 КПС-59х56х625 КПС-99х56х625 ПЯММЕРЫ Марка ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККЗ-37х10 ККР-70х10	Миним кратн Миним кратн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	альная ость ** 1	WIT.	301,9 399,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.2 MM 397,8 524,3 718,7 475,3 461,0 570,6 630,3 787,0 1 1063,5 110,7 251,5 DBKA 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 7 7	Дена 1 66 2 03 Цена нерж. НЕРУ 3 37 3 77 2 22 5 50 5 50	мм	наце за порошковое Группа 1 217 292 359 223 223 317 350 423 332 347 347 42 68 93 wr Fpynna 1 9,6 9,6 9,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,	реживание Группа 2 97 132 171 106 106 149 165 165 165 194 194 31 47 64 Группа 2 6,9 6,9 7,2 7,2 7,2 7,0

-При дополнительном заказе (отсутствие на складе) в порошког Группа 1 (стандартные цвета RAL в ПО, г. Казань): 1015, 3005, 6005, 7004, 7024, 8002, 8017, 9005, 9010

(Цена на остальные цвета RAL по запросу, уточняйте у менеджера) Группа 2 (рекуперат, г. Казань) - Порошковое окрашивание без цвета по RAL (рекуперат)

Пререпенения изимер скрытыю рядовой с дистанциром об-цена в рублях (включая НДС)
 Позиция под заказ
 Минимальная кратность является рекомендательной.
 Чена устанавливается по запросу

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1 Цены действительны с 03 июня 2024г. ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (ГОСТ 32603-2021 КЛАСС 1; плотность минваты 105 кг/м3; толщина стали 0.5/0.5) Толщина сэндвич-панели, мм Рабочая Nº Тип сэндвич-панели Марка Ед. изм. 50** ширина, мм 60** 80 100 120 150 180 200 250* Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-Z 1000, 1160, 1190 4 545 4 700 5 025 5 210 5 750 5 925 6 430 6 645 7 560 M.KB. Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX МП ТСП-S 1000, 1095 M.KB. 4 760 4 895 5 2 1 0 5 415 5 895 6 140 6 080 6 280 3 Кровельная трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-К 1000 м кв 4 890 5 025 5 340 5 575 6 770 6 985 7 930 ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ГОСТ 32603-2021 КЛАСС 2; КРОВЕЛЬНЫЕ ТУ 5284-001-37144780-2012; плотность минваты 95 кг/м3; толщина стали 0.5/0.5 мм) Толщина сэндвич-панели, мм Рабочая Nº Тип сэндвич-панели Марка Ед. изм. ширина, мм 50** 60** 80 100 120 150 180 200 250* Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock МП ТСП-7 1000, 1160, 1190 M.KB 3 605 3 725 3 965 4 155 4 450 4 750 5 025 5 215 5 7 1 5 Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX **МП ТСП-S** 1000, 1095 м.кв 3 805 3 9 1 5 4 155 4 355 4 590 4 935 Кровельная трехслойная сэндвич-панель (ТУ 5284-001-37144780-2012) МП ТСП-К 1000 м кв 4 260 4 450 4 735 5 0 3 5 5 3 1 5 5 520 6 030 Nº Ед. изм Цена, руб./м.кв. (Все материалы и покрытия) Тип фасонного изделия Расонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с M.KB. Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9 троизводством возможна длина более 2000 мм. Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9 M KB производством возможна длина более 2000 мм. дополнительные опции **AGRARIUM** INDUSTRIUM STERILIUM PURMAN Полиэстр Ecosteel / Ecosteel VALORY Matt./Textur (0.5)(0.5)(0.5)(Россия) (Росссия) Вид наценки / Покрытие (на 1 сторону) 0.5 LIB SuperProof PURMAN (S) PURMAN (A) PURMAN (I) BioClean 0.45 *** 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.45 0.5 0.6 без привязки (Россия) (Россия) (Россия) (Россия) к цвету) СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА Применение материала облицовки или типа покрытия в стандартном цвете 710 По запросу 710 710 По запросу -40 -55 255 710 По запросу 555 535 710 По запросу (руб.м2 на 1 сторону) Применение нестадартной ширины сырья (образование отходов металла) 255 255 255 105 135 165 255 195 165 По запросу По запросу 135 По запросу 195 По запросу (руб.м2 на 1 сторону) Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете 20 т нет мин объема 20 т нет минимального объема 1000 M2 10 т нет минимального объема объема НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА Применение материала облицовки и/или типа покрытия, толщины в 730 По запросу 730 730 По запросу 255 255 500 730 По запросу 575 По запросу По запросу нестандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону) Трименение нестадартной ширины сырья (образование отходов металла) 255 255 255 105 135 165 255 195 По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу (руб.м2 на 1 сторону) Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете 1000 м2 1000 M2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

По запросу

По запросу

По запросу

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки

Срок производства до 50 дней (по согласованию с производством)

Минимальный заказ одного наименования из стандартного сырья (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) – 200 м2

Возможная длина панелей от 2-х до 14 м (кратно см)

Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика

Строп текстипьный (СТП 05/5 м) за 1 шт

Специальная деревянная или металлическая упаковка

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой

Утеплитель: - негорючая (НТ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 105 кг/м3 (ГОСТ класс 1) и 95 кг/м3 (ГОСТ класс 2; ТУ).

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка

запакована стрейч-пленкой. Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистерола.

Перечень стандартных цветов в прайс-листе № 16.3

^{*} Производство в г. В. Пышма (Свердловская обл.) и п. Керамкомбинат (Новосибирская обл.)

^{**} Возможная длина изготовления от 2-х до 4-х м

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Прайс-лист №16.2															Це	ны действи	тельны с 03 и	юня 2024г.
	Т	РЕХСЛОЙНЫ	Е СЭНДВИЧ-ПА	НЕЛИ С НА	СПОЛНИТЕЛ	ЕМ ИЗ ПЕ	нополии	13ОЦИАНУРАТА	(41 кг/м	3) (прои:	зводятся	по ТУ 528						
N₂	Тип сэндвич	ч-панели				Ma	рка	Рабочая	Ед.	30	50	60	80 T	олщина сэн 100	двич-панели 120	, мм 150	200	220
10								ширина, мм	изм.									
1 Стеновая трехслойная сэндвич-панель Аігра	inel с креплен	ием Z-lock					rpanel-Z	1000,1160, 1190	М.КВ	2 705	3 215	3 320	3 620	4 085	4 560	5 260	6 485	6 900
2 Стеновая трехслойная сэндвич-панель Аігра	nel с креплен	ием S-fix				TCΠ Ai	rpanel-S	1000,1095	M.KB	-	3 305	3 390	3 700	4 170	4 640	5 340	6 580	7 035
3 Кровельная трехслойная сэндвич-панель Аіг	panel-K					TCΠ Ai	rpanel-K	1000	м.кв	-	3 550	3 635	3 925	4 400	5 135	5 565	6 735	7 200
	,	ТРЕХСЛОЙНЬ	ІЕ СЭНДВИЧ-П	АНЕЛИ С Н	ІАПОЛНИТЕЈ	пем из п	ЕНОПОЛИ	ИЗОЦИАНУРАТА	(ппи і	L) (произі	водятся п	о ТУ 5284		,				
Nº	Тип сэндвич	ч-панели				Ма	рка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	30	50	60	80 80	олщина сэн 100	двич-панели 120	, мм 150	200	220
4 0		7 -				TOTI A:								3 920				
1 Стеновая трехслойная сэндвич-панель Аігра							rpanel-Z	1000,1160,1190	_	2 645	3 085	3 210	3 490		4 360	5 000	6 085	6 525
2 Стеновая трехслойная сэндвич-панель Аігра	nel с креплен	ием S-fix				TCΠ Ai	rpanel-S	1000,1095	M.KB	-	3 205	3 290	3 560	4 000	4 430	5 075	6 160	6 600
3 Кровельная трехслойная сэндвич-панель Аіг	panel-K					TCΠ Ai	rpanel-K	1000	м.кв	-	3 445	3 510	3 780	4 215	4 645	5 300	6 375	6 810
			ФАСОН	ные изде.	лия для тс	П В ПЛЁН	ІКЕ (длина	а 2м) (производи		ТУ 5285-0	02-371447	80-2012)						
Nº		Тип фасс	онного изделия	1					Ед. изм.					Цена,	руб./ м.кв.			
1 Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка 2000 мм»	фасонного издели	ия по чертежу заказ	чика х длина). Станда	артная длина - 2	2000 мм, по согла	сованию с пр	оизводством	возможна длина более	м.кв				(Цен	а плоского л	иста, руб./м.к	в.) х 1,9		
2 Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного	изделия по чертех	ку заказчика х длина	а). Стандартная длин	а - 2000 мм, по	согласованию с і	производство	м возможна д	лина более 2000 мм.	м.кв				(Цен	а плоского л	иста, руб./м.к	в.) х 1,9		
						допо	ОЛНИТЕЛІ	ьные опции*										
	AGR	ARIUM	INDUSTRIUM	STE	RILIUM			Поли	стер				VALORY	Ecosteel	/ Ecosteel	PI	URMAN	Алюминий
Вид наценки / Покрытие	((0.5)	(0.5)	((0.5)			(Poc	сия)				VALURT	Matt.	/Textur	(F	Россия)	(AL:ΠЭ)
(на 1 сторону)	PURMAN (A) (Россия)	SuperProof (Россия)	PURMAN (I) (Россия)	PURMAN (S) (Россия)	BioClean (Россия)	0,4 мм	0,45 мм	0,5 мм (бе	0.5 I з привяз	ДВ ки к цвету)	0,7	мм	0.5 мм	0.45 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,7 мм	(0.6 мм)
						C.	ТАНДАРТІ	НЫЕ ЦВЕТА								ı	1	
Применение материала облицовки или типа покрытия в стандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону)	710	По запросу	710	710	По запросу	-21	-40	-	-5	5	25	55	555	535	710	710	По запросу	По запросу
Применение нестадартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)	255	По запросу	255	255	По запросу	100	105	135	13	5	16	55	195	165	195	255	По запросу	По запросу
Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете	нет мин. объема	20 т.	нет мин. объема	нет мин. объема	20 т.					нет минима	льного объ	ема				нет мин. объема	1000 м2	10 т.
						HE	СТАНДАР	ТНЫЕ ЦВЕТА										
Применение материала облицовки и/или типа покрытия, толщины в нестандартном цвете (руб.м2 на 1 сторону)	730	По запросу	730	730	По запросу	255	255	255	-		50	00	575	По за	апросу	730	По запросу	По запросу
Применение нестадартной ширины сырья (образование отходов металла) (руб.м2 на 1 сторону)	255	По запросу	255	255	По запросу	100	105	135	-		16	55	195	По за	апросу	255	По запросу	По запросу
Минимальный объем заказа сырья в стандартном цвете	1000 м2	20 т.	1000 м2	1000 м2	20 т.				1000 n	1 2				2	0 т.	1	000 м2	10 т.
						доп	ОЛНИТЕЛ	ЬНЫЕ УСЛУГИ										
Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика									По зап	росу								
Специальная деревянная или металлическая упаковка									По зап	росу								
Строп текстильный (СТП 05/5 м) за 1 шт.	<u> </u>								По зап	росу								

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки Срок производства до 50 дней (по согласованию с производством)

Минимальный заказ одного наименования из стандартного сырья (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) – 300 м2

Возможная длина панелей от 2-х до 16 м (кратно см)

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: пенополиизоцианурат (ППИ – 41 кг/м3; ППИ L – 38 кг/м3) Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист

пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована

стрейч-пленкой. Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистерола.

^{*}Перечень стандартных цветов в прайс-листе № 16.3, нестандартные цвета необходимо уточнить у Вашего менеджера.



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17

						ЛИНЕАРНЫЕ П	АНЕЛИ "Primepanel"								C CO MICHAIL ECE
	Наименование продукции/ Класс покрытия									СТАНДАРТ		ПРЕМЬЕР		ПРЕМИУМ	
Nº	Тип покрытия	Габаритная ширина В1, мм	Ширина	Торец	Руст R, мм	Тип поверхности	Марка	Ед. изм.	Оцинковка	Полиэстер 25 мкм	NormanMP 25 мкм	ECOSTEEL 30 мкм (глянцевый, матовый, текстурированный) 30 мкм	VALORI 30 MKM	PURMAN 50 MKM	Наценка за ПО*
	Толщина металла, мм								0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1
	Ширина рулона, мм								1 250			1 250			
	Срок гарантии, лет *								6 мес.	5	20	20	30	50	
				Закрытый	20		Primepanel-T-Γ-24x178/20	M.KB.			1 460	1 705	1 620	1 730	
			178	Открытый	20		Primepanel-O-Γ-24x178/20	M.KB.			-	-	-	-	
		245		Открытый	20		Primepanel-O-B-24x178/20	M.KB.			-	-	-	-	
		240		Закрытый	0		Primepanel-T-Γ-24x213/0	M.KB.	_		1 460	1 705	1 620	1 730	_
			213	Открытый	0		Primepanel-O-Γ-24x213/0	M.KB.			-	-	-	-	_
				Открытый	0		Primepanel-O-B-24x213/0	M.KB.	1 490	1 570	-	-	-	-	_
				Закрытый	20		Primepanel-T-F-24x281/20	M.KB.	1		1 460	1 705	1 620	1 730	_
			281	Открытый	20		Primepanel-O-Γ-24x281/20	M.KB.	1		-	-	-	-	_
1	Линеарная панель Primepanel	347		Открытый	20		Primepanel-O-B-24x281/20	M.KB.	1		-	-	-	-	590
				Закрытый	0		Primepanel-T-F-24x316/0	M.KB.			1 460	1 705	1 620	1 730	_
			316	Открытый	0		Primepanel-O-Γ-24x316/0	M.KB.			-	-	-	-	_
				Открытый	0		Primepanel-O-B-24x316/0	M.KB.			-	-	-	-	_
				Закрытый	20		Primepanel-T-Γ-24x365/20	M.KB.	1						1
			365	Открытый	20	1	Primepanel-O-Γ-24x365/20	M.KB.	1						1
		430		Открытый	20		Primepanel-O-B-24x365/20	M.KB.	1 730	1 820		-			1
				Закрытый	0		Primepanel-T-Γ-24x400/0	M.KB.	1						1
			400	Открытый	0		Primepanel-O-Γ-24x400/0	M.KB.	4						1
				Открытый	0		Primepanel-O-B-24x400/0	M.KB.	<u> </u>						<u> </u>
							ПЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ								

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15

	Список станда	артных цветов	и покрытий для линеарной панели Primepanel	Наценка за
Покрытие	Толщина	Ширина рулона, мм	Цвет	нестандартный цвет (руб.м2)*
Valori	0.5		Violet, DarkGrey, Grey, Brown, DarkBrown, OxiBeige	
Ecosteel	0.5		Белый камень ПР, Кипич, Мореный Дуб, Сосна	По запросу
Ecosteel Matt.	0.5		Мореный Дуб, Беленый Дуб, Сосна	1 to sampocy
Ecosteel Textur	0.5		Золотой Дуб, Сосна, Кедр	
PURMAN	0.5	1250	3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RR32, Tourmalin, Citrine, Galmei	430
NormanMP	0.5		1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 6005, 6018, 6019, 7004, 7024, 8004, 8017, 9002, 9003, 9006, RR32	345
Полиэстер	0.7		1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006	345
по**	0.7/-	1000/1250	1001, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019 3001, 3002, 3005, 3008, 3011, 3012, 3020 5002, 5003, 5005, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5024 6002, 6003, 6005, 6011, 6018, 6020, 6021, 6027, 6028, 6029, 6033, 6034 7001, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047	
ОЦ	0.7	1250	9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018	_

^{*} Перечень нестандартных цветов уточняйте у Вашего менеджера

Цена в рублях (включая НДС) со склада в ОП Лобня

*Заказы на линеарные панели с габаритной шириной 430 мм (толщина 0.7 мм) принимаются в производство с закрытыми торцами и длиной до 3- х метров (длина более 3 м с закрытыми торцами и все длины с открытыми торцами 430 мм производятся только при наличии гарантийного письма. Заказы на линеарные панели с габаритными ширинами 245 и 347 мм (толщина 0.5 мм) принимаются в производство исключительно с закрытыми торцами и длинами до 4-х метров (245) и 2-х метров (347).

Для панелей с габаритной шириной 430 мм стандартная ширина рулона является 1000 мм

подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,5 мм и 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб.

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,5 мм, 0,7 мм в цветах RAL 3020 RAL5015 дороже на 15 руб.

^{**} Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону изделия в г. Москва.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цена, руб. за шт Наименование Кратность Применение Саморезы ROOFRetail цветные По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ** Саморез 4,2х16 с прессшайбой со сверлом цветной 500 1,73 7о дереву с суммарной толщиной листов до 0,9 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ** 500 Саморез 4,2х16 острый с прессшайбой цветной шт 1,46 По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета:Золотой дуб,Темный дуб, Сосна 3 Саморез 4.2х16 с прессшайбой со сверлом ПРИНТ шт. 500 5.62 По металлу с суммарной толщиной листов до 0,9 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета:Золотой дуб,Темный дуб, Сосна Саморез 4,2х16 острый с прессшайбой ПРИНТ шт 500 5.44 Саморез 4,2х19 острый с прессшайбой цветной По дереву с суммарной толщиной листов до 0,9 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета: RAL7024, RAL8017 6 аморез 4,8x19 ROOFRetail 4,62 По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, цвета в АССОРТИМЕНТЕ** шт. По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицови СП ПС и пр. С ЭПДМ-промадкой, цета в АССОРТИМЕНТЕ** Саморез 4,8x28 ROOFRetail шт. 250 4,83 о дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). : ЭПДМ-прокладкой, цвета в АССОРТИМЕНТЕ** 8 Саморез 4,8x35 ROOFRetail шт. 250 5,20 По дереву и метаплу с суммарной топщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для фелления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, цвета в АССОРТИМЕНТЕ** q Саморез 4,8x50 ROOFRetail шт 150 6,08 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой. 10 Саморез 4,8x70 ROOFRetail 100 7,53 шт. По металлу с суммарной толщиной листов до 6 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, цвета в АССОРТИМЕНТЕ** 11 Саморез 5,5x19 ROOFRetail шт. 250 4,85 Саморезы ROOFRetail оцинкованные Саморез 4.2х16 оцинк с прессшайбой шт 250 По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр 13 Саморез 4.2х16 оцинк острый с прессшайбой шт. 250 1,13 По дереву с суммарной толщиной листов до 0,9 мм: для заборов, фасонных изделий и пр.*** 14 Саморез 4.2х19 оцинк острый с прессшайбой шт 250 1.20 По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр Для крепления тонколистового металла (до 1мм) к деревянным основаниям. Для фальцевых картин, элементов отделки кровли и фасада и т.д. 15 Саморез 4.2х25 оцинк острый с прессшайбой шт. 250 1,15 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.ой. 4,27 16 аморез 4,8x28 ROOFRetail (цинк) По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СППС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой. 17 Саморез 4,8x35 ROOFRetail (цинк) шт. 250 4,42 По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой. 18 Саморез 4,8x50 ROOFRetail (цинк) шт 150 5.56 1о дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СППС вар.Центр. ЭЭПДМ-прокладкой. 19 Саморез 4,8x70 ROOFRetail (цинк) шт. 100 7,00 По металлу с суммарной толщиной листов до 5 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, 20 Саморез 5,5х19 ROOFRetail (цинк) шт. 250 3,89 Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные 21 Саморез 5.5х19 оцинк со сверлом 5 мм шт. 250 По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой По металлу с толщиной листа до 14 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой Саморез 5.5х32 оцинк со сверлом 12 мм 18,6 шт. По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой Саморез 5.5х38 оцинк со сверлом 12 мм шт. 250 21,5 25 Саморез 5.5х32 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун шт 250 25.7 По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой 27,7 26 Саморез 5.5х38 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун шт. 250 Заклепки СТАНДАРТ Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная шт. 250 2,10 Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ**** 28 Заклепка 4.0х10 оцинк стальная 1000 4.70 Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса Заклепка 4.8х10 оцинк стальная шт. 9,70 Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая 31 Заклепка 4.8х10 нерж стальная 500 10,50 шт. Для соединения элементов подконструкции 32 Заклепка 4.8х10 нерж стальная Гарпун 500 15.00 Для соединения элементов подконструкции

*****Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый Цены в рублях включая НДС



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 21 марта 2022г.

пра	ис-лист №19.3						цены деиствительны с 21 марта 2022г			
Nº	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Минимальная кратность ** (шт)	Цена, руб. за шт	Применение			
			Ані	серы	фасадные					
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100		горячее	шт.	100	52,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с			
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *		Торячее	шт.	100	69,9	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х60*		горячее	шт.	100	46,1	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с			
4	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80*	_	горячее	шт.	100	49,1	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100*		горячее	шт.	100	52,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с			
6	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		горячее	шт.	100	69,9	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
		-	Анкеры для	изол	яционных ма	атериало	в ПРЕМИУМ			
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х115		-	шт.	300	27,0				
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х135		-	шт.	300	28,1				
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х155		-	шт.	250	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для креплениятеплоизоляционных плит.			
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х175	_	-	шт.	200	33,2	пустотелого кирпича: для креплениятеплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.			
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х195		-	шт.	200	34,6				
	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8х215		-	шт.	150	37,9				

Цены в рублях включая НДС

^{*} Под заказ

^{**} Минимальная кратность является рекомендательной.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Трайс-і	пист №20	вующи	Е ТОВАРЫ	Цены действительны с 09 августа 2024
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
	Уплотні	ители дл	я СП ПС	
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	712	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	1 050	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	ШТ.	23	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	ШТ.	102	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	ШТ.	420	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	610	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
1	Уплотнитель МП ТСП-К-A	нители д		На рарушена облицарна изорали наў ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	ШТ. ШТ.	55 55	На верхнюю облицовку кровельной ТСП Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)		90	Для стыка ТСП в замке
4	Уплотнитель замкового соединения ТСТТ (о мм x 30 м) Герметизирующий бутилкаучуковый шнур D 4 мм (77 м)	уп. уп.	1 570	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур D 5 мм (77 м)	уп.	1 650	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
6	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (250 м)	уп.	5 316	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
7	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (250 м)	уп.	5 518	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
	Уплотнители для ме			The state of the s
	713101131103131 4,331 1110	1431310 10	ропицы и п	· ·
1	Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-240-5000) диффузионная	шт.	2 600	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцик и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
2	Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)	шт.	3 000	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
3	Лента карнизная вентиляционная (100x5000)*	шт.	498	Устанавливается в местах свеса кровли. Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство и защиту от насекомых и птиц
4	Уплотнитель Ламонтерра x 1100	ШТ.	96	На металлочерепицу
5	Уплотнитель Ламонтерра х 1100 обратный	шт.	96	Под металлочерепицу
6	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	414	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
7	Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30х50х2000	шт.	812	Подходит для металлочерепицы Монтерроса
8	Уплотнитель МП-20х1100-А	шт.	90	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
9	Уплотнитель МП-20x1100-A		85	N. C. Mariana N. C. Mariana
	·	шт.		На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. A)
10	Уплотнитель С-21х1000-А, В	шт.	80	На и под C-21 (вар. A и B)
11	Уплотнитель НС-35х1000-А, В	шт.	90	На и под НС-35 (вар. А и В)
12	Уплотнитель МП-35х1035-А	шт.	90	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
13	Уплотнитель МП-35х1035-В	шт.	90	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
14	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	96	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
15	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	96	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
16	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	115	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
17	Уплотнитель Н-60х845-В	шт.	115	На H-60 (вар.В), под H-60 (вар.А)
18	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	120	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
19	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	120	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
20			140	На H-114x600 (вар.А), под H-114x600 (вар.В)
	Уплотнитель Н-114x600-А,В	ШТ.		N. P. P. T. N. P.
21	Уплотнитель Н-114х750-А,В	шт.	150	На-114x750 (вар.А), под H-114x750 (вар.В)
22	Уплотнитель универсальный самоклеющийся ROOFRetail x 2000	шт.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
	Герметизи	рующие		10auura
1	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	550	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыкани остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, краснь коричневый, зеленый
2	Герметик силиконовыйРН-нейтральный280 мл	шт.	845	Для герметизации примыканий, проходных элементо водосточных систем и пр. Бесцветный
	Ремо	онтная э	маль	
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32.
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертосте Бесцветный
3	Корректор Металл Профиль цветной	шт.	530	Подкраска мелких царапин. Стандартные цвета RAL:1014, 1015 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9005,9006, RR32 (RAL8019).

Цена в рублях включая НДС

* - цвета в ассортименте





КРОВЕЛ	ІЬНЫЕ МАТЕРИА	лы	Модульные ограждения Grand Line®	цены дей	ствительны с	04.03.2024	
Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование.</u> Без учета финишных столбов и калиток с воротами	Вни Продажа в конкре	мание! Расче ведется по Э тному участь	комплекта, руч от теоретичес ПЕМЕНТАМ и у будет отлич ая цена, руб/п	кий. расчет по іаться!
41111					высота сто	лбов 62х55	
	®		Труба 40*20*2500 мм - 2 шт.	Ци	ІНК	Поли	імер
	Grand Line [®] Colority [®] Zinc	2	Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. X-кронштейн - 2 шт.	2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
 	Colority Zinc		(заполнение в комплект не входит)	1 524	1 677	1 811	1 987
:01000 L			Труба 40*20*3000 мм - 2 шт. (ч/м + полимер)		Пол	имер	
	Grand Line [®] Colority [®] Black	2	Столб 60*60*3000 мм - 1 шт. (ч/м + полимер) Х-кронштейн 60х60 - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	1 3	10	Стоимость расч регионов Обнин Белоруссия	
			Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения под		высота с	оек 84х48	
			<u>бетонирование</u> . Без учета финишных столбов и калиток с воротами	2,5	5 м	3,0	м
	Grand Line [®]	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт.	4 0	145	4 2	34
	Estet	2	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 5	20	4 7	09
	Grand Line®	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт.	5 2	229	5 4	23
	Estet Plus	2,4	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	7 2	145	7 4	41

Элементы модульных ограждений Grand Line®

			OTIOMOTTIBI MO	цульных	ограмдоги	III Grana Emio			
Изображение продукции	Наимен	нование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованн	ая розничная цена, руб/шт
	Пошен	ь Estet	860*1600	100	5,90	505W00700 500	0.5		1721
	панел	ь Estet	860*1970	100	7,30	полиэстер двс	0,5		2117
			40*00*0500		0.405	цинк Zn			698
	Тру	уба	40*20*2500	400	2,425	полимер	1		812
	оцинко	ванная	40*20*2000	180	2.040	цинк Zn	1,0		838
			40*20*3000		2,910	полимер			975
	Тру	уба	40*20*2000	180	3,87	полимер	1,5	650	Цена указана для регионов Обнинск и Белоруссия. Для
	черный	металл	40*20*3000	180	5,10	полимер	2,0	777	остальных регионов действует наценка
			62*55*2000		5,42	цинк Zn			1 528
100			62*55*2500	96	6,78	цинк Zn	1,4		1 912
	Столб +	заглушка	62*55*3000		8,13	цинк Zn			2 293
	оцинко	ванный	90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	4.6		3 282
			90*55*4000	64	15,52	цинк Zn	1,6		4 377
			цены на	Окрашенн	ые столбы 6	2х55 и 90х55 см. на с	транице "Эл	ементы панельных	ограждений-1"
	Столб +	заглушка	60*60*3000	96	8,10	полимер	1,5	1347	Цена указана для регионов Обнинск и Белоруссия. Для
	черный	металл	60 60 3000	96	10,74	полимер	2,0	1768	остальных регионов действует наценка
	Направ.	ляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0		1185
VIII.	Декоративн	ное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5		1745
	0	- M	84*48*2500	454	3,30		4.0		1185
	Сто	ойка	84*48*3000	154	3,96	полиэстер двс	1,0		1421
	Х-крон	нштейн	0.40*4.00*40	40	0.05	цинк Zn	1.1		144
	для 62x5	55 - 40x20	248*109*40	42	0,25	полимер	1,4		243
	Х-крон для 60х6			50	0,26	полимер	1,5	207	Цена указана для регионов Обнинск и Белоруссия. Для остальных регионов
		іиверсальный адной	76*85*25		0,126	полимер	3,0		261
-	Крышка уни	версальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5		78
4	Заглушка	GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-		83
-	Кры	ішка	87*50	160	0,01	полимер	0,5		59
		нта царапин цвета по AL	12 мл.		. '	-			705
	Заклепка ці цвет г	ветная 3,2*8 10 RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-		2,67
-		л-металл 5,5*19 10 RAL	MAL 3003, 6003, 6017	250		полимер	-		4,87
Цвета	ограждений		складе				стандарт		
Calasia ® Zina		DAL COOF DA	1 7004 DAL 0047	DAI 2001	DAL COOF DA	N 7004 DAI 7040 DAI 0	047 DD00	CTORE	LIA TRUÉL LE ATAURANTIU IV LIBATAV

Цвета ограждений	на складе			стандартнь	ie	
Colority [®] Zinc (для сеций шириной 2,5 м)	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, R	AL 7024, RAL 7040, RAL 801	7, RR32	===>	
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 6005	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8	3017, RR32		изготавливаются объемом от 60 шт
Colority [®] Black	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017					каждой номенклатуры
Estet и Estet Plus	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	под заказ	RAL 3005	===>	от 70 ш	т в размере не менее 860*1600 мм
Декораивное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017	===>	RAL 3005, RAL 6	6005	===>	от 70 штук

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line





Панели MEDIUM, PROFI, EXPERT

			ены действительны с 04.03.2024						
Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	рознична	дованная я цена за 1 ь, руб/шт	замкнутого участка (о панель + скоба Внимание! Расчет тес ведется по ЭЛЕМІ	плекта прямого не столб 62*55 под бетон + а-болт/2,5), руб. оретический. Продажа ЕНТАМ и расчет по ку будет отличаться!
						Zn	PE	Zn	PE
	0,63 x 2,5	2	Nº 2	4,40	160	1 077	1 240	892	1 011
	0,83 x 2,5	2		5,44	160	1 331	1 533	1 063	1 208
Панель MEDIUM	1,03 x 2,5	2	Nº 2	6,49	80	1 479	1 703	1 191	1 354
Оцинкованная	1,23 x 2,5	2	Nº 2	7,52	80	1 714	1 974	1 354	1 542
или	1,43 x 2,5	2		8,68	80	1 905	2 194	1 501	1 710
Оцинкованная с Полимерным	1,53 x 2,5	3	Nº 2,3	9,54	80	2 093	2 411	1 581	1 798
покрытием	1,73 x 2,5	3	№ 2,3,5	10,59	80	2 324	2 676	1 738	1 977
	1,73 x 3,0	3	Nº 2	12,68	80	-	3 204	-	2 188
ячейка основная 200х55 мм	1,93 x 2,5	3		11,63	80	2 455	2 827	1 852	2 107
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2,3,4,5	12,59	80	2 656	3 059	2 002	2 274
диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм	2,03 x 3,0	4	Nº 2	15,07	80	-	3 662	-	2 515
с полимерным покрытием 4,0 мм	2,23 x 2,5	4		13,65	80	2 880	3 317	2 248	2 556
	2,43 x 2,5	4	Nº 2	14,69	70	3 100	3 570	2 336	2 657
	2,63 x 2,4	4		15,04	60	3 173	3 655	2 704	3 079
переход на Ограждения Medium	2,83 x 2,4	4		16,64	60	3 651	4 205	2 896	3 299
	3,03 x 2,4	4		17,03	60	3 737	4 304	2 930	3 338
	3,33 x 2,4	5		18,95	60	4 158	4 789	4 155	4 727
	0,63 x 2,5	2		7,00	120	1 681	1 908	1 133	1 278
Панель PROFI	0,83 x 2,5	2		8,75	120	2 101	2 385	1 371	1 548
Оцинкованная	1,03 x 2,5	2	Nº 2	10,34	60	2 312	2 624	1 524	1 723
или	1,23 x 2,5	2		11,99	60	2 680	3 043	1 741	1 970
Оцинкованная с Полимерным	1,43 x 2,5	2		13,60	60	2 928	3 324	1 910	2 162
покрытием	1,53 x 2,5	3	№ 2, 3,6	15.21	60	3 274	3 717	2 054	2 320
	1,73 x 2,5	3	Nº 2	16,88	60	3 634	4 125	2 262	2 557
ячейка основная 200х55 мм	1,73 x 2,5	3	IV= Z	18.50	60	3 830	4 348	2 402	2 715
	2,03 x 2,5	4	Nº 2	20,09	60	4 159	4 721	2 603	2 939
диаметр прутка	2,23 x 2,5	4	IV= Z	21,78	60	4 508	5 118	2 899	3 276
оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм	2,43 x 2,5	4	Nº 2	23,41	60	4 846	5 501	3 034	3 429
с полимерным покрытием э,0 мм	2,63 x 2,4	4	IN≅ Z	24,80	60	5 134	5 828	3 489	3 948
	2,83 x 2,4	4		25,56	60	5 503	6 247	3 636	4 116
переход на Ограждения Profi	3,03 x 2,4	4		27,15	50	5 845	6 635	3 773	4 271
	3,33 x 2,4	5		31,27	50	6 732	7 642	5 184	5 868
	0,63 x 2,5	2		10,30	100	2 569	2 963	1 488	1 700
	0,63 x 2,5 0,83 x 2,5	2	+	12,75	100	3 180	3 668	1 802	2 062
	1,03 x 2,5	2	+	15,04	50	3 492	4 028	1 996	2 284
Панель EXPERT	1,03 x 2,5 1,23 x 2,5	2	-	17,64	50	4 096	4 725	2 307	2 284
Оцинкованная	1,23 x 2,5 1,43 x 2,5	2		21,30	50	4 763	5 494	2 307	
или	1,43 x 2,5 1,53 x 2,5	3		23,70	50	5 299	6 113	2 644	3 030
Оцинкованная с Полимерным		3	-		50	5 299	6 404		3 278 3 468
покрытием	1,73 x 2,5 1,93 x 2,5	3	 	24,83 27,28	50	5 865	6 765	3 030	
		4			40			3 216	3 682
ячейка основная 200х55 мм	2,03 x 2,5	4		29,29		6 297	7 264	3 458	3 956
BUSINOTO BOUTES	2,23 x 2,5			32,02	50	6 884	7 941	3 849	4 405
диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм	2,43 x 2,5	4		34,13	40	7 338	8 464	4 031	4 614
с полимерным покрытием 6,0 мм	2,63 x 2,4	4	1	36,11	40	7 764	8 955	4 541	5 199
	2,83 x 2,4	4	1	38,51	40	8 611	9 932	4 880	5 590
	3,03 x 2,4	4	1	40,90	40	9 145	10 549	5 641	6 458
	3,33 x 2,4	5		45,54	40	10 183	11 746	6 565	6 976

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

№5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024

№6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7016

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

тосяц, ороки уто плито у вашого тогоджора

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20

Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25

Для Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,20

Для Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэф. 1,10

Для Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 1,08

Для Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэф. 0,95

Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светлосерый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Цены нестандартныйх панелей полученные при пересчете по коэффициентам являются примерными. Точные цены только в счёте





Панели BASTION 5/6, BASTION 6/8

цены действительны с 04.03.2024

Наименование	Высота х Ширина, м. Кол-во ребер, шт. Кол-во коробор, шт. Вес панели с покрытием, кг Кол-во в упаковке, шт. Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт Zn PE		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бето панель + скоба-болт/2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Прода: ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться						
						Zn	PE	Zn	PE
	1,03 x 2,5	-	Nº 2	12,96	50	3 261	3 583	1 904	2 106
Панель BASTION 5/6	1,23 x 2,5	-		15,30	50	3 850	4 230	2 209	2 444
Оцинкованная или	1,43 x 2,5	-		17,64	50	4 275	4 696	2 449	2 711
Оцинкованная с Полимерным	1,63 x 2,5	-		19,99	50	4 844	5 322	2 682	2 962
покрытием	1,83 x 2,5	-		22,33	50	5 203	5 716	2 890	3 193
	2,03 x 2,5	-	Nº 2	24,68	40	5 750	6 318	3 279	3 617
ячейка основная 200х55 мм	2,23 x 2,5	-		27,90	40	6 501	7 142	3 735	4 125
BUOMOTO CHIMINODOLINOTO BOUTKO	2,43 x 2,5	-		29,37	40	6 843	7 519	3 872	4 276
диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм	2,63 x 2,4	-		30,32	40	7 065	7 762	4 340	4 800
горизонтального 5,8 мм	2,83 x 2,4	-		32,48	40	7 871	8 647	4 662	5 154
•	3,03 x 2,4	-		34,80	40	8 433	9 265	4 887	5 401
	3,23 x 2,4	-		39,45	35	9 560	10 503	5 338	5 896
переход на Ограждения Bastion	3,43 x 2,4	-		41,77	35	10 122	11 121	6 658	7 378
переход на отраждении вазноп	1,03 x 2,5	-		21,68	50	5 456	5 994	2 782	3 071
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	6 432	7 067	3 242	3 579
Панель BASTION 6/8	1,43 x 2,5	-		30,40	40	7 367	8 094	3 686	4 070
Оцинкованная или	1,63 x 2,5	-		33,33	40	8 077	8 874	3 975	4 383
Оцинкованная с Полимерным	1,83 x 2,5	-		37,21	30	8 670	9 526	4 277	4 717
покрытием	2,03 x 2,5	-		41,09	30	9 574	10 519	4 808	5 297
	2,23 x 2,5	-		46,47	30	10 828	11 896	5 466	6 026
ячейка основная 200х55 мм	2,43 x 2,5	-		48,86	25	11 384	12 508	5 688	6 271
	2,63 x 2,4	-		50,43	25	11 750	12 910	6 214	6 859
диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм	2,83 x 2,4	-		54,00	25	13 085	14 377	6 748	7 446
горизонтального 8,0 мм	3,03 x 2,4	-		57,86	20	14 021	15 405	7 122	7 857
. Sprioritarion of all	3,23 x 2,4	-		65,53	20	15 879	17 447	7 865	8 674
	3,43 x 2,4	-		69,35	20	16 805	18 464	9 331	10 315

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светлосерый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказные (не складские) панели изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке.

Заказные панели в цвете RAL 5003 изготавливаются от 240 штук каждой номенклатуры с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены
нестандартныйх
панелей
полученные при
пересчете по
коэффициентам
являются
примерными.
Точные цены только
в счёте

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



GRAND LÎNE®

	АТЕРИАЛЫ	Элементы	панельных	ограждений С	rand Line [®]		цены действительны с	04.03.2024
зображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина,м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена руб/шт
			1,1		2	2,98	_	956
			1,3 1,5		2 2	3,52 4,06	-	1 130 1 302
	Столб оцинкованный		1,7		2	4,60	1	1 476
			1,7		2	5,15	-	1 652
	с отверстиями или резьбовыми втулками		2,0		3	5,42		1 566
	в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4	2,2		3	5,98	96	1 728
		02 33 1,4	2,4		3	6,50	- 30	1 880
			2,5		4	6,79	-	1 962
			2,5	Nº 1	5	6,77	-	1 957
	примечания:		3,0		4	8,12	-	2 347
	№1 - поддерживается на складе в цинке		3,0	Nº 1	5	8,12		2 347
столб 62х55			4,0		6	11,06	-	3 196
			4,0		6 отверстий	15,53		4 488
			4,0		6 втулок	15,53	- 64	4 566
		90*55*1,6	5,0		8 отверстий	19,52		5 641
			5,0		8 втулок	19,52	64*	5 739
			1,0		-	2,71		978
100			1,1		2	2,98		1 092
			1,3		2	3,52		1 290
88			1,5		-	4,07		1 466
			1,5		2	4,06	96	1 487
			1,7		2	4,60	- 50	1 685
	C-0-6 0		1,9		2	5,15	1	1 886
	Столб оцинкованный с полимерным		2,0		-	5,42	1	1 762
столб 80х80	покрытием		2,0		3	5,42	†	1 789
CTUTIO BUXBU	с отверстиями или резьбовыми втулками	62*55*1,4	2,065 ПФ	№2, с фланцем	4	7,03	50	2 832
	в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	02 33 T,4	2,065 114	. н. 2, о флапцем	3	5,98	30	1 973
	, I Think I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		2,2		3	6,50	1	2 146
_				Nº 2	-		1	
1			2,5 2,5	IN≌ ∠		6,78	-	2 202 2 241
				No 2 4 5	4	6,79 6,77	96	2 241
38				2,5 № 2,4,5 5 3,0 № 2,4,5 -			90	
			3,0	Nº 2,4,5	-	8,13		2 642
			3,0		4	8,12	-	2 680
			3,0	№ 2,3	5	8,12		2 680
	примечания: №2 - поддерживается на складе в цвете RAL 6005		4,0		6	11,06		3 650
	№3 - поддерживается на складе в цвете RAL 7040	80*80*2,0	4,0		6	19,20	54	5 933
	№4 - поддерживается на складе в цвете RAL 8017		5,0		8	24,00	54*	7 416
	№5 - поддерживается на складе в цвете RAL 7024		3,0		-	11,64		3 783
столб 90х55			4,0		-	15,52	64	5 044
		90*55*1,6	4,0		6 отверстий	15,53		5 125
		00 00 1,0	4,0	Nº 2	6 втулок	15,53		5 203
			5,0		8 отверстий	19,52	64*	6 442
			5,0	№ 2	8 втулок	19,52	04	6 539
	Крепление скоба - болт (болт M6*25/85/100/110 + гайка антивандальная M6)		-	M6*25 - № 2 M6*85 - № 1,2,3,4 M6*110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным	0,05	100	98
				IVIO 110 - Nº 1,2,3	покрытием			
0	Крепление скоба - винт (винт M6*30)		-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	98
	Крепление 2 скобы - болт (болт M6°40/100 + гайка антивандальная M6)		-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	170
60	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт M6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)		-	Nº 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	98
10	Крепление к столбам ворот / калиток		-		оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	296
5	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)		62*55	Nº 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	171
प प	Крепление хомут угловой, Крепление хомут к (укомплектован антивандальными гайками Мб)	райний	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	287
S S	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками Мб)		80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	287
	Крепление 2 скобы Bastion - винт M6x30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой M6)		для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	170
%	Клипса соединительная		-	на складе	нерж.	0,008	1500	32
	L-кронштейн		60*20*110		оцинкованный	0,14	100	100
	Болт M6*85/110 + шайба + гайка антивандальн для крепления наконечника универсального к сто				оцинкованное	0,05	200	46
8 6	Гайка антивандальная M6				нерж	0,002	индивидуально	26
S	Вкладыш скобы GL				пвх	0,016	индивидуально	26
	Заглушка GL 62*55				ПВХ	-	200	83

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечания:

. №1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: светло-серый RAL 7040

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

* Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы на столбы для панельных ограждений изготавливаются от 60 штук каждой номенклатуры

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производство при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых

столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line





MOHIDITON				<u> </u>			
РОВЕЛЬНЫЕ МАТ	ЕРИАЛЫ Элементы пан	ельных огражд	ений Grand Line [®]		цены действительны с	04.03.2024	
Изображение продукции	Наименование			Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1 309	
\checkmark	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1 630	
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	764	
	Наконечник L приваренный к столбу 62х55 / 80х80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1 465	
Y	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1 787	
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с	1,10	индивидуально	1 209	
	Наконечник прямой 900 мм	0,95	полимерным покрытием	1,86	индивидуально	2 684	
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	627	
\vee	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	1 247	
f	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	5 494	
1	Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	1 818	
N. P.	Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		3 900	
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м ² Гасительная сетка высотой 4,5 м	диам. нити - 3 мм ячейка 40х40 мм - схема установки - "шторы"	капрон	6,66		410	
mmm	(для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м ² Трос M6	(длина стороны площадки +15%)		0.40		167	
. 200	цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		167	
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		109	
	Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (тапреп M12 - 1 шт, рым-гайка M12 - 2 шт, шлилька M12 - 2 шт, шайба M12 - 4 шт, гайка M12 - 2 шт, зажимы для троса M6 - 4 шт, коуш M6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		2 186	
TO SECOND	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт M6*40 + гайка M6)		оцинкованный	0,002	2000	23	
Į.	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отделы- Внимание! Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для еходных групп	но)	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	938	
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прям)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	1 043	
	Внимание! Возможно <u>только</u> для столбов высотой <u>до 3 метров</u>	квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	1 906	
•	Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой <u>более 3 метров</u>				индивидуально	568	
-	Анкер M12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	95	
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) х 210 (d фланца) х 3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	5 598	
60	Болт M12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	98	
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	12 291	
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)		бухте 7-8 погонных метров			2 445	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак* СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**	в оухте 10 п.м., б	бухта в упакована в полипр	опилен рукав	20 шт / поддон	3 331 3 289	
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)	В	бухте 10 погонных метров			3 681	
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					3 801	
MANAN	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.) ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)	В	бухте 10 погонных метров		10 шт / поддон	3 095 2 954	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					4 311	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ	вб	ухте 400 погонных метров		1	3 861	
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне	вб	бухте 400 погонных метров		1	1 947	
8	Клипсатор Wisniowski				1	48 500	

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в стандартных цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

705

RAL 1014, 1021, 3005, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно наконечники можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Расчет стоимости

Карта Ветровых Районов

для панельного

ă

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления столбов с фланцами: фланца

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

Штрих-корректоры

Применение фланцев Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В Типы местности: ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

используется для реставрации полимерного покрытия

типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустын степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 2 метров

Список Ветровых метров

	высота столба	60х60х2,0 мм	62х55х1,4 мм	80х80х2,0 мм	90х55х1,6 мм
ни,	1,0 - 2,4 м				
25	2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
	3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

сечение столба

^{* -} СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада





Панели FINE, LIGHT

цены действительны с 04.03.2024

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием,	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
					КГ		Zn	PE
5555555555555555555555555555555555555	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием	1,53 * 2,5	Nº 2	3	5,55	100	1397	1535
	ячейка основная 235х60 мм	1,73 * 2,5	Nº 2	3	6,16	100	1550	1704
	диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	2,03 * 2,5	Nº 2	4	7,24	100	1752	1926
	Панель LIGHT	1,03 * 2,5		2	4,89	80	1215	1341
227771	Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием	1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	1722	1902
	ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм	1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	1911	2111
ШШШШШ	диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	2,03 * 2,5	№ 1,2,5	4	9,51	80	2187	2416

Элементы Ограждения Optima

элементы ограждения Оршпа								
Изображение продукции	Наимено	вание	Высота/ Ширина,м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	799
	с заглушкой	u31 1,2	2,5		-	4,15	140	1 199
Service Control of the Control of th			1,5		-	2,49		937
		d51 * 1,2	2,0		-	3,32	140	1 125
			2,5	Nº 2	-	4,15		1 407
	Столб оцинкованный с		2,0	№ 2,3	-	3,56		1 207
	полимерным покрытием с	60 * 40 * 1,2	2,5	Nº 2,3	-	4,45	120	1 509
	заглушкой		3,0	Nº 2	-	5,34		1 810
		60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие М6	2,5	Nº 2	5	5,21	120	1 818
		под Крепление "скоба Medium винт")	3,0	№ 2	5	6,24	120	2 178
	Укосина	42 * 21 * 1,0	2,0	№ 2	с полимерным покрытием	1,99	индивидуально	820
	Крепление скоба (саморез оцинкованнь		-	№ 1,2,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	200	55
	Крепление скоба Medium винт M6x30		-	№ 2	с полимерным покрытием	0,05	100	60
a;	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	Nº 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	106
500	Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандальными гайками М6)		25 х 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	171

Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание № Заполнение		Высота * Ширина, м	Розничная цена, руб NoLock
	Donoro Linki	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол	№ 2	карта Fine	1,53 * 4,0	31 358
	Ворота Light	открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	Nº 2	(без ребер жесткости)	2,03 * 4,0	43 846
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 створка (рамка из профиля 40х20 мм), 2	№ 2	_	1,53 * 1,0	12 892
	Калитка Light	опорных столба, петли Locinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,73 * 1,0	14 082
		навесного замка	№ 2		2,03 * 1,0	15 418

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт	8 700
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт	9 386
Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)						-		23

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно столбы и крепления можно продавать в количестве строго до 100 шт.

Примечание: поддерживаются на складе

№1 - в цинке

№2 - в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7016

№4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы панельных ограждений Optima с полимерным покрытием:

20 лет - на технические характеристики (внутреняя зона)

10 лет - сохранность внешнего вида

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 500 шт каждой номенклатуры

Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005

Заказные столбы и панели Light изготавливаются от 60 шт каждой номенклатуры при условии, что панели являются складскими в цинке

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календ. дней

Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.



GRAND LÎNE®

Ограждения Protect, Газонные и тротуарные ограждения, Временные ограждения, Металлический Штакетник

цены действительны с 04.03.2024

			ограждения, Ме	таллически	и штакетні	1K		цены деис	твительны с	04.03.2024
Изображение продукции	Наименование		Наименование		Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничн за 1 па руб	нель,	Расче розничн <u>комплекта с</u> Продажа в ЭЛЕМЕ	ая цена ограждения, п.м. ведется по
	NEW Ограждение X-Line	60х40 - 1 шт Для установки ограж Столб 62х55 - 1 шт	30 мм из труб 40х20 приваренных дения потребуется (заказывается отдел льный накладной - 8 шт 48 шт		2,0/2,5	47,13	23 9	23 950		296
111111111111111111111111111111111111111		Панель длиной 24 направляющим 60	30 мм из труб 40х20 приваренных 0х20 - 1 шт	К	1,1/2,5	23,87	12 864		5 8	192
	Ограждение Protect ¹	Для установки ограж Столб 62х55 - 1 шт	дения потребуется (<mark>заказывается от</mark>	дельно):	1,5/2,5	30,59	15 8	375	7 2	215
		L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5х19 мм -	20 шт		2,0/2,5	38,98	19 4	1 51	8 8	321
Изображение продукции	Наименование		Комплектация			Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Расче розничн <u>комплекта</u> Продажа в ЭЛЕМЕ	ая цена <u>1,</u> руб/п.м. ведется по
225		Grass: Стойка 84х48 -1ш Направляющая 60 Крышка универсал)х20 - 1шт			Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005	1 8	91
	Газонные и тротуарные	Панель PROFI или Крепление две ско	и MEDIUM - 1шт обы+болт M6x40 - 2шт на 1 пару сто нные в цвет ограждения	оек		Панель PROFI		8017	2 2	259
	ограждения		и MEDIUM приваренные к трубе 40х	×20		Панель MEDIUM	1,03*2,2	RAL: 3005	2 1	93
		Столб 62х55 мм, д Крепление две ско	џлина 1,5 м - 1шт обы + болт М6х100 с антивандальн	ыми гайками - 2	2 шт на столб	Панель PROFI	6005 8017		2 695	
Изображение продукции		Наименова	ание	Высота/ Ц	Іирина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в уп	аковке, шт.	Розничн руб	
		екция временного Round' в рамке из гнуто местим только с Пес	• •	2,0 x	3,45	13,30	29	Э	4 3 цена указана дл: "Воро	я точки отгрузки
	c	екция временного EURO* в рамке		2,0 x	3,45	17,50	24	4	4 3 цена указана дл: "Воре	я точки отгрузки
	Секция временно		Панель временного ограждения - 1 шт	1,74	3,1	7,00	70		3 378	1 746
	без раг		Столб временного ограждения 51 х 1,2 - 2 шт	0,51 x	1,95	3,24	14	0	0010	816
		Бетонное осн	ование*	0,57 x 0,23 x 0,130		32,00	52		73	34
	Бет	онное основание	армированное*	0,57 x 0,2	2 x 0,130	32,00	52	2	88	38
	Пе	есчано-Полимерно	ре основание*	0,6 x 0,27	x 0,130	23,00	40	0	1 6	93
/ /	Уі	косина временног	•	1,05 x 0,6	7 x 0,051	1,36	20	00	49	92
	Креплен	ие временного ог	раждения Хомут 38* NEW	-		-	-			4
Gr. S	Креп	ление временного	о ограждения 51*	-		-	-		9	4
			временного ограждения ограждения Practic	1,95 x 5,0		Комплектация: створки, 2 столба для петель, 2 петли Loc 150, 2 опорных ролика, 2 проушины для замка			34	419
		Калитка	временного ограждения EURO	1,95 x 1,2	Жомплектация: 95 х 1,2 1 створка, 1 компл. петли (хомут 51, вкладыш хомукрепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, га				7 5	20
300		Комплект для і	ворот временного ограждения EURO	хомут 51, вкла	дыш хомута,	лесо, шайба, гайка иута, крепление для г Мб, шайба, гайка ограждения			20	111

* - поддерживаются на складе

² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Внимание! Продажа панельных ограждений. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 60 шт.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 240 шт.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

Стандартные цвета PROTECT:





Откатные ворота Grand Line®

цены действительны с 04.03.2024

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м		Ширина, м											
продукции	Откатных ворот	Заполнение	высота, м	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
			1,73	-	-	127 986	135 234	142 496	149 705	156 980	192 780	237 072	260 787	270 772	292 951	302 907
	Profi**	Панель Profi	2,03	99 238	104 591	138 772	146 426	154 081	161 695	169 362	208 990	253 721	277 780	288 204	312 972	323 389
	FIOII	Tianesis Fioli	2,23	-	-	147 810	155 916	164 062	172 135	180 295	223 064	268 329	292 805	303 763	330 565	341 486
		2,43	111 128	116 887	152 837	160 957	169 096	177 176	185 329	229 962	275 205	299 637	310 588	338 758	349 679	
			2,03	115 162	122 588	153 986	162 884	171 797	180 695	189 630	232 347	282 340	309 445	321 468	347 553	359 551
A 12 10 12 11 10 10	Protect**	Профильная труба 40*20	2,23	-	-	162 575	171 893	181 240	190 550	199 912	245 471	295 941	323 403	335 895	363 802	376 254
		.,	2,43	-	-	171 127	180 865	190 646	200 376	210 172	258 538	309 453	337 312	350 282	379 978	392 915
	Colority [®] Zinc (без заполнения)	Отсутствует			00.440	440.000	440.000	404.000	100 110	404.000	405 405	007.404	000 000	000 040	050 474	000 770
	необходимая высо для ворот 3,0-3 для ворот 4,0-9	,5 м - 1,80 м	2,0	цена по запросу	92 442	113 828	118 922	124 062	129 143	134 290	165 465	207 424	228 689	236 340	256 171	263 779

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

•	•				•		
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			
продукции	Откатных ворот	Заполнение	высота, м	3,5	4,5		
	Estet*		2	127 027	146 358		
	Estet Plus*	Панель Эстет	2	144 860	167 126		
The same	LSIGI FIUS		2,4	161 724	186 334		

Комплект откатных ворот

- 1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) для удобства транспортировки
- 2 рамки П-образные
- Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы										
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м							
продукции	Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	3,5	4	4,5	5	5,5		
	Colority [®] Zinc	Отсутствует	2	83 197	102 445	107 030	111 656	116 229		
	Estet*		2	114 324	-	131 722	-	-		
	Estet Plus*	Панель Estet	2	130 374	-	150 413	-	-		
			2,4	145 552	-	167 701	-	-		

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы

- 1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки
- Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов
 1 шт
- 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина
- направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты

Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов <u>не</u> нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатыные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.
Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

	Комплект для автоматизации откатных ворот						
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот включительно) или RB600 (для ворот 6 м и 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник		53 680	69 346				
Рейка с креплением для откатных ворот							
1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С зубчатая	3. Болт с полукруглой головкой 4. Пластина закладная для 5. Скоба для профиля С профиля С	25 453	31 110				

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	4 409
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 947
Фотоэлемент Slim EPS или Фотоэлемент EPM (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	6 297
Фотоэлемент Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	6 507
Переключатель замковый EKS	3 940

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка											
	. 6		Цвет	черный RAL 9005							
			Ручка	3006S							
Комплект: Замок для		LSKZ60 U2	Цилиндр	3012VSZ	35 742						
панельных откатных ворот		L3K260 02	Ключи	3 штуки	35 /42						
ворот			Ответная планка SSKZ QF	1 штука							
	-		Ответная планка O-SET	1 штука							

Дополнительные элемен	ты для монтаж	а откатных ворот на Кирпичны	ые столбы	Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 392
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	847

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно ворота можно продавать в количестве строго до 5 шт.

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32 ** - стандартные цвета по RAL: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line





КРОВЕЛЬНЫ	ЫЕ МАТЕРИАЛ	D				Распаш	ные ворота і	и калитки G	rand Line							цень	ı действительны с 04.03.2024
Изображение	Haussanananus	2	Высота, м							Ширина, м							
изооражение	Наименование	Заполнение	высота, м	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	Комплект ворот и калиток Profi Lock. Estet. Estet Plus
	Распашные		1,53	62351	64882	67334	98450	109936	110973	117841	139258	144063	-	-	-	-	From Lock, Estet, Estet Flus
	ворота	Панель	1,73	66928	69479	71837	96973	113101	133891	137675	155723	160491	202842	207855	215586	220567	
	Profi / Bastion ¹	Profi / Bastion ¹	2,03	74747	77326	79693*	117364	123462*	152845	164227*	164301	207624	213819	218925	225071	228709	
	Lock		2,43	92647	97382	113253*	131193	148854	177673	222344	233459	238564	245430	250494	257290	321284	
					Ширина, м		1 Boossowijo gpoj	13ВОДСТВО КАЛИТОК	Изображение	Наимо	нование	Высота*1	Ширина, м	Склад	Вес, кг	Цена, руб	Ворота: 2 створки, 2 столба,
MacEnawawa		2	B		ширипа, м 4	1.25	и ворот Bastion 5		изооражение	Паиме	пование		• •	Склад			регулируемые петли (угол открывания
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м			-,	стоимость калит	ок и ворот Profi +		Калит	ка Estet	1,65*1,0	заказ	RAL 6005,	45,4	45 801	180°), замок Locinox, ответная планка, 2
				NoLock	Lock	Lock	10%)					2,00*1,0	склад →	RAL 7024,	53,8	50 900	ригеля Locinox
			1,03	22986	29486	35383	Возможно произ	водство калиток		У опитио	Estet Plus	2,00*1,0	склад 🛶	RAL 8017,	54,5	53 977	Калитка: 1 створка, 2 столба,
	Калитка	Панель	1,53	30232	36732	44078	и ворот Protect (цена = стоимость		Калитка	Estet Flus	2,40*1,0	заказ	RR 32	62,9	55 497	регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox
	Profi / Bastion ¹	Profi / Bastion ¹	1,73	35038	41538	49845	калиток и ворот	Profi + 15%)		Popor	a Estet	1,65*3,68	заказ		89,3	99 734	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1-	Lock	1 IOII / Dastion	2,03	37548	44048* **	52858*				Борот	a Estet	2,00*3,68	склад 🛶	RAL 7024, RAL 8017,	103,9	105 710	
			2,43	40728	47228*	56673				Ponora	Estet Plus	2,00*3,68	склад 🛶	RR 32	107,3	114 489	
							_			Ворота	ESIEL FIUS	2,40*3,68	заказ		151,4	139 943	

Par	мки ворот из прям	оугольной трубы	60х40 мм					Шири	іна, м					Комплект ворот и калитки	Комплект ворот и калитки
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0	1	4,5		5,0		6,0		Medium NoLock (без замка)	Medium Lock (с замком)
изооражение	паименование	Заполнение	высота, м	NoLock	Lock	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м -	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12								
H 1			1,03	42866	45866	46587	49587	-	-	-	-	-	-	Locinox GAM12 (угол откр. 100	(угол откр. 100 град) / петли для 4,5-6,0
	_	Карта Medium	1,53	51289	54289*	55141	58141*	58064	61064	64265	67265	77381	80381	град) / петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр.	м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Locinox LTKZ, ригель,
	Ворота Medium New	без ребер	1,73	56879	59879*	60967	63967*	64059	67059	71114	74114	84753	87753	180 град), ригель, ответная планка	ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба,
		жесткости)	2,03	61388	64388*	65533	68533*	81150	84150	85486	88486*	99025	102025*	Калитка: 1 створка, 2 опорных	петли Locinox GAM12, замок Locinox
			2,43	63572	66572	80743	83743	94906	97906	93716	96716	123649	126649	столба, петли Locinox GAM12, ответная планка	LTKZ, ответная планка

Рамі	Рамка калитки из прямоугольной трубы 60х40 мм											
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock							
			1,03*1,0	17830	20830*							
1			1,23*1,0	19860	22860							
	Калитка	Карта Medium	1,53*1,0	20851	23851*							
7770	Medium New	(без ребер жесткости)	1,73*1,0	22920	25920*							
		,	2,03*1,0	26193	29193* ***							
			2,43*1,0	30880	33880							

Рамі	ка калитки из прям	оугольной трубы	60х40 мм	Цена, руб	Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Lock	(с замком) рамка из профиля 60х40
			1,5*3,5	48408	
	D		1,8*3,5	50501***	
	Bорота Colority [®] Zinc	Без заполнения	1,8*4,0	62773	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 100°, притворная планка,
	Colonty Zinc		2,0*3,5	53468***	ригель, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка
			2,0*4,0	67218	Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания
	16		1,5*1,0	30156	100°, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка
├	Калитка Colority [®] Zinc	Без заполнения	1,8*1,0	31657***	
 	Colonty Zinc		2,0*1,0	33201*** ****	

Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
Планка ответная Medium	планка	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1320
Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	678
Засов для ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5х19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	2 156
Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5х19 - 4 шт	черный RAL 9005	2210
Ригель "Эконом" для ворот Medium NEW (60x40) и Colority [®] Zinc	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5х19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	1739

	Комплект для автоматизации распац (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Este		Уточните доступность Калюзи) комплекта или Аналога		Дополнительные комплектующие для автоматизации					
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Аналог	Цена, руб	Наименование	Цена, руб				
	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2		Привод электромеханический NICE WG 4024 - 2 шт,		Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м)	4 409				
3,0 - 4,5м FL	шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Пульт FLO2RE - 2 шт,	51 120	Блок управления MC424 - 1 шт, Приемник OXIBD - 1 шт, Пульт ON3EBD - 2 шт, Фотоэлемент EPM - 1 шт, Лампа сигнальная ELDC - 1 шт.	58 680	Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м)	4 409				
	Кронштейны крепления к столбам и створкам		Кронштейны крепления к столбам и створкам		Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	1 947				
	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт,		Привод электромеханический Alutech AM-5000 - 2 шт,		Фотоэлементы Slim EPS	6 297				
5,0 - 9,0м	Блок управления А60/А - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и	65 178	Привод электромеханический Анцест Амк-3000 - 2 шт, Блок управления - 1шт, Пульт ДУ - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	65 178	Переключатель замковый EKS	3 940				
	створкам									

* - зеленый RAL6 ** - серый RAL70 *** - коричневый **** - серый RAL	40 RAL8017	Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера							
Цены указаны на стандартные цвета	Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium, Protect: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017 Estet, Estet Plus: 6005, 7024, 8017, RR32 Colority® Zinc: 6005, 7024, 7040, 8017, RR32	Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию							
	ительно озвученные сроки выполн ствительны в течение 7 календарны								
В	Все цены с НДС на складе завода Gra								





РОВЕЛЬНЫЕ МАТЕ	P VI A JI DI	Locinox - Элементы		u nochusa wa	HOBK!	цены д	04.03.2024 Цена, руб.			
Наименование	Изображение продукции	Модель	Размер мі	ы профиля уста ин	ановки макс	MAKC				
						Цвет	6005, 9005, Алюминий			
		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60	MM	80 мм	Ручка	3006М	20 585		
Комплект: Промышленный		Samor Entraction (4545) 52	00	WIIWI	OO MIM	Цилиндр	3012VSZ	20 000		
замок в металлическом корпусе*						Ключи	3 штуки			
корпусе	10						Алюминий с			
	N	Ответная планка SAKL QF	40	мм	60 мм	Упорная часть	резиновыми	3 806		
							полосами			
						Цвет Ручка	6005 3006R			
K	· .	LEKQ6060 U4	60	мм	80 мм	Ручка Цилиндр	3012VSZ	51 848		
Комплект: Электро механический замок в						Ключи	3 штуки			
металлическом корпусе*							Алюминий с			
	N .	Ответная планка SAKL QF	40	мм	60 мм	Упорная часть	резиновыми	3 806		
							полосами			
						Цвет	6005,9005			
		LAKZ6060 (4040) P1**		60 мм		Ручка Цилиндр	3006P 3012VCA	13 108		
Комплект : Замок в						Ключи	3 штуки			
полиамидном корпусе*	Till I					-	Алюминий с			
	INI	Ответная планка SAKL QF	40	мм	60 мм	Упорная часть	резиновыми	3 806		
	1.13						полосами			
\Box	9 100	HYBRID 6060		60 мм		Цвет	отсутствует			
Комплект: Врезной замок			Ручки др и ключи			3006M-H, 3012-80-STD-	алюминий	20 805		
HYBRID*			др и ключи кладка для замка			3012-80-S1D- 3020-НҮВ, ц		20 000		
			планка SHKM				юминий			
		FORTYLOCKSET40ALUSTD		40 мм		Цвет	отсутствует			
Комплект: Врезной замок		F	Ручки			3006M-H,	алюминий			
FORTYLOCK*			др и ключи			3012-54-STD-		18 060		
			кладка для замка			3020-HYB-AL				
		Ответная пл	анка SFKI-QF40			Цвет ал				
						Цвет	6005, 9005, Алюминий			
		LSKZ6060 U2		60 мм		Ручка	3006S	24 390		
						Цилиндр	3012VSZ			
Комплект: Замок для откатных ворот*						Ключи	3 штуки			
	in-	Ответная планка SSKZ QF	80	мм	>	Нержавею	шая сталь	8 537		
					-	.,		0 001		
		Крышка О-SET для ответной планки SSKZ QF	80	мм	>	Алюм	иний	2 815		
	1									
Ответная планка замка HYBRID 6060		SHKM	40	мм	60 мм	Алюм	иний	4 482		
	Ш									
Ответная планка замка	4	05/4 0540	30		40	Алюм		2.057		
FORTYLOCK	1	SFKI-QF40	30	MM	40 мм	AJION	инии	2 857		
	E)									
Ответная планка из	A	SMKL QF	40	мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	2 238		
полиамида	No.						9010			
Элемент быстрого	அ ற்ற நிற									
монтажа	0	QUICK-FIX			1 шт			575		
		GBMU4DSHIELD12	IIII BODOT	с массой створки	100 100 KE	Потте о попити		3 273		
Петля для промышленных		GBMU4DSHIELD12 GBMU4DSHIELD16		с массой створки		Петля с регулир направ	овкои в четырех лениях	3 850		
ворот		GBMU4D16Z		с массой створки		Петля с регулир	овкой в четырех	3 505		
		GBMU4D20Z	для ворот (с массой створки	1 до 400 кг		лениях	5 902		
Петля для промышленных		G90Z-M20	для волот	с массой створки	1 до 300 кг	Петля с регули		1 210		
ворот			дл. ворот	эмиссон отворы	. до осо н	направ				
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот	с массой створки	1 до 100 кг		ерсального вания	1 630		
	MA IIII	GAM12 150 мм (для ворот Эконом)				откры	ьипил	1 790		
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте	Основная част		5 654		
22 2.20p.a. 20poi		-5. 4.			+100 MM	Запорная ч	асть - цинк			
			0.0000000000000000000000000000000000000	VO BBG 505 :		Полист	nuunone:×			
Фиксатор ригелей ворот		ogs	стопорная план профиля		для ригелей VSF VSA	Полиэтилен а стеклов	рмированный элокном	7 453		
			F - 470000		J					
dumanan c=====	4		регулировка		регулировка	Положение крк	жа под нижним	E 005		
Фиксатор створки ворот		UGC	отбойника		крюка +40 мм		ем ворот	5 995		
	M .				ļ					
Невидимый	17.			для створок		встривается в	рамку калитки ворот			
гибравлический доводчик с комплектом петель		INTERIO		иассой до 150 кг пем рамки 50 ил	и 60 мм		•	93 935		
2	7		профи	3 00 101		Цвет: R	AL9005			
Породини гидростически	ff ²				·		скорость и сила			
Доводчик гидравлический для любого расположения		LION		для створок	·× 4 4 ··	закр	ытия	66 556		
петель			массои до	75 кг или ширинс	иид∪ I,IM	Цвет: RAL	9005, ZILV			
Доводчик гидравлический		SAMSON-2		для створок	× == 0 0 · ·		скорость и сила	77 780		
поливалентный		SAMSON-2		150 кг и ширино	и до 2,0 м	закр	нтия			
Доводчик гидравлический	П					Dong				
и петля (два-в-одном),	11	маммотн		для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			скорость и сила ытия	94 580		
180°	4.6					Junpi				
_							скорость и сила			
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1.5 м			закра Отбойник пр	89 765			
тыч нетеле на э∩ или то0 ₋			массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			комп				
Фиксатор створки ворот	Ti. =	HOOK-IN	мин 40	Нержавею	щая сталь	Предотвращае помощь	2 465			
антивандальный						помощь	no nowa	<u></u>		
*Стоимость комплекта склад		пр. ключи – отдельно не продаются) и ответн								

Прайс-лист №23

Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис 217 Московская обл. г. Химки, Коммунальный проезд, дом 30, офис 104 тел +7(499) 938-79-25 E-mail: info@skatgroup.ru www.skatgroup.ru

Системы ограждений. Заборы

Цены действительны с 18 сентября 2024г.

Праис-лист №23											зительны с 18 сентяоря 2024												
Наименование продукции / Класс покрытия					ПРЕМИУМ						ПРЕМЬ	EP					CTAH	ІДАРТ		эконом			
№ Тип покрытия	Коэф. Расчета Пленки защитно й **	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	AGNETA 25/25 MKM	PURMAN 50 MKM	VikingMP E 45 мкм	PURETA N 35 MKM	ECOS TEEL 30 MKM	ECOS TEEL Matt. 30 MKM	TEEL_	ECOSTE EL Matt./Т двусторо нний 30/30 мкм	L Matt.	ECOSTE EL Matt./T 30 MKM	NormanM P 25 MKM	VALORI 30 MKM	"VikingM РД 30/30 мкм"	VikingMP 30 мкм	Полиэсте р двусторо нний 25/25 мкм	Полиэсте р 25 мкм	Полиэсте р 25 мкм	опиэст СОLОР	Полиэсте Р р двустор.	Полиэсте р Матовый двустор.
Толщина, мм	1			0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.45		0.5 (2)	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45 (2)	0.4	0.4	0.4	0.4
Срок гарантии, лет *				25	50	40	30	20	20	20	20	20	20	20	30	10	10	5	5	5	5	5	5
Штакетник металлический ———————————————————————————————————																							
1 Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126 (прямой/фигурный верх) 1,000 126 м.п. 240 234 206 204 222 285 206 159 166 182 191 166 163 156 152 153 154 155 2															155								
2 Штакетник металлический МП ELLIPSE-БР 19х126 (прямой/фигурный верх)	1,000	126	м.п.						228		291	214	164	172	188	196	172	169	162				
3 Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5х118 (прямой/фигурный верх)	1,000	118	м.п.	227	220	194	197		215		278	197	152	159	175	184	159	157	149	146	147	148	149
4 Штакетник металлический МП TRAPEZE-БР 16,5х118 (прямой/фигурный верх)	1,000	118	м.п.						221		284	205	158	165	181	189	165	163	155				
5 Штакетник металлический МП М-111 (прямой/фигурный верх)	1,000	111	м.п.	183	176	157	159		173		222	178	137	135	142	149	130	127	120	117	118	119	120
6 Штакетник металлический МП LANE 16,5х99 (прямой/фигурный верх)	1,000	99	м.п.	186	181	160	163		160		204	164	127	133	124	140	122	118	112	109	110	110	111
7 Штакетник металлический МП LANE-5P	1,000	99	м.п.						165		209	172	132	138	129	145	127	123	117				
					Трубы	проф	ильнь	ie															
№ Наименование				Ед. изм.	Цена, руб. за шт																		
1 Труба профильная 40 x 20 x 1,5 x 6000				шт.										79	0								
2 Труба профильная 60 x 60 x 2 x 6000				шт.										1 9	50								
3 Труба профильная 40 x 20 x 1,5 x 3000				шт.										41	5								
4 Труба профильная 60 x 60 x 2 x 3000				шт.										1 0:	25								
5 Заглушка пластиковая для столба ограждения 60х60 (9005)				шт.										35	5								
				Ком	плекту	ющие																	
№ Наименование	Мин. Крат	ность, шт.	Ед. изм.	руб. за шт																			
1 Саморез 4,2x16 с прессшайбой со сверлом цветной	50	00	шт.	1,73		ілу с сумм	-		й листов	до 2 м	м: для за	боров,	, фасоннь	іх изделий	и пр. Цв	ета в АСС	ОРТИМЕ	HTE***					
2 Camopes 5,5x19 ROOFRetail RAL	<u> </u>	-	шт.	4,85	<u> </u>	АССОРТИ																	
3 Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная	25	50	шт.		Для водо	стока, фа	сонных и	зделий	и т.д. Ц	вета С	ТАНДАР	ТНЫЕ*	**										
4 Краска аэрозоль 400 мл			шт.	540	RAL:1014	1, 1015, 30	005, 3011,	5005,	6005,700	4, 7024	4, 8004, 8	3017, 90	003, 9005,	,RR32.									
5 Корректор Металл Профиль 15мл			шт. 530 RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005,7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.																				

Цена в рублях (включая НДС)

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012. По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

Штакетник металлический:

Кратность реза - 1 см

Упаковка - по 10 шт

Продукция изготавливается в пленке

Длина изделия от 0,5 до 4 м.п.

(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в

соответствующем Приложении №1.7.

^{**} Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

^{***} Цвета уточняйте у менеджера

^{*} подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

Системы ограждений. Заборы-Жалюзи

1райс⋅	-лист №23.1														Цены де	ействитель	ны с 23 сен	гября 2024
	Наименование продукции / Класс покрытия			ПРЕМИУМ					ПРІ	ЕМЬЕР						CTA	ІДАРТ	
Nº	Тип покрытия	Длина (мм)	Ед. изм.	VikingMP E 45 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 MKM	ECOSTEEL_T 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL_T 30 MKM	ECOSTEEL Matt./T. двусторонний 30 мкм	PureTech Mat 35 MKM	Valori 30 мкм	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 MKM	VikingMP Д 30/30 мкм	VikingMP 30 мкм	Полизстер 25 мкм	Полиэстр двусторонни 25/25 мкм
	Толщина, мм			0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45
	Срок гарантии, лет*	1		40	20	20	20	20	20	20	35	30	20	20	10	10	5	5
	Забор (глубина 60мм) 2000 шт. 588 641 490 687 551 515 446 505 505 441 417 441																	
	2000 шт. 588 641 490 687 551 515 446 505 505 441 417 441 17 188 189																	
1	Ламель-Жалюзи 60мм 135/50/60	2500	шт.					6	06	853	687	642	559	632	632	554	519	549
		3000	шт.	877		960		7	27	1 025	823	769	666	755	755	662	622	657
		2000	шт.	593		636			00	682	561	524	466	529	529	461	436	461
2	Планка крышки забора 60мм 35х65	2500	шт.	735		788		1	21	843	697	652	573	652	652	568	539	568
		3000	шт.	877		944			42	1 010	834	779	686	779	779	681	647	681
		2000	шт.	593		636			00	682	561	524	466	529	529	461	436	461
3	Планка стойки забора 60мм 35х60	2500	шт.	735		788			21	843	697	652	573	652	652	568	539	568
		3000	шт.	877		944		7	42	1 010	834	779	686	779	779	681	647	681
				Компле	ктующие	универса	пьные для	з Забора (і	глубина 40)мм / 60мм)	1							
		2000	шт.	319		343		2	63	369	304	284	250	289	289	250	235	250
1	Планка крепёжная забора 60	2500	шт.	397		424		3	28	455	372	348	309	353	353	309	294	309
		3000	шт.	470		505		3	89	540	446	417	368	417	417	363	348	363
				Компле	ктующие ,	декоратиі	зные для (Столбов (сечение 40)мм / 60мм))							
		2000	шт.	368		394			13	424	351	328	289	328	328	284	270	284
1	Планка декоративная на столб 60мм 17х62	2500	шт.	456		490		3	84	525	430	402	358	407	407	353	333	480
		3000	шт.	544		581		1	60	621	514	480	426	485	485	421	397	421
		2000	шт.	588		641		1	95	687	551	515	446	505	505	441	417	441
2	Планка угла декоративная на столб 60мм 62х62	2500	шт.	730		798		1	16	853	687	642	559	627	627	549	519	549
		3000	шт.	877		960		7	32	1 025	823	769	666	750	750	657	622	657